

Ceci est un test noté. Ce test comporte cinq questions. Pour chaque question, la note est de 20. La note de passage de ce test est de 100. Vous devez répondre correctement à toutes les questions pour obtenir la note de passage. Si vous réussissez le test, un certificat vous sera délivré.

Question 1

On vous informe que M^{me} Trottier doit faire l'objet de « précautions contre les contacts ».

Quelle(s) mesure(s) devez-vous mettre en place? Choisissez la bonne réponse en indiquant un crochet « ✓ » dans la case appropriée. Cochez toutes les réponses pertinentes.

- A. Placer sur la porte une affiche de précautions contre les contacts.
- B. Porter une blouse, au besoin.
- C. Porter des gants afin de fournir des soins directs.
- D. Porter des gants et une blouse lorsque vous vous trouvez près du lit.

Question 2

Quel(s) énoncé(s) au sujet de l'établissement ou la cessation des précautions contre l'exposition aux gouttelettes et contre les contacts est ou sont exact(s)?

Choisissez la ou les bonnes réponses en indiquant un crochet « ✓ » dans la case appropriée. Cochez toutes les réponses pertinentes.

- A. Observer le patient durant 24 heures afin de voir si ses symptômes respiratoires disparaissent avant d'établir les précautions.
- B. Établir les précautions contre l'exposition aux gouttelettes et contre les contacts dès que les symptômes d'une infection respiratoire sont constatés.
- C. Attendre de recevoir des résultats positifs du laboratoire avant d'établir les précautions.
- D. Cesser les précautions à la demande du professionnel chargé du contrôle des infections ou du médecin.

Question 3

M^{me} Morose présente les signes et les symptômes d'une infection gastro-intestinale. Elle occupe une chambre pour deux personnes. Quelles stratégies permettraient de prévenir la transmission possible d'agents infectieux?

Répondez en indiquant un crochet « ✓ » dans la ou les cases appropriées.

- A. Déplacer M^{me} Morose dans une chambre pour une personne, s'il y en a une de disponible.
- B. Déterminer quel résident utilisera la toilette et celui qui utilisera le siège d'aisances.
- C. Garder la porte fermée.
- D. Transférer M^{me} Morose à l'hôpital.

Question 4

M^{me} Goutte fait l'objet de précautions contre l'exposition aux gouttelettes et contre les contacts. Quel équipement de protection individuelle (ÉPI) devez-vous porter pour accomplir les tâches énumérées ci-dessous? Choisissez l'ÉPI requis en indiquant un crochet « ✓ » dans la case appropriée.

	Blouse	Gants	Masque	Protection oculaire
Évaluer les bruits thoraciques de M ^{me} Goutte.				
Vider la poubelle qui se trouve dans la chambre près de la porte d'entrée.				
Retirer le plateau de repas qui se trouve sur la table de chevet de M ^{me} Goutte.				

Question 5

M^{me} Pluie fait l'objet de précautions contre les contacts en raison des sécrétions d'une plaie infectée. Son état se détériore et elle doit être transférée à l'hôpital. Quelle(s) mesure(s) est ou sont appropriée(s)? Choisissez la ou les bonnes réponses en indiquant un crochet « ✓ » dans la case appropriée. Cochez toutes les réponses pertinentes.

- A. Informer le centre d'autorisation de transfert des patients que M^{me} Pluie fait l'objet de précautions contre les contacts.
- B. Porter une blouse et des gants lorsque vous aidez M^{me} Pluie à monter sur la civière de l'ambulance.
- C. Porter une blouse et des gants lorsque vous parlez à M^{me} Pluie afin d'obtenir des renseignements supplémentaires concernant son inscription.

Fin du test