

GUIDE D'UTILISATION

Outil d'information sur l'usage de substances psychoactives et les méfaits connexes

Mis à jour : Août 2026

Introduction

L'[Outil d'information sur l'usage de substances psychoactives et les méfaits connexes](#) intègre un certain nombre de sources de données afin de fournir un aperçu des indicateurs sur les méfaits associés à la consommation de substances, les mesures de réduction de ces méfaits et l'usage de substances dans la province. Ce guide de l'utilisateur décrit le contenu de cet outil interactif, son organisation et les fonctionnalités permettant de le visionner.

Cet outil interactif présente des indicateurs des méfaits associés à la consommation de ces substances tels que les visites aux services des urgences, les hospitalisations et les décès, des indicateurs des mesures de réduction des méfaits comme la distribution de trousse de naloxone, de seringues et de papier d'aluminium, ainsi que des indicateurs de l'usage de substances (tabagisme, vapotage, usage de produits similaires et consommation de cannabis) dans la province. Les données présentées remontent aux 10 dernières années lorsqu'elles étaient disponibles.

Cet outil est organisé en trois sections comprenant chacune des onglets qui fournissent des approches différentes par rapport aux données :

Dangers liés à la consommation de substances :

- **Onglet Général** : présente les données sous forme de nombres et de taux concernant les méfaits sur la durée pour un unique indicateur à la fois.
- **Onglet Tendances** : l'utilisateur peut comparer différents indicateurs dans le temps.
- **Onglet BSP** : l'utilisateur peut comparer des tendances des indicateurs selon le bureau de santé publique.
- **Onglet Âge et sexe** : l'utilisateur peut comparer les tendances ou la répartition en fonction du groupe d'âge et du sexe.
- **Onglet Type de substance** : l'utilisateur peut comparer les tendances par type de substance dans chacune des classes de substance.
- **Onglet Tableaux** : l'utilisateur peut personnaliser des tableaux afin d'exporter les données de l'Outil.

Mesures de réduction des méfaits :

- **Onglet Général** : présente les données sous forme de nombres et de taux concernant les indicateurs des mesures de réduction des méfaits sur la durée pour un unique indicateur à la fois.
- **Onglet Tendances** : l'utilisateur peut comparer différents indicateurs dans le temps.
- **Onglet BSP** : l'utilisateur peut comparer les tendances des indicateurs selon le bureau de santé publique.
- **Onglet Tableaux** : l'utilisateur peut personnaliser des tableaux afin d'exporter les données de l'Outil.


Consommation de substances :

- **Onglet Général** : présente l'évolution des nombres et des taux d'un seul indicateur de réduction des méfaits à la fois (données provinciales seulement).
- **Onglet Âge et sexe** : l'utilisateur peut comparer les tendances ou la répartition selon le groupe d'âge et le sexe (données provinciales seulement).
- **Onglet BSP** : l'utilisateur peut comparer les tendances des indicateurs selon le bureau de santé publique.

Utilisation de l'Outil d'information sur l'usage de substances psychoactives et les méfaits connexes

Présentation

En règle générale, le fonctionnement est similaire dans tous les onglets de cet outil. Les zones de sélection disponibles de l'Outil sont numérotées et récapitulées ci-dessous.



1. **Barre de navigation** : Cette barre de navigation est utilisée pour se déplacer entre les différentes sections (Dangers liés à la consommation de substances et Réduction des méfaits) et les différents onglets (p. ex., Général, Tendances, BSP, Âge et sexe, Type de substance et Tableaux). L'onglet affiché est indiqué en blanc, les autres étant en bleu.
2. **Filtres** : Les filtres sont utilisés pour sélectionner et supprimer des contenus inclus dans les graphiques, et peuvent être affichés en sélectionnant la flèche de déroulement située sur la droite. Le filtre permet une sélection unique ou multiple selon le niveau choisi. Plus de détails sur les filtres dans différents onglets sont disponibles plus loin dans le présent guide.
 - Le filtre « Mesure » apparaît dans les onglets « Tendances », « BSP », « Âge et sexe » et « Type de substance » et peut être utilisé pour modifier la mesure affichée dans le graphique en dessous.
 - Le filtre « Période » est utilisé pour ajuster la période utilisée pour présenter les données sur l'axe X du graphique, soit en sélectionnant une date de début et une date de fin dans les cases du haut, soit en faisant glisser le curseur sous le choix de la date. Ce filtre est utilisé conjointement au filtre « Unité de temps » (mensuel, trimestriel, annuel) pour afficher les données par mois, trimestre ou année. L'utilisateur doit sélectionner le premier jour du mois, trimestre (janvier, avril, juillet, octobre) ou l'année qu'il veut inclure. Les onglets « Âge et sexe » et « Type de substance » contiennent uniquement des données annuelles, ce filtre est donc remplacé par un filtre « Année » dans ces onglets.
3. **Graphique** : Chaque onglet contient un seul graphique qui est ajusté selon les choix de l'utilisateur pour les filtres ci-dessus.
4. **Infobulles** : En passant le pointeur sur une donnée du graphique, une infobulle apparaît et présente des renseignements complémentaires sur cette donnée.
5. **Téléchargement de données depuis le graphique** : En passant le pointeur sur le graphique, un menu contextuel (indiqué par trois points) apparaît en haut à droite. Une fois sélectionné, l'utilisateur peut choisir d'exporter les données du graphique ou d'afficher les données du graphique sous forme de tableau. Pour capturer une image du graphique, l'utilisateur peut utiliser un outil de capture présent dans Microsoft Windows (touche avec le logo Windows + Maj + S) ou macOS (Commande + Maj + 5).
6. **Notes** : Sous le graphique, dans chaque onglet, sont présentées des notes brèves donnant des indications importantes pour l'interprétation des données. Pour plus de détails, consulter les notes techniques.

Dangers liés à la consommation de substances

Les indicateurs suivants se retrouvent dans la section Dangers liés à la consommation de substances :

- Visites aux services des urgences pour intoxication par les opioïdes
- Hospitalisations pour intoxication par les opioïdes
- Décès dus à la toxicité d'un opioïde
- Décès dus à la toxicité d'un opioïde (avec contribution d'un stimulant)
- Décès dus à la toxicité d'un opioïde (avec contribution d'une benzodiazépine)
- Décès dus à la toxicité d'un opioïde (avec contribution de l'alcool)
- Visites aux services des urgences pour intoxication par des stimulants

- Hospitalisations pour intoxication par des stimulants
- Décès dus à la toxicité d'un stimulant
- Décès dus à la toxicité d'un stimulant (sans contribution d'un opioïde)
- Visites aux services des urgences pour intoxication par des benzodiazépines
- Hospitalisations pour intoxication par des benzodiazépines
- Décès dus à la toxicité d'une benzodiazépine
- Décès dus à la toxicité d'une benzodiazépine (sans contribution d'un opioïde)
- Visites aux services des urgences pour intoxication par l'alcool
- Visites aux services des urgences pour état pathologique entièrement attribuable à l'alcool
- Hospitalisations pour intoxication par l'alcool
- Hospitalisations pour état pathologique entièrement attribuable à l'alcool
- Décès dus à la toxicité de l'alcool
- Décès dus à la toxicité de l'alcool (sans contribution d'une substance)
- Décès dus à la toxicité de l'alcool (avec contribution d'une substance)
- Visites aux services des urgences pour intoxication par le cannabis
- Visites aux services des urgences pour syndrome d'hyperémèse cannabinoïde
- Visites aux services des urgences pour troubles de santé mentale attribuables au cannabis
- Visites aux services des urgences pour tous les états pathologiques attribuables au cannabis
- Hospitalisations pour intoxication par le cannabis
- Hospitalisations pour syndrome d'hyperémèse cannabinoïde
- Hospitalisations pour troubles de santé mentale attribuables au cannabis
- Hospitalisations pour tous les états pathologiques attribuables au cannabis

Onglet Général

Cet onglet présente un graphique avec barres et ligne permettant de visualiser les méfaits sous forme de nombres et de taux dans le temps pour un seul indicateur à la fois, avec des filtres pour modifier le bureau de santé publique (tout l'Ontario ou l'un des 29 BSP de la province), la substance, l'indicateur, l'unité de temps (mensuelle, trimestrielle, annuelle) et la période.

Général Tendances BSP Âge et sexe Type de substance Tableaux

Filtrer les données du graphique ci-dessous selon les critères suivants:


Bureau de santé publique
tout l'Ontario

Substance
Opioides

Indicateur
Visites aux services des urgences pour intoxication par les opioïdes


Période
2015-01-01 2026-03-01

Unité de temps
Trimestrielle



Onglet Tendances

Cet onglet présente un graphique avec plusieurs lignes permettant de visualiser les méfaits sous forme de nombres et de taux dans le temps pour plusieurs indicateurs à la fois, avec des filtres pour modifier le bureau de santé publique (BSP) (tout l'Ontario ou l'un des 29 BSP de la province), l'indicateur, l'unité de temps (mensuelle, trimestrielle, annuelle) et la période. La sélection de plus d'un indicateur dans ce filtre ajoute les renseignements correspondants dans le graphique.



Onglet BSP (bureau de santé publique)

Cet onglet présente un graphique avec plusieurs lignes permettant de visualiser les méfaits sous forme de nombres et de taux dans le temps pour plusieurs bureaux de santé publique à la fois, avec des filtres pour modifier le BSP (tout l'Ontario ou l'un des 29 BSP de la province), la substance, l'indicateur et la période. La sélection de plus d'un BSP dans ce filtre ajoute les renseignements correspondants dans le graphique (par défaut, seule la ligne provinciale est sélectionnée).

Général Tendances **BSP** Âge et sexe Type de substance Tableaux

Visualiser les données selon les critères suivants:

Tendances dans le temps Carte des bureau de santé publique (BSP)

Filtrer les données du graphique ci-dessous selon les critères suivants:

Bureau de santé publique
Plusieurs sélections


Substance
Opioides

Indicateur
Visites aux services des urgences pour intoxication par les opioides


Mesure
Cas sur 100 000 personnes

Période
2015-01-01 2025-10-26

Unité de temps
Annuelle



Cet onglet présente également une carte ombragée de la province sur laquelle les taux de méfaits sont affichés par bureau de santé publique.



Onglet Âge et sexe

Cet onglet présente un graphique avec plusieurs lignes permettant de visualiser les méfaits sous forme de nombres ou de taux dans le temps par groupe d'âge (« Tendances par groupe d'âge ») ou par sexe (« Tendances par sexe »), avec des filtres pour modifier le bureau de santé publique (BSP (tout l'Ontario ou l'un des 29 BSP de la province), la substance, l'indicateur, l'unité de temps (mensuelle, trimestrielle, annuelle), le sexe, le groupe d'âge et la période. Les boutons violets sous la barre de navigation du haut peuvent servir à se déplacer d'une vue à l'autre.


Général Tendances BSP **Âge et sexe** Type de substance Tableaux

Visualiser les données selon les critères suivants:

Tendances par groupe d'âge Tendances par sexe Répartition par groupe d'âge Répartition par groupe d'âge et sexe

Filtrer les données du graphique ci-dessous selon les critères suivants:

Bureau de santé publique tout l'Ontario
Substance Opioides
Indicateur Visites aux services des urgences pour intoxication par les opioïdes
Mesure Cas sur 100 000 personnes
Période 2015 2025
Sexe Tout
Groupe d'âge Tout



Cet onglet fournit également un affichage de la répartition des données par groupe d'âge (« Répartition par groupe d'âge ») ou par groupe d'âge et sexe (« Répartition par groupe d'âge et sexe »).

Général

Tendances

BSP

Âge et sexe

Type de substance

Tableaux

Visualiser les données selon les critères suivants:

Tendances par groupe d'âge

Tendances par sexe

Répartition par groupe d'âge

Répartition par groupe d'âge et sexe

Filtrer les données du graphique ci-dessous selon les critères suivants:

Bureau de santé publique

tout l'Ontario

Substance

Opioides

Indicateur


Visites aux services des urgences pour intoxication par les opioïdes

Mesure

Cas sur 100 000 personnes

Année


2024



Onglet Type de substance

Cet onglet présente un graphique à plusieurs lignes permettant de visualiser les nombres, les pourcentages ou les taux de décès dans le temps, par type de substance, avec des filtres pour modifier le bureau de santé publique (BSP) (tout l'Ontario ou l'un des 29 BSP de la province), la classe de substance (opioïdes, stimulants, benzodiazépines), le type de substance (opioïdes : codéine, fentanyl (tous types), carfentanil, héroïne, hydrocodone, hydromorphone, méthadone, morphine, nitazènes, oxycodone; stimulants : cocaïne, méthamphétamines, autres stimulants; benzodiazépines : benzodiazépines approuvées, benzodiazépines non approuvées) et l'année. S'il y a eu moins de cinq décès liés à des substance dans l'année pour un bureau de santé publique, les résultats sont supprimés et ne sont pas affichés dans le graphique.

Général	Tendances	BSP	Âge et sexe	Type de substance	Tableaux
Filtrer les données du graphique ci-dessous selon les critères suivants:					
Bureau de santé publique		Classe de substance		Type de substance	
tout l'Ontario		Opioïde		All	
Mesure		Période			
Pourcentage de décès		2015 2024			



Onglet Tableaux

Cet onglet fournit un affichage sous forme de tableau dans lequel l'utilisateur peut télécharger des données depuis d'autres onglets pour plusieurs bureaux de santé publique et indicateurs à la fois. Il existe trois différents affichages en tableaux : général (sans âge et sexe), par âge et sexe, et par type de substance. Comme indiqué dans la section de présentation de l'Outil, l'utilisateur doit utiliser le menu contextuel (trois points) en haut à droite du tableau pour exporter des données.

Général

Tendances

BSP

Âge et sexe

Type de substance

Tableaux

Visualiser les données selon les critères suivants:

Global

Groupe d'âge et sexe

Type de médicament

Filtrer les données du graphique ci-dessous selon les critères suivants:

Bureau de santé publique

Indicateur

Année

Unité de temps

tout l'Ontario

All

All

All

Bureau de santé publique	Indicateur	Unité de temps	Période	Date du début de la période	Date de la fin de la période	Nombre de cas	Population	Cas sur 100 000 personnes (annualisés)
tout l'Ontario	Visites aux services des urgences pour intoxication par les opioïdes	Annuelle	2015	January-01-15	December-31-15	3,628	13,663,528	26.6
tout l'Ontario	Visites aux services des urgences pour intoxication par les opioïdes	Mensuelle	2015 - 01	January-01-15	January-31-15	254	13,663,528	22.3
tout l'Ontario	Visites aux services des urgences pour intoxication par les opioïdes	Mensuelle	2015 - 02	February-01-15	February-28-15	275	13,671,155	24.1
tout l'Ontario	Visites aux services des urgences pour intoxication par les opioïdes	Mensuelle	2015 - 03	March-01-15	March-31-15	271	13,678,782	23.8
tout l'Ontario	Visites aux services des urgences pour intoxication par les opioïdes	Mensuelle	2015 - 04	April-01-15	April-30-15	318	13,686,412	27.9
tout l'Ontario	Visites aux services des urgences pour intoxication par les opioïdes	Mensuelle	2015 - 05	May-01-15	May-31-15	310	13,694,039	27.2
tout l'Ontario	Visites aux services des urgences pour intoxication par les opioïdes	Mensuelle	2015 - 06	June-01-15	June-30-15	287	13,701,666	25.1
tout l'Ontario	Visites aux services des urgences pour intoxication par les opioïdes	Mensuelle	2015 - 07	July-01-15	July-31-15	309	13,709,293	27.0
tout l'Ontario	Visites aux services des urgences pour intoxication par les opioïdes	Mensuelle	2015 - 08	August-01-15	August-31-15	363	13,723,226	31.7
tout l'Ontario	Visites aux services des urgences pour intoxication par les opioïdes	Mensuelle	2015 - 09	September-01-15	September-30-15	335	13,737,160	29.3
tout l'Ontario	Visites aux services des urgences pour intoxication par les opioïdes	Mensuelle	2015 - 10	October-01-15	October-31-15	294	13,751,095	25.7
tout l'Ontario	Visites aux services des urgences pour intoxication par les opioïdes	Mensuelle	2015 - 11	November-01-15	November-30-15	256	13,765,030	22.3
tout l'Ontario	Visites aux services des urgences pour intoxication par les opioïdes	Mensuelle	2015 - 12	December-01-15	December-31-15	356	13,778,962	31.0
tout l'Ontario	Visites aux services des urgences pour intoxication par les opioïdes	Trimestrielle	2015 - Q1	January-01-15	March-31-15	800	13,663,528	23.4
tout l'Ontario	Visites aux services des urgences pour intoxication par les opioïdes	Trimestrielle	2015 - Q2	April-01-15	June-30-15	915	13,686,412	26.7



Mesures de réduction des méfaits

Les indicateurs de réduction des méfaits ont été calculés et fournis par l'Ontario Drug Policy Research Network (ODPRN). Pour en savoir plus et voir d'autres indicateurs de réduction des méfaits, visitez l'[Ontario Opioid Indicator Tool](#) (en anglais seulement). Les indicateurs suivants se retrouvent dans la section Mesures de réduction des méfaits de l'Outil :

- Nombre total de doses de naloxone
- Doses de naloxone distribuées par les pharmacies
- Doses de naloxone distribuées dans la collectivité
- Nombre total de seringues distribuées
- Nombre total de feuilles d'aluminium distribuées

Onglet Général


Cet onglet présente un graphique avec barres et ligne permettant de visualiser les mesures de réduction des méfaits sous forme de nombres et de taux dans le temps pour un seul indicateur à la fois, avec des filtres pour modifier le bureau de santé publique (BSP) (tout l'Ontario ou l'un des 29 BSP de la province), l'indicateur, l'unité de temps (mensuelle, trimestrielle, annuelle) et la période.



Onglet Tendances

Cet onglet présente un graphique avec plusieurs lignes permettant de visualiser les mesures de réduction des méfaits sous forme de nombres et de taux dans le temps pour plusieurs indicateurs à la fois, avec des filtres pour modifier le bureau de santé publique (BSP) (tout l'Ontario ou l'un des 29 BSP de la province), l'indicateur, l'unité de temps (mensuelle, trimestrielle, annuelle) et la période. La sélection de plus d'un indicateur dans ce filtre ajoute les renseignements correspondants dans le graphique.

Général	Tendances	BSP	Tableaux
Filtrer les données du graphique ci-dessous selon les critères suivants:			
Bureau de santé publique tout l'Ontario	Type d'approvisionnement Multiple selections	Unité de temps Trimestrielle	
Mesure Nombre	Période 01/01/2015 01/03/2025		




Onglet BSP (bureau de santé publique)

Cet onglet présente un graphique avec plusieurs lignes permettant de visualiser les mesures de réduction des méfaits sous forme de nombres et de taux dans le temps pour plusieurs bureaux de santé publique à la fois, avec des filtres pour modifier le BSP (tout l'Ontario ou l'un des 29 BSP de la province), l'indicateur et la période. La sélection de plus d'un BSP dans ce filtre ajoute les renseignements correspondants dans le graphique (par défaut, seule la ligne provinciale est sélectionnée).


Général	Tendances	BSP	Tableaux
Visualiser les données selon les critères suivants:			
Tendances dans le temps		Carte des bureau de santé publique (BSP)	
Filtrer les données du graphique ci-dessous selon les critères suivants:			
Bureau de santé publique Multiple selections	Type d'approvisionnement Nombre total de doses de naloxone	Unité de temps Trimestrielle	
Mesure Nombre sur 100 000 personnes	Période 01/01/2015 01/03/2025		

Nombre et taux de nombre total de doses de naloxone selon le bureau de santé publique



Cet onglet présente également une carte ombragée de la province sur laquelle les taux des indicateurs des mesures de réduction des méfaits sont affichés par bureau de santé publique.

Général	Tendances	BSP	Tableaux
Visualiser les données selon les critères suivants:			
Tendances dans le temps		Carte des bureau de santé publique (BSP)	
Filtrer les données du graphique ci-dessous selon les critères suivants:			Année
			2023
Bureau de santé publique	Type d'approvisionnement		
Multiple selections	Nombre total de doses de naloxone		



Onglet Tableaux

Cet onglet fournit un tableau dans lequel l'utilisateur peut télécharger des données depuis d'autres onglets pour plusieurs bureaux de santé publique et indicateurs à la fois. Comme indiqué dans la section de présentation de l'Outil, l'utilisateur doit utiliser le menu contextuel (les trois points) en haut à droite du tableau pour exporter des données.

Général

Tendances

BSP

Tableaux

Filtrer les données du graphique ci-dessous selon les critères suivants:

Bureau de santé publique

All

Type d'approvisionnement

All

Unité de temps

All

Période

All

Bureau de santé publique	Type d'approvisionnement	Unité de temps	Période	Nombre	Population	Nombre sur 100 000 personnes (annualisées)
▲						
tout l'Ontario	Nombre total de doses de naloxone	Annuelle	2017	200,556	13,972,767	1,435.3
tout l'Ontario	Nombre total de doses de naloxone	Trimestrielle	2017 - Q1	30,374	13,972,767	869.5
tout l'Ontario	Nombre total de doses de naloxone	Trimestrielle	2017 - Q2	41,536	14,021,454	1,184.9
tout l'Ontario	Nombre total de doses de naloxone	Trimestrielle	2017 - Q3	62,530	14,070,141	1,777.7
tout l'Ontario	Nombre total de doses de naloxone	Trimestrielle	2017 - Q4	66,116	14,129,781	1,871.7
tout l'Ontario	Nombre total de doses de naloxone	Annuelle	2018	480,900	14,189,418	3,389.1
tout l'Ontario	Nombre total de doses de naloxone	Trimestrielle	2018 - Q1	97,058	14,189,418	2,736.1
tout l'Ontario	Nombre total de doses de naloxone	Trimestrielle	2018 - Q2	124,968	14,249,059	3,508.1
tout l'Ontario	Nombre total de doses de naloxone	Trimestrielle	2018 - Q3	125,326	14,308,697	3,503.5
tout l'Ontario	Nombre total de doses de naloxone	Trimestrielle	2018 - Q4	133,548	14,367,698	3,718.0
tout l'Ontario	Nombre total de doses de naloxone	Annuelle	2019	717,374	14,426,699	4,972.5
tout l'Ontario	Nombre total de doses de naloxone	Trimestrielle	2019 - Q1	133,856	14,426,699	3,711.3
tout l'Ontario	Nombre total de doses de naloxone	Trimestrielle	2019 - Q2	204,126	14,485,700	5,636.6
tout l'Ontario	Nombre total de doses de naloxone	Trimestrielle	2019 - Q3	210,160	14,544,701	5,779.7
tout l'Ontario	Nombre total de doses de naloxone	Trimestrielle	2019 - Q4	169,232	14,594,953	4,638.1
tout l'Ontario	Nombre total de doses de naloxone	Annuelle	2020	812,922	14,645,208	5,550.8
tout l'Ontario	Nombre total de doses de naloxone	Trimestrielle	2020 - Q1	191,092	14,645,208	5,219.2
tout l'Ontario	Nombre total de doses de naloxone	Trimestrielle	2020 - Q2	169,896	14,695,460	4,624.4
tout l'Ontario	Nombre total de doses de naloxone	Trimestrielle	2020 - Q3	220,348	14,745,712	5,977.3
tout l'Ontario	Nombre total de doses de naloxone	Trimestrielle	2020 - Q4	231,586	14,765,853	6,273.6
tout l'Ontario	Nombre total de doses de naloxone	Annuelle	2021	1,079,452	14,785,994	7,300.5
tout l'Ontario	Nombre total de doses de naloxone	Trimestrielle	2021 - Q1	243,774	14,785,994	6,594.7
tout l'Ontario	Nombre total de doses de naloxone	Trimestrielle	2021 - Q2	265,000	14,806,136	7,159.2
tout l'Ontario	Nombre total de doses de naloxone	Trimestrielle	2021 - Q3	298,638	14,826,276	8,057.0
tout l'Ontario	Nombre total de doses de naloxone	Trimestrielle	2021 - Q4	272,040	14,893,497	7,306.3
tout l'Ontario	Nombre total de doses de naloxone	Annuelle	2022	1,304,090	14,960,720	8,716.8
tout l'Ontario	Nombre total de doses de naloxone	Trimestrielle	2022 - Q1	250,832	14,960,720	6,706.4

Consommation de substances


Les indicateurs de consommation de substances qui sont présentés concernent le tabac, le vapotage et la consommation de produits similaires, ainsi que la consommation de cannabis. Les indicateurs suivants se trouvent dans la section Mesures de réduction des méfaits de l'Outil :

- Pourcentage d'adultes d'au moins 19 ans qui déclarent avoir fumé la cigarette au cours des 30 jours précédents
- Pourcentage d'adultes d'au moins 19 ans qui déclarent avoir fumé la cigarette chaque jour
- Pourcentage d'adultes d'au moins 19 ans qui déclarent n'avoir jamais fumé la cigarette
- Pourcentage d'adultes d'au moins 19 ans qui déclarent avoir déjà fumé la cigarette
- Pourcentage d'adultes d'au moins 18 ans qui déclarent avoir été exposés à la fumée de tabac chez eux (données provinciales seulement)
- Pourcentage d'adultes d'au moins 18 ans qui déclarent avoir été exposés à la fumée de tabac dans des bâtiments à multiples logements (données provinciales seulement)
- Pourcentage d'adultes d'au moins 18 ans qui déclarent avoir été exposés à la fumée de tabac au travail (données provinciales seulement)
- Pourcentage de jeunes de la 7^e à la 12^e année qui déclarent n'avoir jamais fumé la cigarette (données provinciales seulement)
- Pourcentage de jeunes de la 7^e à la 12^e année qui déclarent avoir fumé la cigarette au cours des 12 derniers mois (données provinciales seulement)
- Pourcentage de jeunes de la 7^e à la 12^e année qui déclarent avoir été exposés à la fumée de tabac au cours de la dernière semaine (données provinciales seulement)
- Pourcentage d'adultes d'au moins 19 ans qui déclarent avoir consommé du cannabis au moins une fois par semaine au cours des 12 derniers mois
- Pourcentage d'adultes d'au moins 19 ans qui déclarent avoir consommé du cannabis chaque jour ou presque au cours des 12 derniers mois
- Pourcentage d'adultes d'au moins 19 ans qui déclarent avoir consommé du cannabis avant l'âge de 19 ans
- Pourcentage d'adultes d'au moins 25 ans qui déclarent avoir consommé du cannabis avant l'âge de 25 ans
- Pourcentage de jeunes de la 7^e à la 12^e année qui déclarent avoir consommé du cannabis au moins une fois par semaine au cours du dernier mois (données provinciales seulement)
- Pourcentage de jeunes de la 7^e à la 12^e année qui déclarent avoir consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois (données provinciales seulement)
- Pourcentage d'adultes d'au moins 18 ans qui déclarent avoir vapoté au cours du dernier mois
- Pourcentage d'adultes d'au moins 18 ans qui déclarent avoir été exposés à des aérosols de vapotage chez eux (données provinciales seulement)
- Pourcentage d'adultes d'au moins 18 ans qui déclarent avoir tenté d'arrêter de vapoter au cours du dernier mois (données provinciales seulement)
- Pourcentage d'adultes d'au moins 18 ans qui déclarent avoir l'intention d'arrêter de vapoter (données provinciales seulement)

- Pourcentage de jeunes de la 7^e à la 12^e année qui déclarent s'abstenir de vapoter (données provinciales seulement)
- Pourcentage de jeunes de la 7^e à la 12^e année qui déclarent avoir vapoté au cours du dernier mois (données provinciales seulement)
- Pourcentage de jeunes de la 7^e à la 12^e année qui déclarent avoir vapoté au cours de la dernière semaine (données provinciales seulement)
- Pourcentage de jeunes de la 7^e à la 12^e année qui déclarent avoir vapoté au cours de la dernière année (données provinciales seulement)
- Pourcentage de jeunes de la 7^e à la 12^e année qui déclarent avoir tenté d'arrêter de vapoter au cours de la dernière année (données provinciales seulement)
- Pourcentage de jeunes de la 7^e à la 12^e année qui déclarent avoir consommé des sachets de nicotine au cours des 12 derniers mois (données provinciales seulement)


Onglet Général

Cet onglet présente un graphique avec barres et ligne permettant de visualiser les indicateurs de la consommation de substances sous forme de nombres et de taux dans le temps pour un seul indicateur à la fois (données provinciales seulement), avec des filtres pour modifier la substance et les indicateurs.



Onglet Âge et sexe

Cet onglet présente un graphique avec plusieurs lignes permettant de visualiser les taux de consommation de substances dans le temps par groupe d'âge (« Tendances par groupe d'âge ») ou par sexe (« Tendances par sexe »), avec des filtres pour modifier la substance et l'indicateur. Les boutons violets sous la barre de navigation du haut peuvent servir à se déplacer d'une vue à l'autre.



Cet onglet fournit également un affichage de la répartition des données par groupe d'âge (« Répartition par groupe d'âge ») ou par sexe (« Répartition par sexe »).

Général

Âge et sexe

BSP

Tableaux

Visualiser les données selon les critères suivants:

Tendances par groupe d'âge

Tendances par sexe

Répartition par groupe d'âge

Répartition par sexe

Filter les données du graphique ci-dessous selon les critères suivants:

Substance


Indicateur

Année

Tabac

Pourcentage d'adultes d'au moins 19 ans qui déclarent avoir fumé la cigarette au cours des 30 jours précédents...

2024




Onglet BSP (bureau de santé publique)

Cet onglet présente un graphique avec plusieurs lignes permettant de visualiser les taux de consommation de substances dans le temps pour plusieurs bureaux de santé publique à la fois, avec des filtres pour modifier le BSP (tout l'Ontario ou l'un des 29 BSP de la province), la substance et l'indicateur. La sélection de plus d'un BSP dans ce filtre ajoute les renseignements correspondants dans le graphique (par défaut seule la ligne provinciale est sélectionnée).

Général	Âge et sexe	BSP	Tableaux
Visualiser les données selon les critères suivants:			
Tendances dans le temps		Répartition par des bureau de santé publique (BSP)	Carte des bureau de santé publique (BSP)
Filtrer les données du graphique ci-dessous selon les critères suivants:			
Bureau de santé publique			
Plusieurs sélections			
Substance	Indicateur		
Tabac	Pourcentage d'adultes d'au moins 19 ans qui déclarent avoir fumé la cigarette au cours des 30 jours pr...		


Pourcentage d'adultes d'au moins 19 ans qui déclarent avoir fumé la cigarette au cours des 30 jours précédents selon le bureau de santé publique



Cet onglet fournit également un affichage de la répartition (« Répartition par bureau de santé publique ») où l'utilisateur peut voir les résultats pour tous les BSP comparés à la province sur une seule année :

Général	Âge et sexe	BSP	Tableaux
Visualiser les données selon les critères suivants:			
Tendances dans le temps		Répartition par des bureau de santé publique (BSP)	Carte des bureau de santé publique (BSP)
Filtrer les données du graphique ci-dessous selon les critères suivants:			
Bureau de santé publique			
tout l'Ontario			
Substance	Indicateur	Année	
Tabac	Pourcentage d'adultes d'au moins 19 ans qui déclarent avoir fumé la cigarette au cours des 30 jours pr...	2023-24	

Pourcentage d'adultes d'au moins 19 ans qui déclarent avoir fumé la cigarette au cours des 30 jours précédents selon le bureau de santé publique



Cet onglet présente également une carte ombragée de la province sur laquelle les indicateurs de réduction des méfaits sont affichés par bureau de santé publique.

Général

Âge et sexe

BSP

Tableaux

Visualiser les données selon les critères suivants:

Tendances dans le temps

Répartition par des bureau de santé publique (BSP)

Carte des bureau de santé publique (BSP)

Filtrer les données du graphique ci-dessous selon les critères suivants:

Bureau de santé publique

tout l'Ontario

Substance

Tabac


Indicateur

Pourcentage d'adultes d'au moins 19 ans qui déclarent avoir fumé la cigarette au cours des 30 jours pr...

Année

2023-24

Pourcentage d'adultes d'au moins 19 ans qui déclarent avoir fumé la cigarette au cours des 30 jours précédents selon le bureau de santé publique



Onglet Tableaux

Cet onglet fournit un affichage sous forme de tableau dans lequel l'utilisateur peut télécharger des données depuis d'autres onglets pour plusieurs bureaux de santé publique et indicateurs à la fois. Comme indiqué dans la section de présentation de l'Outil, l'utilisateur doit utiliser le menu contextuel (trois points) en haut à droite du tableau pour exporter des données.

Général	Âge et sexe	BSP	Tableaux
Filtrer les données du graphique ci-dessous selon les critères suivants:			
Bureau de santé publique	Substance / Indicateur		
tout l'Ontario	Tout		
Type d'estimation	Sexe	Groupe d'âge ou année de scolarisation	Mesures à inclure dans le tableau
Tout	Tout	Tout	Plusieurs sélections

Bureau de santé publique	Substance	Indicateur	Sondage	Type d'estimation	Année	Sexe	Groupe d'âge ou année de scolarisation	Pourcentage	Intervalle de confiance :
tout l'Ontario	Tabac	Pourcentage d'adultes d'au moins 19 ans qui déclarent avoir fumé la cigarette au cours des 30 jours précédents	CCHS	Deux ans	2015	Deux sexes	19 à 29	20,0	(17,2 - 22,8)
tout l'Ontario	Tabac	Pourcentage d'adultes d'au moins 19 ans qui déclarent avoir fumé la cigarette au cours des 30 jours précédents	CCHS	Deux ans	2015	Deux sexes	30 à 44	20,5	(18,3 - 22,7)
tout l'Ontario	Tabac	Pourcentage d'adultes d'au moins 19 ans qui déclarent avoir fumé la cigarette au cours des 30 jours précédents	CCHS	Deux ans	2015	Deux sexes	45 à 64	20,6	(18,7 - 22,5)
tout l'Ontario	Tabac	Pourcentage d'adultes d'au moins 19 ans qui déclarent avoir fumé la cigarette au cours des 30 jours précédents	CCHS	Deux ans	2015	Deux sexes	65 et +	9,2	(7,7 - 10,7)
tout l'Ontario	Tabac	Pourcentage d'adultes d'au moins 19 ans qui déclarent avoir fumé la cigarette au cours des 30 jours précédents	CCHS	Deux ans	2015	Deux sexes	Tous âges (19 et +)	18,2	(17,2 - 19,2)
tout l'Ontario	Tabac	Pourcentage d'adultes d'au moins 19 ans qui déclarent avoir fumé la cigarette au cours des 30 jours précédents	CCHS	Deux ans	2015	Féminin	19 à 29	16,1	(12,3 - 19,9)
tout l'Ontario	Tabac	Pourcentage d'adultes d'au moins 19 ans qui déclarent avoir fumé la cigarette au cours des 30 jours précédents	CCHS	Deux ans	2015	Féminin	30 à 44	17,3	(14,7 - 19,9)
tout l'Ontario	Tabac	Pourcentage d'adultes d'au moins 19 ans qui déclarent avoir fumé la cigarette au cours des 30 jours précédents	CCHS	Deux ans	2015	Féminin	45 à 64	17,6	(15,2 - 20,0)
tout l'Ontario	Tabac	Pourcentage d'adultes d'au moins 19 ans qui déclarent avoir fumé la cigarette au cours des 30 jours précédents	CCHS	Deux ans	2015	Féminin	65 et +	9,0	(7,1 - 10,9)
tout l'Ontario	Tabac	Pourcentage d'adultes d'au moins 19 ans qui déclarent avoir fumé la cigarette au cours des 30 jours précédents	CCHS	Deux ans	2015	Féminin	Tous âges (19 et +)	15,4	(14,1 - 16,7)
tout l'Ontario	Tabac	Pourcentage d'adultes d'au moins 19 ans qui déclarent avoir fumé la cigarette au cours des 30 jours précédents	CCHS	Deux ans	2015	Masculin	19 à 29	23,7	(19,1 - 28,3)

Modèle proposé pour citer le document

Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Guide de l'utilisateur : Outil d'information sur l'usage de substances psychoactives et les méfaits connexes. Toronto, ON: Imprimeur du Roi pour l'Ontario, 2026.

Avis de non-responsabilité

Santé publique Ontario (SPO) a conçu le présent document. SPO offre des conseils scientifiques et techniques au gouvernement, aux agences de santé publique et aux fournisseurs de soins de santé de l'Ontario. Les travaux de SPO s'appuient sur les meilleures données probantes disponibles au moment de leur publication. L'application et l'utilisation du présent document relèvent de la responsabilité des utilisateurs. SPO n'assume aucune responsabilité relativement aux conséquences de l'application ou de l'utilisation du document par quiconque. Le présent document peut être reproduit sans permission à des fins non commerciales seulement, sous réserve d'une mention appropriée de Santé publique Ontario. Aucun changement ni aucune modification ne peuvent être apportés à ce document sans la permission écrite explicite de Santé publique Ontario.

Santé publique Ontario

Santé publique Ontario est un organisme du gouvernement de l'Ontario voué à la protection et à la promotion de la santé de l'ensemble de la population ontarienne, ainsi qu'à la réduction des iniquités en matière de santé. Santé publique Ontario met les connaissances et les renseignements scientifiques les plus pointus du monde entier à la portée des professionnels de la santé publique, des travailleurs de la santé de première ligne et des chercheurs.

Pour plus de renseignements sur Santé publique Ontario, visitez le site santepubliqueontario.ca.