

Ceci est un test noté. Ce test comporte cinq questions. Pour chaque question, la note est de 20. La note de passage de ce test est de 100. Vous devez répondre correctement à toutes les questions pour obtenir la note de passage. Si vous réussissez le test, un certificat vous sera délivré.

Question 1

On vous informe que M^{me} Trottier doit faire l'objet de « précautions contre les contacts ».

Quelle(s) mesure(s) devez-vous mettre en place? Choisissez la bonne réponse en indiquant un crochet « ✓ » dans la case appropriée. Cochez toutes les réponses pertinentes.

- A. Placer sur la porte une affiche de précautions contre les contacts.
- B. Porter une blouse, au besoin.
- C. Porter des gants lorsque vous entrez dans la chambre.
- D. Porter des gants et une blouse lorsque vous entrez dans la chambre ou vous vous trouvez près du lit.
- E. Conserver le dossier de M^{me} Trottier dans la chambre.

Question 2

Quel(s) énoncé(s) au sujet de l'établissement ou de la cessation des précautions contre l'exposition aux gouttelettes et contre les contacts est ou sont exact(s)?

Choisissez la ou les bonnes réponses en indiquant un crochet « ✓ » dans la case appropriée. Cochez toutes les réponses pertinentes.

- A. Observer le patient durant 24 heures afin de voir si ses symptômes respiratoires disparaissent avant d'établir les précautions.
- B. Établir les précautions contre l'exposition aux gouttelettes et contre les contacts dès que les symptômes d'une infection respiratoire sont constatés.
- C. Attendre de recevoir des résultats positifs du laboratoire avant d'établir les précautions.
- D. Cesser les précautions à la demande du professionnel chargé du contrôle des infections ou de la personne désignée à cette fin.

Question 3

M^{me} Morose vient d'être hospitalisée et elle présente les signes et les symptômes d'une infection gastro-intestinale. Aucune chambre pour une personne n'est disponible. Vous devez placer M^{me} Morose dans le type de chambre le plus approprié permettant de prévenir la transmission d'agents infectieux.

Choisissez la bonne réponse en indiquant un crochet « ✓ » dans la case appropriée.

- A. une chambre pour quatre personnes avec une toilette
- B. une chambre pour trois personnes avec une toilette
- C. une chambre pour deux personnes avec une toilette
- D. une chambre pour deux personnes avec une toilette et un siège d'aisance

Question 4

M^{me} Goutte est une patiente de votre unité. Sur la porte de sa chambre, il y a une affiche indiquant qu'elle fait l'objet de précautions contre l'exposition aux gouttelettes et contre les contacts. Quel équipement de protection individuelle (ÉPI) devez-vous porter pour accomplir les tâches énumérées ci-dessous? Choisissez l'ÉPI requis en indiquant un crochet « ✓ » dans la case appropriée.

	Blouse	Gants	Masque	Protection oculaire
Évaluer les bruits thoraciques de M ^{me} Goutte.				
Vider la poubelle qui se trouve dans la chambre près de la porte d'entrée.				
Retirer le plateau de repas qui se trouve sur la table de chevet de M ^{me} Goutte.				

Question 5

M. Ciel fait l'objet de précautions contre les contacts en raison d'une infection gastro-intestinale. Il doit se déplacer pour subir une radiographie abdominale. Quelle(s) mesure(s) est ou sont appropriée(s)? Choisissez la ou les bonnes réponses en indiquant un crochet « ✓ » dans la case appropriée. Cochez toutes les réponses pertinentes.

- A. Informer le service de radiographie que M. Ciel fait l'objet de précautions contre les contacts.
- B. Porter une blouse et des gants lorsque vous aidez M. Ciel à monter sur la civière.
- C. Porter une blouse et des gants lorsque vous transportez M. Ciel sur la civière jusqu'au service de radiographie.

Fin du test