

Question 1

On vous informe que M. Toucher doit faire l'objet de « précautions contre les contacts ».

Quelle(s) mesure(s) devez-vous mettre en place? Choisissez la bonne réponse en indiquant un crochet « ✓ » dans la case appropriée. Cochez toutes les réponses pertinentes.

- A. Mentionner la situation dans le dossier de M. Toucher.
- B. Porter une blouse pour fournir des soins directs.
- C. Porter des gants pour fournir des soins directs.
- D. Porter des gants et une blouse lorsque vous entrez dans la salle d'examen de M. Toucher.

Question 2

Quel(s) énoncé(s) au sujet de l'établissement ou de la cessation des précautions contre l'exposition aux gouttelettes et contre les contacts est ou sont exact(s)?

Choisissez la ou les bonnes réponses en indiquant un crochet « ✓ » dans la case appropriée. Cochez toutes les réponses pertinentes.

- A. Établir les précautions contre l'exposition aux gouttelettes et contre les contacts dès que les symptômes d'une infection respiratoire sont constatés.
- B. Établir les précautions lorsque les résultats du laboratoire sont positifs.
- C. Cesser les précautions deux heures après que le client ait quitté la clinique.
- D. Cesser les précautions selon les symptômes du client et la politique de la clinique.

Question 3

M. Morose téléphone à la clinique pour prendre un rendez-vous parce que son infirmière qui lui donne des soins à domicile s'inquiète que sa plaie soit infectée. M. Morose a récemment reçu son congé de l'hôpital à la suite d'une infection par un organisme résistant aux antibiotiques. Quelle(s) stratégie(s) permettrai(en)t de prévenir une possible transmission de cette infection? Choisissez la ou les bonnes réponses en indiquant un crochet « ✓ » dans la case appropriée.

- A. Utiliser des précautions contre les contacts
- B. Mentionner la situation dans le dossier.
- C. Nettoyer la salle d'examen après son départ.
- D. Nettoyer et désinfecter tous les appareils utilisés pour fournir des soins à M. Morose.

Question 4

Le triage a envoyé M^{me} Étoile dans une salle d'examen de la clinique parce qu'elle présente les signes et les symptômes d'une infection respiratoire aiguë. Il y a une affiche de précautions contre l'exposition aux gouttelettes et contre les contacts sur la porte. Quel équipement de protection individuelle (ÉPI) les fournisseurs de soins de santé doivent-ils porter pour accomplir les tâches énumérées ci-dessous? Choisissez l'ÉPI requis en indiquant un crochet « ✓ » dans la case appropriée.

	Blouse	Gants	Masque	Protection oculaire	Aucun ÉPI
Le médecin ausculte le thorax de M ^{me} Étoile.	✓	✓	✓	✓	
La réceptionniste retire la poubelle qui est située près de la porte d'entrée de la salle où se trouve M ^{me} Étoile.		✓			
L'infirmière s'assoit sur le côté du lit de M ^{me} Étoile afin de lui donner des conseils.			✓	✓	

Question 5

M^{me} Ciel est placée dans une salle d'examen de la clinique où elle fait l'objet de précautions contre les contacts en raison d'une infection gastro-intestinale. Elle doit se rendre au service de laboratoire d'imagerie diagnostique, au bout du couloir, pour y subir une radiographie abdominale. Quelle(s) mesure(s) est ou sont appropriée(s)? Choisissez la ou les bonnes réponses en indiquant un crochet « ✓ » dans la case appropriée. Cochez toutes les réponses pertinentes.

- A. Informer le service de radiologie que M^{me} Ciel fait l'objet de précautions contre les contacts.
- B. Porter une blouse et des gants lorsque vous aidez M^{me} Ciel à monter sur la table d'imagerie diagnostique.
- C. Porter une blouse et des gants lorsque vous parlez à M^{me} Ciel afin de lui remettre une réquisition.

Commentaires supplémentaires

Question 1

Lorsqu'un patient ou un client fait l'objet de précautions contre les contacts, cette situation doit être mentionnée dans son dossier. Placez une affiche de précautions contre les contacts à la porte pendant que le patient ou le client est dans la salle d'examen de la clinique. Portez des gants et une blouse afin de fournir des soins directs.

Question 2

Les précautions contre l'exposition aux gouttelettes et contre les contacts doivent être établies dès que les symptômes sont déterminés. N'attendez pas les résultats du laboratoire. Cesser les précautions selon les symptômes du client et la politique de votre clinique. Une discussion avec le médecin, l'infirmière praticienne, le professionnel en prévention des infections ou la personne désignée à cette fin pourrait être nécessaire.

Question 3

Utiliser les précautions contre les contacts, mentionner cette situation dans le dossier du patient et nettoyer la salle d'examen et les appareils aident à réduire la transmission de l'infection.

Question 4

Lorsque vous évaluez les bruits thoraciques de M^{me} Étoile, vous devez porter une blouse, des gants, un masque et une protection oculaire afin de protéger votre visage, votre uniforme ou vos vêtements et vos mains parce que vous fournissez des soins directs et que vous vous trouvez à moins de deux mètres de M^{me} Étoile.

Lorsque vous videz une poubelle, vous devez suivre les pratiques de base et porter des gants. Il n'est pas nécessaire de protéger votre visage parce que vous vous trouvez à plus de deux mètres de M^{me} Étoile. Vous n'avez pas non plus à porter une blouse parce que vous ne fournissez pas des soins directs.

Lorsque vous donnerez des conseils à M^{me} Étoile, vous serez à moins de deux mètres d'elle, vous devrez donc porter un masque et une protection oculaire même si dans ce cas vous ne fournissez pas de soins directs.

Question 5

Il est important de communiquer avec les autres organismes ou services lorsque des précautions supplémentaires sont requises. Aider M^{me} Ciel à monter sur la table d'imagerie diagnostique constitue un contact direct. Vous devez donc porter une blouse et des gants. Lorsque vous parlez à M^{me} Ciel, vous n'êtes pas en contact direct avec elle, il n'est donc pas nécessaire de porter de l'équipement de protection individuelle.

