

Question 1

On vous informe que M^{me} Toucher doit faire l'objet de « précautions contre les contacts ».

Quelle(s) mesure(s) devez-vous mettre en place? Choisissez la bonne réponse en indiquant un crochet « ✓ » dans la case appropriée. Cochez toutes les réponses pertinentes.

- A. Mentionner la situation dans le dossier de M^{me} Toucher.
- B. Porter une blouse selon votre évaluation du risque.
- C. Porter des gants pour fournir des soins directs.
- D. Porter des gants lorsque vous entrez dans le domicile.

Question 2

Quel(s) énoncé(s) au sujet de l'établissement ou de la cessation des précautions contre l'exposition aux gouttelettes et contre les contacts est ou sont exact(s)?

Choisissez la ou les bonnes réponses en indiquant un crochet « ✓ » dans la case appropriée. Cochez toutes les réponses pertinentes.

- A. Établir les précautions contre l'exposition aux gouttelettes et contre les contacts dès que les symptômes d'une infection respiratoire sont constatés.
- B. Établir les précautions lorsque les résultats du laboratoire sont positifs.
- C. Cesser les précautions après deux jours.
- D. Cesser les précautions selon les symptômes du client et la politique de votre organisme.

Question 3

M. Morose est atteint soudainement de vomissements et de diarrhée. Toutes les autres personnes de la maison ont eu les mêmes symptômes. Quelle(s) stratégie(s) permettrai(en)t de prévenir une possible transmission d'agents infectieux? Choisissez la ou les bonnes réponses en indiquant un crochet « ✓ » dans la case appropriée.

- A. Utiliser des précautions contre les contacts afin de fournir des soins à M. Morose.
- B. Expliquer aux membres de la famille à quel moment et de quelle façon pratiquer l'hygiène des mains.
- C. Confiner M. Morose à sa chambre et demander aux membres de la famille de ne pas y entrer.
- D. Prendre des dispositions afin de transférer M. Morose à l'hôpital

Question 4

Vous vous rendez chez M^{me} Étoile afin de faire un pansement. Son dossier indique qu'elle fait l'objet de précautions contre l'exposition aux gouttelettes et contre les contacts. Quel équipement de protection individuelle (ÉPI) les fournisseurs de soins de santé doivent-ils porter pour accomplir les tâches énumérées ci-dessous? Choisissez l'ÉPI requis en indiquant un crochet « ✓ » dans la case appropriée.

	Blouse	Gants	Masque	Protection oculaire	Aucun ÉPI
Accueillir la fille de M ^{me} Étoile à la porte.					✓
Vous asseoir près de M ^{me} Étoile afin de lui donner des conseils en matière de santé.			✓	✓	
Changer le pansement de M ^{me} Étoile.	✓	✓	✓	✓	

Question 5

Le dossier de M. Ciel indique qu'il fait l'objet de précautions contre les contacts en raison d'une infection gastro-intestinale. Vous lui rendez visite et vous constatez que son état se détériore. Vous appelez le 911. Choisissez la ou les bonnes réponses en indiquant un crochet « ✓ » dans la case appropriée. Cochez toutes les réponses pertinentes.

- A. Informer le répartiteur de l'ambulance que M. Ciel fait l'objet de précautions contre les contacts.
- B. Porter une blouse et des gants lorsque vous parlez à M. Ciel afin d'obtenir des renseignements supplémentaires sur ses soins.
- C. Porter une blouse et des gants lorsque vous aidez M. Ciel à monter sur la civière de l'ambulance.

Commentaires supplémentaires

Question 1

Lorsqu'un patient ou un client fait l'objet de précautions contre les contacts, cette situation doit être mentionnée dans son dossier. Au domicile, ce renseignement doit être indiqué dans le dossier papier. Il doit aussi être communiqué aux autres fournisseurs de services. Portez des gants et une blouse afin de fournir des soins directs.

Question 2

Les précautions contre l'exposition aux gouttelettes et contre les contacts doivent être établies dès que les symptômes sont déterminés. N'attendez pas les résultats du laboratoire. Cesser les précautions selon les symptômes du client et la politique de votre organisme. Une discussion avec le professionnel en prévention des infections ou la personne désignée à cette fin pourrait être nécessaire.

Question 3

Utilisez les précautions contre les contacts pendant que M. Morose est symptomatique avec des vomissements et la diarrhée. Le fait d'expliquer aux membres de la famille à quel moment et de quelle façon se nettoyer les mains aidera à les protéger contre une possible infection. Il n'est pas nécessaire de confiner M. Morose à sa chambre ou d'empêcher les membres de sa famille d'y entrer. Il n'est pas nécessaire que M. Morose soit transféré à l'hôpital, à moins que son état se détériore.

Question 4

Lorsque vous accueillez la fille de M^{me} Étoile à la porte, il n'est pas nécessaire que vous portiez un ÉPI parce qu'elle ne présente aucun symptôme respiratoire. Pour donner des conseils en matière de santé à M^{me} Étoile, vous serez à une distance de moins de deux mètres. Vous devrez donc porter un masque et une protection oculaire. Vous devez porter une blouse, des gants, un masque et une protection oculaire pour changer le pansement de M^{me} Étoile parce que vous lui fournissez des soins directs et que vous vous trouvez à une distance de moins de deux mètres de M^{me} Étoile.

Question 5

Il est important de communiquer avec les autres organismes ou services lorsque des précautions supplémentaires sont requises. Lorsque vous parlez à M. Ciel, vous n'avez pas de contact direct avec lui, il n'est donc pas nécessaire que vous portiez un équipement de protection individuelle. Aider M. Ciel à monter sur la civière constitue un contact direct. Vous devez donc porter une blouse et des gants.