

Ceci est un test noté. Ce test comporte cinq questions. Pour chaque question, la note est de 20. La note de passage de ce test est de 100. Vous devez répondre correctement à toutes les questions pour obtenir la note de passage. Si vous réussissez le test, un certificat vous sera délivré.

Question 1

On vous informe que M^{me} Toucher doit faire l'objet de « précautions contre les contacts ».

Quelle(s) mesure(s) devez-vous mettre en place? Choisissez la bonne réponse en indiquant un crochet « ✓ » dans la case appropriée. Cochez toutes les réponses pertinentes.

- A. Mentionner la situation dans le dossier de M^{me} Toucher.
- B. Porter une blouse selon votre évaluation du risque.
- C. Porter des gants pour fournir des soins directs.
- D. Porter des gants lorsque vous entrez dans le domicile.

Question 2

Quel(s) énoncé(s) au sujet de l'établissement ou de la cessation des précautions contre l'exposition aux gouttelettes et contre les contacts est ou sont exact(s)?

Choisissez la ou les bonnes réponses en indiquant un crochet « ✓ » dans la case appropriée. Cochez toutes les réponses pertinentes.

- A. Établir les précautions contre l'exposition aux gouttelettes et contre les contacts dès que les symptômes d'une infection respiratoire sont constatés.
- B. Établir les précautions lorsque les résultats du laboratoire sont positifs.
- C. Cesser les précautions après deux jours.
- D. Cesser les précautions selon les symptômes du client et la politique de votre organisme.

Question 3

M. Morose est atteint soudainement de vomissements et de diarrhée. Toutes les autres personnes de la maison ont eu les mêmes symptômes. Quelle(s) stratégie(s) permettrai(en)t de prévenir une possible transmission d'agents infectieux? Choisissez la ou les bonnes réponses en indiquant un crochet « ✓ » dans la case appropriée.

- A. Utiliser des précautions contre les contacts afin de fournir des soins à M. Morose.
- B. Expliquer aux membres de la famille à quel moment et de quelle façon pratiquer l'hygiène des mains.
- C. Confiner M. Morose à sa chambre et demander aux membres de la famille de ne pas y entrer.
- D. Prendre des dispositions afin de transférer M. Morose à l'hôpital

Question 4

Vous vous rendez chez M^{me} Étoile afin de faire un pansement. Son dossier indique qu'elle fait l'objet de précautions contre l'exposition aux gouttelettes et contre les contacts. Quel équipement de protection individuelle (ÉPI) les fournisseurs de soins de santé doivent-ils porter pour accomplir les tâches énumérées ci-dessous? Choisissez l'ÉPI requis en indiquant un crochet « ✓ » dans la case appropriée.

	Blouse	Gants	Masque	Protection oculaire	Aucun ÉPI
Accueillir la fille de M ^{me} Étoile à la porte.					
Vous asseoir près de M ^{me} Étoile afin de lui donner des conseils en matière de santé.					
Changer le pansement de M ^{me} Étoile.					

Question 5

Le dossier de M. Ciel indique qu'il fait l'objet de précautions contre les contacts en raison d'une infection gastro-intestinale. Vous lui rendez visite et vous constatez que son état se détériore. Vous appelez le 911. Choisissez la ou les bonnes réponses en indiquant un crochet « ✓ » dans la case appropriée. Cochez toutes les réponses pertinentes.

- A. Informer le répartiteur de l'ambulance que M. Ciel fait l'objet de précautions contre les contacts.
- B. Porter une blouse et des gants lorsque vous parlez à M. Ciel afin d'obtenir des renseignements supplémentaires sur ses soins.
- C. Porter une blouse et des gants lorsque vous aidez M. Ciel à monter sur la civière de l'ambulance.

Fin du test