

Terme	Définition
Agent infectieux	Un micro-organisme, c.-à-d., une bactérie, un champignon, un parasite, un virus ou un prion, qui peut s'installer dans les tissus de l'organisme et se multiplier.
Environnement du patient	Espace immédiat autour d'un patient que le patient peut toucher et que peuvent aussi toucher les fournisseurs de soins de santé lorsqu'ils effectuent leur travail.
Équipement de protection individuelle (ÉPI)	Vêtement ou équipement portés par les fournisseurs de soins de santé pour se protéger des dangers.
Étiquette respiratoire	Habitudes personnelles qui aident à prévenir la propagation des bactéries et des virus qui causent des infections respiratoires aiguës (p. ex., se couvrir la bouche en toussant, précautions prises en jetant des mouchoirs).
Évaluation du risque individuel	Évaluation du risque effectuée par un individu avant ou pendant les soins.
Évaluation du risque organisationnel	Évaluation effectuée par une organisation ou un établissement afin de mettre en place des mesures de protection pour atténuer les risques cernés.
Évaluation du risque	Évaluation de l'interaction entre le fournisseur de soins de santé, le patient et l'environnement visant à mesurer le risque d'attraper ou de transmettre une infection afin de savoir quelles mesures de protection mettre en place.
Fournisseur de soins de santé	Toute personne offrant des soins à un client/patient/résident. Il peut s'agir notamment de travailleurs affectés au service des urgences, de médecins, de dentistes, d'infirmières, d'inhalothérapeutes et d'autres professionnels de la santé, de préposés aux services de soutien à la personne, d'enseignants cliniques, d'étudiants et de travailleurs de la santé à domicile. Dans certains établissements de soins non actifs, des bénévoles peuvent prodiguer des soins et seraient alors considérés comme des fournisseurs de soins de santé. Voir également Personnel.
Hiérarchie de contrôles	« Modèle » de contrôle des risques. La hiérarchie de contrôles décrit la cible des mesures de contrôle d'un risque quelconque, c'est-à-dire la source du risque, une étape de son cheminement vers les intervenants ou les intervenants eux-mêmes. Le recours à la hiérarchie de contrôles est considérée comme une pratique exemplaire de gestion des risques associés aux agents infectieux.
Hôte sensible	Individu qui court le risque d'attraper une infection. Par exemple, les personnes souffrant de diabète, de maladies chroniques, les individus immunodéprimés et les receveurs de greffes d'organes.

Terme	Définition
Hygiène des mains	Terme général faisant référence à tout ce qui touche le nettoyage des mains. L'hygiène des mains consiste à éliminer la saleté visible et à éliminer ou supprimer les micro-organismes transitoires se trouvant sur les mains. Elle comprend l'utilisation de savon et d'eau courante ou d'un désinfectant pour les mains à base d'alcool. Elle comprend l'antisepsie chirurgicale des mains.
Liquide organique	Comprend le sang, les liquides organiques (p. ex., liquide céphalorachidien, liquide synovial), les sécrétions (p. ex., salive, sperme) ou les excréments (p. ex., urine, matières fécales).
Mesures administratives	Mesures mises en place par la direction dans les établissements de soins actifs pour réduire le risque de transmission des infections aux fournisseurs de soins de santé ou aux patients.
Mesures de protection de l'environnement	Mesures physiques ou mécaniques mises en place dans les établissements de soins actifs pour réduire le risque de transmission des infections aux fournisseurs de soins de santé ou aux patients.
Mesures de protection des fournisseurs de soins de santé	Mesures que doit utiliser un individu pour se protéger lui-même ou protéger ses patients, ses collègues de travail et les visiteurs contre une infection. Il s'agit de mesures que le fournisseur de soins de santé peut et devrait utiliser, en fonction de l'évaluation du risque individuel, lorsqu'il se peut que d'autres mesures de protection ne soient pas en place ou n'éliminent pas complètement le risque.
Micro-organisme	Forme de vie microscopique imperceptible à l'œil nu et qui peut causer une infection.
Mode de transmission	Moyen que prennent les agents infectieux pour se propager d'une personne à l'autre (p. ex., par contact, par gouttelettes ou dans l'air).
Personnel	Toute personne qui exerce des activités dans des établissements où des soins de santé sont prodigués, y compris, mais sans s'y limiter, les fournisseurs de soins de santé. Voir également Fournisseurs de soins de santé.
Point de soins	Lieu de rencontre de trois éléments : le client/patient/résident, le fournisseur de soins de santé et les soins ou le traitement demandant un contact avec le client/patient/résident.
Porte d'entrée	Manière dont un agent infectieux s'introduit dans l'organisme. Dans la chaîne de transmission, cela comprend les membranes muqueuses, le système respiratoire, le système gastro-intestinal et une lésion cutanée.
Porte de sortie	Moyen qu'emprunte un agent potentiellement infectieux pour sortir de l'organisme. Dans la chaîne de transmission, cela comprend le sang, les sécrétions, les excréments et la peau.

Terme	Définition
Pratiques de base	Les méthodes de prévention et de contrôle des infections qui doivent être utilisées systématiquement pendant toutes les activités pour diminuer les risques d'infection pour vous et vos patients et pour prévenir la transmission des micro-organismes dans tous les milieux de soins.
Protection faciale	Équipement de protection individuelle qui protège les membranes muqueuses des yeux, du nez et de la bouche des éclaboussures ou des jets de sang, des liquides organiques, des sécrétions ou des excréments. La protection faciale peut comprendre un masque ou un respirateur combiné à une protection oculaire, ou un protecteur facial qui couvre les yeux, le nez et la bouche.
Réservoir	Source animée ou inanimée où les micro-organismes peuvent survivre et se multiplier (p. ex., eau, nourriture, gens).