

Commentaires Proposés

1. Conformément au modèle de chaîne de transmission, Madame Bleue pourrait avoir été infectée de la façon suivante :

- Une bactérie ou un virus peut causer une infection gastrointestinale. Ce maillon de la chaîne constitue un agent infectieux.
- Les membres de la famille de Mme Bleue sont malades. Ils constituent des réservoirs dans cette chaîne de transmission.
- Les membres de la famille de Mme Bleue vomissent et ont la diarrhée. Leur tractus gastrointestinal constitue les portes de sortie.
- Les mains des membres de la famille de Mme Bleue et les surfaces contaminées de l'environnement constituent les modes de transmission (contact).
- Le tractus gastrointestinale (la bouche) de Mme Bleue constitue la porte d'entrée.
- L'âge et le diabète de Mme Bleue font de la patiente un hôte susceptible.

2. Parmi les stratégies de contrôle des infections que l'on pourrait utiliser pour briser la chaîne et empêcher la propagation de cet agent infectieux potentiel figurent :

- Bien se nettoyer les mains au moment de prodiguer des soins à Mme Bleue. De cette façon on brise la chaîne en éliminant le mode de transmission, en réduisant la transmission de l'agent infectieux par les portes de sorties et d'entrée, et en tuant ou éliminant l'agent infectieux.
- Nettoyer la salle de bains et les endroits utilisés par Mme Bleue. De cette façon, on brise la chaîne en éliminant le mode de transmission et le réservoir.
- Nettoyer l'équipement utilisé par Mme Bleue. De cette façon, on brise la chaîne en éliminant le mode de transmission et le réservoir.

3. La première chose que doit faire un fournisseur de soins avant de prodiguer des soins à Mme Rose est :

- Une évaluation des risques.

4. Voici des exemples de questions que le fournisseur de soins peut se poser avant de prodiguer des soins à Mme Bleue :

a. Y a-t-il des distributrices de désinfectant pour les mains à base d'alcool ou des lavabos réservés au lavage des mains pour me laver les mains?

Cette question vous permet de réfléchir aux mesures de protection qui sont en place. Les distributrices de désinfectant pour les mains à base d'alcool et les lavabos réservés au lavage des mains sont des exemples de mesures de protection de l'environnement intégrées à la structure du milieu de soins.

b. Madame Bleue est-elle capable de suivre des directives afin de ne pas souiller l'environnement?

Cette question vous aide à évaluer l'état cognitif (mental) de Mme Bleue et sa capacité de suivre des directives.

c. Dois-je utiliser un ÉPI lorsque je fournis des soins à Madame Bleue?

Bien que l'équipement de protection individuelle est la mesure de contrôle la moins efficace, il vous permet de vous protéger lorsque vous prodiguez des soins à Madame Bleue. Vous pouvez courir des risques lorsque vous êtes en contact avec des excréments parce que Madame Bleue a de la diarrhée, des vomissements et souille l'environnement

d. Mme Bleue a-t-elle besoin d'une chambre individuelle?

Voilà une question à envisager. Il est préférable qu'elle ait une chambre individuelle s'il y en a de libres. Ce n'est pas souvent le cas. S'il n'y a aucune chambre individuelle de libre, vous devez alors utiliser des mesures supplémentaires pour diminuer le risque de transmission de l'infection en réservant soit la salle de bains, soit une chaise d'aisance à l'usage de Madame Bleue jusqu'à ce qu'elle se porte mieux.)

2e activité : Cartes de mise en situation

	Mme Bleue	<p>Je suis résidente d'un foyer de soins de longue durée. Ils vont me laisser sortir ce soir. Je vais aller souper chez ma fille. Elle organise une réunion de famille.</p>
	Petit-fils de Mme Bleue	<p>Je n'ai pas pu jouer avec mes amis hier parce que je vomissais et que j'allais constamment aux toilettes. Mais ça va mieux maintenant. Maman a dit que grand-maman venait à une réunion de famille ce soir. J'aime quand on joue à se taper dans les mains</p>
	Fille de Mme Bleue	<p>Mon ventre gargouille. J'ai des crampes et la nausée. Je me sens vraiment malade, mais j'ai promis que j'organiserais la réunion de famille. J'aurais bien aimé prendre le temps de nettoyer la salle de bains, mais je ne me sens pas très bien et j'ai été très occupée.</p>
	Fournisseur de soins de Mme Bleue	<p>Mme Bleue est rentrée d'une visite chez sa fille hier soir. Ce matin, elle se sentait faible. Elle avait de la diarrhée et des vomissements, et a eu « quelques accidents ». J'ai dû tout nettoyer. Elle ne veut pas se lever et moi, je suis très occupé. J'ai beaucoup d'autres patients.</p>
	Superviseur du fournisseur de soins	<p>Je viens d'apprendre que Mme Bleue a des vomissements et de la diarrhée. Je vais aller la voir et faire une évaluation des risques. Je demanderai aussi à d'autres fournisseurs de soins si d'autres personnes ont les mêmes symptômes. Je rappellerai à tout le personnel quelles sont les mesures de prévention et de contrôle des infections à suivre (surtout en matière d'hygiène des mains).</p>

Chaîne de transmission et évaluation du risque

Soins de longue durée – Activités pratiques

2e activité : *Rétroaction possible*

	Comment l'infection peut-elle se transmettre :	Stratégies de prévention possibles :
Mme Bleue Je suis résidente d'un foyer de soins de longue durée. Ils vont me laisser sortir ce soir. Je vais aller souper chez ma fille. Elle organise une réunion de famille.	<ul style="list-style-type: none"> Mme Bleue est un hôte susceptible en raison de son âge avancé, de son état immunitaire et du fait qu'elle vit en groupe, dans un foyer de soins de longue durée. 	<ul style="list-style-type: none"> Hygiène des mains Nutrition améliorée Éviter l'exposition aux personnes ayant des infections transmissibles
Petit-fils de Mme Bleue Je n'ai pas pu jouer avec mes amis hier parce que je vomissais et que j'allais constamment aux toilettes. Mais ça va mieux maintenant. Maman a dit que grand-maman venait à une réunion de famille ce soir. J'aime quand on joue à se taper dans les mains.	<ul style="list-style-type: none"> Si la famille a une infection gastrointestinale transmissible, les mains contaminées et les surfaces contaminées de l'environnement constituent le mode de transmission. 	<ul style="list-style-type: none"> Hygiène des mains Nettoyage et désinfection fréquents de l'environnement (p. ex. toilettes, surfaces)
Fille de Mme Bleue Mon ventre gargouille. J'ai des crampes et la nausée. Je me sens vraiment malade, mais j'ai promis que j'organiserais la réunion de famille. J'aurais bien aimé prendre le temps de nettoyer la salle de bains, mais je ne me sens pas très bien et j'ai été très occupée.	<ul style="list-style-type: none"> Il semble que la famille a peut-être une maladie gastrointestinale transmissible. An unclean bathroom poses a risk 	<ul style="list-style-type: none"> Reporter la réunion de famille à une date ultérieure, lorsque la famille n'est plus malade Hygiène des mains Nettoyage et désinfection fréquents de l'environnement (p. ex. toilettes, surfaces)
Fournisseur de soins de Mme Bleue Mme Bleue est rentrée d'une visite chez sa fille hier soir. Ce matin, elle se sentait faible. Elle avait de la diarrhée et des vomissements, et a eu « quelques accidents ». J'ai dû tout nettoyer. Elle ne veut pas se lever et moi, je suis très occupé. J'ai beaucoup d'autres patients.	<ul style="list-style-type: none"> Contact (mains et surfaces contaminées) 	<ul style="list-style-type: none"> Hygiène des mains Nettoyage et désinfection des surfaces environnantes et du matériel médical Port d'équipement de protection individuelle par les fournisseurs de soins, selon l'évaluation des risques Traitement approprié des linges et déchets
Superviseur du fournisseur de soins Je viens d'apprendre que Mme Bleue a des vomissements et de la diarrhée. Je vais aller la voir et faire une évaluation des risques. Je demanderai aussi à d'autres fournisseurs de soins si d'autres personnes ont les mêmes symptômes. Je rappellerai à tout le personnel quelles sont les mesures de prévention et de contrôle des infections à suivre (surtout en matière d'hygiène des mains).	<ul style="list-style-type: none"> Agent infectieux Surfaces contaminées Mains contaminées 	<ul style="list-style-type: none"> Hygiène des mains Évaluation des risques Surveillance continue des cas additionnels (patients ayant des symptômes similaires) Communication sur les risques et éducation sur l'hygiène des mains, la transmission, le nettoyage et la désinfection, l'utilisation d'équipement de protection individuelle