

RÉSUMÉ ÉPIDÉMIOLOGIQUE AMÉLIORÉ

La rougeole en Ontario

Date de publication : 7 août 2025

Introduction

La rougeole est causée par un virus respiratoire très contagieux. Les symptômes sont la fièvre, une éruption cutanée en plaques rouges, des yeux rouges larmoyants et la toux. La vaccination est la meilleure protection contre la rougeole. Pour se protéger, les enfants et la plupart des adultes nés en 1970 ou après doivent recevoir deux doses d'un vaccin contre la rougeole (p. ex., le vaccin ROR).

En Ontario, la rougeole est considérée comme une maladie rare, car elle a été éliminée avec succès au Canada et la couverture vaccinale est élevée. Les cas de rougeole sont généralement associés surtout à un voyage (ce qu'on appelle souvent une « importation de la rougeole »). En raison d'une augmentation de l'activité de la rougeole dans le monde en 2024, on a commencé à signaler plus de cas de rougeole en Ontario. À l'heure actuelle, l'Ontario et plusieurs autres provinces¹ sont touchés par une écloison multiterritoriale de rougeole. Consultez notre [page Web sur les expositions à la rougeole](#) pour des précisions sur les lieux et dates des expositions à des cas de rougeole en Ontario.

Le présent rapport décrit l'épidémiologie de la rougeole en Ontario du 1^{er} janvier 2013 au 5 août 2025, en mettant l'accent sur l'écloison multiterritoriale de rougeole qui a lieu actuellement. Ce rapport sera mis à jour toutes les semaines à moins d'avis contraire.

Le présent rapport comprend les plus récentes données disponibles dans le Système intégré d'information sur la santé publique (SIISP) de l'Ontario en date du 5 août 2025 à 7 h.

Faits saillants

Écloison multiterritoriale de rougeole

Du 18 octobre 2024 au 5 août 2025

- Le 18 octobre 2024, une exposition survenue au Nouveau-Brunswick à un cas associé à un voyage a causé des cas de rougeole en Ontario. Le Nouveau-Brunswick a déclaré que son écloison initiale dans la zone 3 avait pris fin le 7 janvier 2025², mais l'Ontario et d'autres provinces¹ ont signalé des cas de rougeole liés à cette écloison. C'est au cours de la semaine du 28 octobre 2024 que les premiers cas liés à l'écloison ont été déclarés en Ontario.
- En date du 5 août 2025, l'Ontario a déclaré au total 2 360 cas de rougeole (2 049 cas confirmés et 311 cas probables) en lien avec cette écloison ([figure 1](#)) dans 26 bureaux de santé publique ([tableau 1](#)).
 - Il s'agit d'une hausse de huit cas ([figure 1](#)) depuis la dernière extraction de données, le 29 juillet.


- Cette hausse du nombre de cas liés à l'écllosion est attribuable à de nouveaux cas déclarés ainsi qu'à des cas déjà déclarés dont la source d'exposition était inconnue mais que le séquençage génomique a permis de rattacher à l'écllosion. La tendance à la baisse qu'affiche le nombre hebdomadaire de cas permet de croire que la transmission pourrait ralentir, mais il a lieu de demeurer vigilant.
- La distribution géographique des cas de rougeole liés à l'écllosion pour 100 000 habitants selon la région de tri d'acheminement (RTA) est fournie à la [figure 2A](#) (cas cumulatifs depuis le début de l'écllosion) et à la [figure 2B](#) (cas récents où l'éruption cutanée est apparue au cours des 21 derniers jours).
 - Les RTA présentant les taux les plus élevés de cas récents liés à l'écllosion jusqu'à maintenant se situent dans le Sud-Ouest et le Nord-Ouest de l'Ontario ([figure 2A](#), [figure 2B](#)).
- En date du 5 août, aucun des cas déclarés ne se trouvait en période de transmissibilité (pendant laquelle le cas peut transmettre le virus à d'autres personnes) ([tableau 2](#)). Il est difficile d'évaluer le nombre de cas de rougeole qui sont actuellement infectieux, car la plupart des cas sont hors période de transmissibilité lorsqu'ils sont inclus dans le rapport. De plus, il est possible que des cas de rougeole n'aient pas encore été diagnostiqués ou déclarés à la santé publique.
- La plupart des cas liés à l'écllosion (73,1 %, n = 1 725) étaient des nourrissons, des enfants et des adolescents (de 19 ans ou moins), alors que 26,4 % (n = 622) étaient des adultes et 0,6 % (n = 13) étaient d'âge inconnu ([tableau 3](#)).
 - Presque tous les cas liés à l'écllosion chez les nourrissons, les enfants et les adolescents (96,3 %, n = 1 662) n'étaient pas vaccinés, de même que 69,6 % (n = 433) des adultes ([figure 3](#)).
 - 98,1 % (n = 2 316) des cas liés à l'écllosion étaient nés en 1970 ou après ([figure 3](#)).
- Au total, 2,2 % (n = 51) des cas liés à l'écllosion étaient en grossesse au moment de leur infection à la rougeole ([tableau 3](#)).
 - Parmi ces cas, 82,4 % (n = 42) n'étaient pas vaccinés, 2,0 % (n = 1) avaient reçu une dose d'un vaccin contre la rougeole, 9,8 % (n = 5) en avaient reçu au moins deux doses et le statut vaccinal de 5,9 % (n = 3) était inconnu.
 - Il y a eu neuf cas de rougeole congénitale (c.-à-d. de rougeole diagnostiquée pendant les 10 premiers jours de vie) ([tableau 3](#)).
- Au total, 7,0 % (n = 165) des cas liés à l'écllosion ont été hospitalisés, et 0,5 % (n = 12) ont été admis aux soins intensifs ([tableau 3](#)).
 - 94,5 % (n = 156) des cas hospitalisés n'étaient pas vaccinés, dont 122 nourrissons, enfants et adolescents.
 - La durée médiane de séjour à l'hôpital des cas hospitalisés ayant reçu leur congé a été de trois jours (plage : 1 à 54 jours), et la durée médiane de séjour des cas admis aux soins intensifs a été de trois jours et demi (plage : 1 à 54 jours).
- Un cas de rougeole congénitale né prématurément et présentant des affections sous-jacentes est décédé ([tableau 3](#)).

Cas de rougeole en 2025

Du 1^{er} janvier au 5 août 2025

- En 2025, en date du 5 août, 2 362 cas de rougeole (2 077 cas confirmés et 285 cas probables) ont été déclarés en Ontario ([figure 4](#)).
- Tous les cas sauf 39 étaient liés à l'éclosion multiterritoriale mentionnée plus haut. Vingt de ces cas étaient associés à un voyage, la rougeole ayant été contractée hors du Canada, un cas présentait un lien épidémiologique avec un visiteur en Ontario, et la source d'exposition n'a pas encore été déterminée dans 18 cas.
 - Parmi ces cas, neuf ont nécessité une hospitalisation, tous des nourrissons, enfants et adolescents; huit n'étaient pas vaccinés et le statut vaccinal d'un cas était inconnu.
- Selon les données de laboratoire en date du 5 août 2025, 21,7 % des personnes (n = 1 071) qui ont été testées pour une infection aiguë par la rougeole en 2025 à l'aide d'un test moléculaire PCR au laboratoire de Santé publique Ontario ont obtenu un résultat positif. (Remarque : Le 15 juin 2025, le Hamilton Health Sciences Laboratory a commencé à effectuer des tests PCR pour la rougeole. Ces chiffres ne rendent donc pas compte de tous les tests PCR effectués pour la rougeole en Ontario.)

Figure 1 : Nombre de cas liés à l'écllosion de rougeole selon la semaine d'apparition de l'éruption cutanée et le classement des cas, Ontario, du 28 octobre 2024 au 5 août 2025



Remarques :

- **Les cas sont considérés comme infectieux à partir de quatre jours avant et jusqu'à quatre jours après l'apparition de l'éruption cutanée**³. La période d'incubation de la rougeole (période entre l'exposition et les symptômes prodromiques) est en moyenne de 10 à 12 jours et la période entre l'exposition et l'apparition de l'éruption cutanée est de 7 à 21 jours (14 jours en moyenne)^{3,4}.
- Pour 41 cas, la date d'apparition de l'éruption cutanée n'était pas connue au moment de l'analyse; la date d'épisode a donc été utilisée comme mesure de substitution.
- En fonction de la période d'incubation et de la période infectieuse, les cas ayant un lien épidémiologique peuvent apparaître jusqu'à 25 jours après la date d'apparition de l'éruption cutanée du dernier cas de rougeole signalé. L'aire en gris représente un retard de déclaration; le nombre de cas déclarés pour cette période doit être considéré comme provisoire.
- Les définitions des cas confirmés et probables de rougeole sous surveillance provinciale figurent à l'annexe 1⁵ et peuvent être adaptées en cas d'écllosion en fonction des circonstances particulières de celle-ci.
- Un tableau de données correspondant à cette figure est fourni en annexe ([tableau A1](#)).

Tableau 1 : Cas de rougeole liés à l'écllosion selon le bureau de santé publique, Ontario, du 28 octobre 2024 au 5 août 2025

Bureau de santé publique	Nombre de cas en date du 5 août	Évolution du nombre de cas depuis le 29 juillet	Taux pour 100 000 habitants en date du 5 août
Bureau de santé du Sud-Ouest	766 (32,5 %)	5	323,2
Bureau de santé de Grand Erie	297 (12,6 %)	0	100,8
Bureau de santé de Huron Perth	297 (12,6 %)	1	190,2
Bureau de santé de Chatham-Kent	179 (7,6 %)	1	164,3
Santé publique Algoma	151 (6,4 %)	0	127,8
Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex	149 (6,3 %)	1	33,3
Services de santé publique et d'urgence de la région de Waterloo	110 (4,7 %)	0	16,3
Bureau de santé du Sud-Est	80 (3,4 %)	0	13,6
Bureau de santé de Wellington-Dufferin-Guelph	71 (3,0 %)	0	20,8
Bureau de santé de Middlesex-London	55 (2,3 %)	0	9,9
Bureau de santé de Grey Bruce	54 (2,3 %)	0	28,7
Santé publique de Sudbury et districts	40 (1,7 %)	0	19,0
Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound	38 (1,6 %)	0	28,5
Bureau de santé de Lambton	20 (0,8 %)	0	14,8
Bureau de santé du Nord-Est	20 (0,8 %)	0	17,0
Bureau de santé de la région de Niagara	13 (0,6 %)	0	2,5
Bureau de santé de l'Est de l'Ontario	6 (0,3 %)	0	2,7
Bureau de santé de Haliburton, Kawartha, Northumberland et Peterborough	2 (0,1 %)	0	0,6
Bureau de santé de la région de Halton	2 (0,1 %)	0	0,3
Santé publique Ottawa	2 (0,1 %)	0	0,2

Bureau de santé publique	Nombre de cas en date du 5 août	Évolution du nombre de cas depuis le 29 juillet	Taux pour 100 000 habitants en date du 5 août
Bureau de santé du comté et du district de Renfrew	2 (0,1 %)	0	1,8
Bureau de santé de Toronto	2 (0,1 %)	0	0,1
Services de santé publique de Hamilton	1 (0,04 %)	0	0,2
Bureau de santé de la région de Peel	1 (0,04 %)	0	0,1
Bureau de santé du district de Simcoe Muskoka	1 (0,04 %)	0	0,2
Bureau de santé de la région de York	1 (0,04 %)	0	0,1
Ontario	2 360 (100,0 %)	8	14,9

Remarques :

- Dans ce tableau, le bureau de santé publique correspond au lieu où le cas habitait le plus souvent au moment de l'apparition de la maladie ou de sa déclaration à la santé publique et pas nécessairement au lieu de l'exposition ou du diagnostic.
- En date du 1^{er} janvier 2025, le Bureau de santé du comté de Brant et le Bureau de santé de Haldimand-Norfolk ont fusionné pour constituer le Bureau de santé de Grand Erie; le Bureau de santé des comtés de Hastings et Prince Edward, le Bureau de santé de Kingston, Frontenac et Lennox et Addington et le Bureau de santé du district de Leeds, Grenville et Lanark ont fusionné pour constituer le Bureau de santé du Sud-Est; le Bureau de santé Porcupine et les Services de santé du Timiskaming ont fusionné pour constituer le Bureau de santé du Nord-Est; le Bureau de santé du district de Haliburton, Kawartha et Pine Ridge et le Bureau de santé du comté et de la ville de Peterborough ont fusionné pour constituer le Bureau de santé de Haliburton, Kawartha, Northumberland et Peterborough.
- Des changements dans le nombre de cas dans un bureau de santé publique (augmentations ou diminutions) peuvent être attribuables au nettoyage de données ou à des mises à jour, y compris le reclassement de cas préalablement déclarés.

Tableau 2 : Cas de rougeole liés à l'éclosion selon la période de transmissibilité, Ontario, du 28 octobre 2024 au 5 août 2025

Période de transmissibilité	Nombre de cas en date du 5 août
Cas hors période de transmissibilité	2 319
Cas en période de transmissibilité	0
Cas sans date d'apparition de l'éruption cutanée (nécessaire pour calculer la période de transmissibilité)	41
Nombre total de cas	2 360


Remarques :

- La période de transmissibilité est la période pendant laquelle un cas de rougeole peut transmettre le virus à d'autres personnes. Elle représente l'intervalle allant de quatre jours avant et jusqu'à quatre jours après l'apparition de l'éruption cutanée, y compris la date d'apparition de cette éruption.
- Le nombre déclaré de cas en période de transmissibilité ne reflète pas le risque pour la collectivité, étant donné la possibilité que des cas de rougeole n'aient pas été diagnostiqués ou qu'il y ait eu des retards de déclaration.

Figure 2 : Distribution géographique des cas de rougeole liés à l'écllosion pour 100 000 habitants selon la région de tri d'acheminement (RTA) dans les régions de l'Ontario où des cas ont été déclarés

A. Cas cumulatifs, du 28 octobre 2024 au 5 août 2025

B. Cas récents (éruption cutanée apparue au cours des 21 derniers jours), du 15 juillet au 5 août 2025




Remarques :

- **Les limites des RTA ne correspondent pas à celles des bureaux de santé publique et certaines RTA couvrent plusieurs bureaux de santé.** Le nombre et le taux de cas selon le bureau de santé publique indiqués au [tableau 1](#) ne correspondent donc pas aux taux selon la RTA indiqués sur ces cartes.
- En date du 1^{er} janvier 2025, le Bureau de santé du comté de Brant et le Bureau de santé de Haldimand-Norfolk ont fusionné pour constituer le Bureau de santé de Grand Erie; le Bureau de santé des comtés de Hastings et Prince Edward, le Bureau de santé de Kingston, Frontenac et Lennox et Addington et le Bureau de santé du district de Leeds, Grenville et Lanark ont fusionné pour constituer le Bureau de santé du Sud-Est; le Bureau de santé Porcupine et les Services de santé du Timiskaming ont fusionné pour constituer le Bureau de santé du Nord-Est; le Bureau de santé du district de Haliburton, Kawartha et Pine Ridge et le Bureau de santé du comté et de la ville de Peterborough ont fusionné pour constituer le Bureau de santé de Haliburton, Kawartha, Northumberland et Peterborough.

Tableau 3 : Caractéristiques des cas liés à l'écllosion de rougeole, Ontario, du 28 octobre 2024 au 5 août 2025

Caractéristiques des cas	Nombre de cas en date du 5 août
Nombre total de cas	2 360 (100,0 %)
Classement des cas	
Cas confirmé	2 049 (86,8 %)
Cas probable	311 (13,2 %)
Sexe	
Féminin	1 131 (47,9 %)
Masculin	1 228 (52,0 %)
Inconnu	1 (0,04 %)
Âge (années)	
<1	144 (6,1 %)
1-4	434 (18,4 %)
5-9	539 (22,8 %)
10-19	608 (25,8 %)
20-39	482 (20,4 %)
40+	140 (5,9 %)
Inconnu	13 (0,6 %)
Cas en grossesse	51 (2,2 %)
Cas de rougeole congénitale	9 (0,4 %)
Cas nés en 1970 ou après	2 316 (98,1 %)
Cas hospitalisés	165 (7,0 %)
Admissions aux soins intensifs	12 (0,5 %)
Décès	1 (0,04 %)
Statut vaccinal	
Aucun vaccin	2 104 (89,2 %)
1 dose	47 (2,0 %)
2 doses ou plus	107 (4,5 %)
Inconnu ou aucune preuve de vaccination	102 (4,3 %)

Figure 3 : Statut vaccinal des cas liés à l'écllosion de rougeole par groupe d'âge, Ontario, du 28 octobre 2024 au 5 août 2025




Groupe d'âge	<1	1-4	5-9	10-19	20-39	40+
Aucun vaccin	100,0 %	96,1 %	97,2 %	94,9 %	72,8 %	58,6 %
1 dose	0,0 %	2,1 %	0,9 %	1,3 %	2,7 %	8,6 %
2 doses ou plus	0,0 %	0,5 %	0,9 %	2,6 %	14,9 %	8,6 %
Inconnu	0,0 %	1,4 %	0,9 %	1,2 %	9,5 %	24,3 %

Tendances au fil du temps

- Entre 2013 et 2023, il y a eu 101 cas confirmés de rougeole en Ontario; en 2024, on a signalé 64 cas dans la province ([figure 4](#)).
- Avant la pandémie de COVID-19 (2013-2019), il y avait de 7 à 22 cas de rougeole par année en Ontario; en comparaison, un cas a été signalé pendant la pandémie (2020-2022) et sept cas ont été signalés en 2023 ([figure 4](#)). Des tendances similaires ont été observées à l'échelle du [Canada](#), où le nombre de cas de rougeole a considérablement diminué pendant la pandémie de COVID-19.
- Parmi les cas survenus en 2024, 37 étaient associés à l'éclosion ([figure 1](#) et [figure 4](#)). Dix-huit cas étaient associés à un voyage; deux d'entre eux ont donné lieu à six cas présentant un lien épidémiologique en avril et mai. Les sources d'exposition de trois autres cas sont inconnues (les personnes n'ont pas voyagé et n'ont pas de lien épidémiologique avec un autre cas).
- Entre 2013 et 2023, 94 cas (93,1 %) ont été observés chez des personnes nées après 1970, 28 cas (27,7 %) ont été hospitalisés et il n'y a eu aucun décès. En 2024, les 64 cas (100,0 %) ont été observés chez des personnes nées après 1970, 8 cas (12,5 %) ont été hospitalisés et un enfant de moins de cinq ans est décédé ([tableau 4](#)).
- La plupart des cas entre 2013 et 2023 ont été observés chez des personnes qui n'étaient pas vaccinées (aucune dose; 62,4 %) ou dont le statut vaccinal était inconnu (24,8 %). De même, en 2024, la plupart des cas n'étaient pas vaccinés (79,7 %); cinq cas (7,8 %) avaient reçu au moins deux doses d'un vaccin contre la rougeole, deux cas (3,1 %) avaient reçu une dose et le statut vaccinal de six cas (9,4 %) était inconnu ([tableau 4](#)).

Figure 4 : Nombre de cas de rougeole et taux d'incidence par million d'habitants, Ontario, du 1^{er} janvier 2013 au 5 août 2025



Année	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
Nombre de cas	15	22	20	7	7	8	14	0	0	1	7	27	39
Cas liés à l'écllosion 2024-2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	2 323
Total	15	22	20	7	7	8	14	0	0	1	7	64	2 362
Taux	1,11	1,62	1,46	0,50	0,50	0,56	0,96	0,00	0,00	0,07	0,46	4,10	

Tableau 4 : Caractéristiques des cas de rougeole, Ontario, du 1^{er} janvier 2013 au 31 décembre 2024

Caractéristiques des cas	2013-2023	2024
Nombre total de cas	101	64
Sexe		
Féminin	49 (48,5 %)	30 (46,9 %)
Masculin	52 (51,5 %)	34 (53,1 %)
Âge (années)		
<1	13 (12,9 %)	3 (4,7 %)
1-4	22 (21,8 %)	14 (21,9 %)
5-9	6 (5,9 %)	12 (18,8 %)
10-19	8 (7,9 %)	15 (23,4 %)
20-39	36 (35,6 %)	18 (28,1 %)
40+	16 (15,8 %)	2 (3,1 %)
Cas nés en 1970 ou après	94 (93,1 %)	64 (100,0 %)
Hospitalisations	28 (27,7 %)	8 (12,5 %)
Décès	0 (0,0 %)	1 (1,6 %)
Statut vaccinal		
Aucun vaccin	63 (62,4 %)	51 (79,7 %)
1 dose	6 (5,9 %)	2 (3,1 %)
2 doses ou plus	7 (6,9 %)	5 (7,8 %)
Inconnu ou aucune preuve de vaccination	25 (24,8 %)	6 (9,4 %)

Notes techniques

Sources des données

Données sur les cas

- Les données sur les cas présentées dans le présent rapport sont basées sur les informations entrées dans la base de données du Système intégré d'information sur la santé publique (SIISP) du ministère de la Santé de l'Ontario (MSAN) en date du 5 août 2025 à 7 h.
- Les cas associés à l'écllosion multiterritoriale de rougeole ont été identifiés comme étant des cas associés au numéro provincial d'écllosion (0000-2024-00016) dans le SIISP.
- Le SIISP est un système dynamique de déclaration des maladies qui permet la mise à jour en continu des données déjà saisies. C'est pourquoi les données extraites du SIISP donnent un portrait de la situation au moment de leur extraction et peuvent différer de celles présentées dans des rapports précédents ou subséquents.

Données de laboratoire

- Le résumé mensuel le plus récent des données de laboratoire a été extrait du système de gestion de l'information du laboratoire de Santé publique Ontario le 5 août 2025 et reflète les résultats finalisés de la PCR moléculaire indiquant une infection aiguë par la rougeole pour les échantillons reçus entre le 1^{er} janvier et le 5 août 2025. La date de prélèvement des échantillons a été utilisée lorsqu'elle était disponible, sinon la date de connexion a été utilisée. Les chiffres représentent des personnes uniques et peuvent changer dans les futurs rapports lorsque les résultats sont finalisés.
- En raison de différences dans les dates d'extraction des données de cas et de laboratoire, et du fait que le laboratoire de SPO n'effectue plus la totalité des tests PCR pour le dépistage de la rougeole en Ontario (le Hamilton Health Sciences Laboratory en effectue depuis le 15 juin 2025), le nombre de cas et de personnes ayant reçu un résultat positif par PCR variera.

Données sur la population en Ontario

Les données sur la population en Ontario proviennent de Statistique Canada et du ministère des Finances.

- Statistique Canada. Tableau 17-10-0134-01 : Estimations de la population (recensement de 2016 et données administratives), selon le groupe d'âge et le sexe au 1^{er} juillet, Canada, provinces, territoires, régions sociosanitaires (limites de 2018) et groupes de régions homologues [Internet], Ottawa (ON) : gouvernement du Canada; 2 mars 2023 [données extraites le 13 mars 2023]. Disponible à <https://doi.org/10.25318/1710013401-fra>
- Statistique Canada. Tableau 98-10-0027-01 : Estimations de la population (recensement de 2021 et données administratives), âge (en années), âge moyen et âge médian et genre, Canada et régions de tri d'acheminement [Internet]. Ottawa (ON) : gouvernement du Canada; 9 sept 2022 [données extraites le 7 juin 2024]. Disponible à : <https://doi.org/10.25318/9810002701-fra>
- Projections démographiques 2023-2025 : Rapports sur la population, projections démographiques selon le bureau de santé, 2022-2046 [fichier de données], Toronto (Ontario), ministère des Finances (producteur); Toronto (ON) : ministère de la Santé de l'Ontario, Savoir-Santé Ontario [distributeur] [données extraites le 10 mai 2023].

Mises en garde concernant les données

- Il faut interpréter avec prudence les données communiquées pour 2020 à 2022. Les interventions contre la pandémie de COVID-19 ont probablement eu une incidence sur les pratiques de dépistage et de saisie de données dans le SIISP.
- Seuls les cas de rougeole correspondant à la classification des cas confirmés et probables qui est énoncée dans la définition des cas sous surveillance⁵ ou d'écllosion du MSAN sont inclus dans le nombre de cas déclarés.
- Les définitions des cas sous surveillance et les classifications des maladies provinciales ont été modifiées au fil des ans, ce qui a pu avoir une incidence sur l'analyse des tendances au fil du temps. Les cas sont classés dans le SIISP en fonction des définitions des cas sous surveillance du MSAN en vigueur au moment de la déclaration des cas.
- Le rapport technique de SPO intitulé « Factors Affecting Reporting Diseases in Ontario: Case Definition Changes and Associated Trends 1991-2016 » et l'annexe connexe fournissent des informations plus détaillées sur ce sujet⁶.
- Dans la [figure 1](#), la date d'épisode a été utilisée comme mesure de substitution dans les cas où la date d'apparition de l'éruption cutanée était inconnue. La date d'épisode est la date estimée de l'apparition de la maladie pour un cas donné, qui est établie en suivant la hiérarchie suivante dans le SIISP : Date d'apparition > Date de prélèvement de l'échantillon > Date de l'analyse en laboratoire > Date de déclaration.
- Par exemple, si une date d'apparition est indiquée, elle devient la date d'épisode. Autrement, on utilise la prochaine date dans la hiérarchie (c.-à-d., la date de prélèvement de l'échantillon), et ainsi de suite.
- Le nombre de cas et les taux selon la région géographique dans le [tableau 1](#) sont fondés sur le bureau de santé ayant effectué le diagnostic, c'est-à-dire celui correspondant au lieu où le cas habitait le plus souvent au moment de l'apparition de la maladie ou de sa déclaration à la santé publique et pas nécessairement au lieu d'exposition ou de diagnostic. Les personnes qui ne résidaient pas en Ontario au moment de l'apparition de la maladie ont été exclues de l'analyse.
- Les cartes de la [figure 2A](#) et de la [figure 2B](#) illustrent les cas de rougeole selon le taux dans les régions de tri d'acheminement (RTA) du lieu de résidence; les limites des RTA ne correspondent pas à celles des bureaux de santé publique, et certaines RTA couvrent le territoire de plusieurs bureaux de santé.
- Sont aussi exclus de l'analyse les cas pour lesquels la disposition a généré l'un des messages suivants : ENTRÉ PAR ERREUR, NON CONFORME À LA DÉFINITION, CAS EN DOUBLE — NE PAS UTILISER ou toute autre variation de ces messages.
- Pour déterminer le statut vaccinal des cas, seules les doses documentées d'un vaccin contre la rougeole administrées le jour du premier anniversaire ou après et au moins 14 jours; un intervalle minimum de 28 jours entre les doses a également été appliqué pour compter les doses valables.
- Un cas de rougeole est considéré comme importé si la personne a voyagé à l'extérieur du Canada de 7 à 21 jours avant l'apparition de l'éruption cutanée.

- La durée médiane de séjour des cas hospitalisés et admis aux soins intensifs a été établie uniquement pour les cas où les dates d'admission et de congé avaient été saisies dans le SIISP. Les cas toujours hospitalisés ou admis aux soins intensifs ou dont les dates d'admission ou de congé étaient inconnues au moment de l'extraction des données ont été exclus. Pour les cas hospitalisés à plusieurs reprises, la durée médiane de séjour a été calculée en fonction de la durée cumulative de séjour (c.-à-d. la somme des durées de séjour associées à chaque hospitalisation).
- Pour être considéré comme un décès, le type de décès ne doit pas être indiqué comme étant « Maladie transmissible non liée à la cause du décès » pour le cas en question au moment de l'extraction des données.

Références

1. Infobase santé. Rapport hebdomadaire de surveillance de la rougeole et de la rubéole : semaine 30 (20 au 26 juillet 2025) [Internet]. Ottawa (ON) : gouvernement du Canada; 2025 [mis à jour le 5 avril 2025; cité le 6 avril 2025]. Disponible à : <https://health-infobase.canada.ca/measles-rubella/>
2. Gouvernement du Nouveau-Brunswick. Communiqué : L'écllosion de rougeole dans la zone 3 est terminée [Internet]. Fredericton (NB) : gouvernement du Nouveau-Brunswick; 2025 [cité le 13 février 2025]. Disponible à : <https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communiqu2025.01.0003.html>
3. Gastanaduy P, Haber P, Rota PA, Patel M. Measles. Dans : Centers for Disease Control and Prevention, auteur; Hall E, Wodi PA, Hamborsky J, Morelli V, Schillie S, éditeurs. *Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases*, 14^e éd. Washington (DC) : Public Health Foundation; 2021 [cité le 5 mars 2024]. Disponible à : www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/meas.html
4. American Academy of Pediatrics, Committee on Infectious Diseases; Kimberlin DW, Barnett ED, Lynfield R, Sawyer MH, éditeurs. *Red Book: 2021-2024 report of the committee of infectious diseases* [Internet]. 32^e éd. Itasca (IL) : American Academy of Pediatrics; 2021. Disponible à : <https://online.statref.com/Home/Resolve?id=23017&grpalias=HSICOTR>
5. Ontario. Ministère de la Santé. Normes de santé publique de l'Ontario : exigences relatives aux programmes, aux services et à la responsabilisation. Protocole concernant les maladies infectieuses, Annexe 1 : définitions des cas et information propre à chaque maladie. Maladie : rougeole. Date effective : mars 2024. Toronto (ON) : Imprimeur de la Reine pour l'Ontario; 2022. Disponible à : <https://www.ontario.ca/files/2024-03/moh-measles-appendix-en-2024-03-19.pdf>
6. Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Factors affecting reportable diseases in Ontario: case definition changes and associated trends in Ontario: 1991-2016 [Internet]. Toronto (ON) : Imprimeur de la Reine pour l'Ontario; 2018 [cité le 5 mars 2024]. Annexe, Rougeole. Disponible à : <https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/F/2018/factors-reportable-diseases-ontario-1991-2016.pdf?la=en&hash=A10D37CEE72926746247664DEA6E8E503AFAE0B2>

Annexe

Tableau A1 : Nombre de cas liés à l'écllosion de rougeole selon la semaine d'apparition de l'éruption cutanée et le classement des cas, Ontario, du 28 octobre 2024 au 5 août 2025

Semaine d'apparition de l'éruption cutanée	Cas confirmés	Cas probables	Total par semaine
28 octobre au 3 novembre	9	0	9
4 au 10 novembre	0	11	11
11 au 17 novembre	0	5	5
18 au 24 novembre	1	5	6
25 novembre au 1 ^{er} décembre	0	2	2
2 au 8 décembre	1	0	1
9 au 15 décembre	0	3	3
16 au 22 décembre	0	0	0
23 au 29 décembre	0	0	0
30 décembre au 5 janvier	1	0	1
6 au 12 janvier	1	0	1
13 au 19 janvier	9	1	10
20 au 26 janvier	16	2	18
27 janvier au 2 février	18	4	22
3 au 9 février	28	6	34
10 au 16 février	26	8	34
17 au 23 février	60	13	73
24 février au 2 mars	88	11	99
3 au 9 mars	99	4	103
10 au 16 mars	102	23	125
17 au 23 mars	113	15	128
24 au 30 mars	84	12	96

Semaine d'apparition de l'éruption cutanée	Cas confirmés	Cas probables	Total par semaine
31 mars au 6 avril	151	11	162
7 au 13 avril	99	17	116
14 au 20 avril	165	23	188
21 au 27 avril	183	26	209
28 avril au 4 mai	184	28	212
5 au 11 mai	160	27	187
12 au 18 mai	96	9	105
19 au 25 mai	82	11	93
26 mai au 1 ^{er} juin	48	15	63
2 au 8 juin	62	13	75
9 au 15 juin	21	1	22
16 au 22 juin	30	2	32
23 au 29 juin	22	3	25
30 juin au 6 juillet	28	0	28
7 au 13 juillet	31	0	31
14 au 20 juillet	11	0	11
21 au 27 juillet	20	0	20
28 juillet au 3 août	0	0	0
4 au 5 août*	0	0	0
Nombre total de cas	2 049	311	2 360

*semaine partielle

Remarques :

- Ce tableau de données correspond à la [figure 1](#).
- Pour 41 cas, la date d'apparition de l'éruption cutanée n'était pas connue au moment de l'analyse; la date d'épisode a donc été utilisée comme mesure de substitution.
- Des changements dans le nombre de cas dans un bureau de santé publique (augmentations ou diminutions) peuvent être attribuables au nettoyage de données ou à des mises à jour, y compris le reclassement de cas préalablement déclarés.

Modèle proposé pour citer le document

Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). La rougeole en Ontario, Toronto (ON) : Imprimeur du Roi pour l'Ontario; 2025.

Avis de non-responsabilité

Santé publique Ontario (SPO) a élaboré le présent document. SPO fournit des conseils scientifiques et techniques au gouvernement de l'Ontario, aux organisations de santé publique et aux fournisseurs de soins de santé. Son travail est fondé sur les données probantes disponibles au moment de la préparation du présent document. La responsabilité de l'application et de l'utilisation du présent document incombe aux utilisateurs. SPO n'assume aucune responsabilité à l'égard d'une telle application ou utilisation. Le présent document peut être utilisé librement sans autorisation à des fins non commerciales, mais seulement si SPO est mentionnée de façon appropriée. Aucune modification ne peut être apportée au contenu sans l'autorisation explicite écrite de SPO.

Santé publique Ontario

Santé publique Ontario est un organisme du gouvernement de l'Ontario voué à la protection et à la promotion de la santé de l'ensemble de la population ontarienne, ainsi qu'à la réduction des iniquités en matière de santé. Santé publique Ontario met les connaissances et les renseignements scientifiques les plus pointus du monde entier à la portée des professionnels de la santé publique, des travailleurs de la santé de première ligne et des chercheurs.

Pour obtenir plus de renseignements au sujet de SPO, veuillez consulter santepubliqueontario.ca.

