

RÉSUMÉ ÉPIDÉMIOLOGIQUE AMÉLIORÉ

La rougeole en Ontario

Date de mise à jour : 30 octobre 2025

Introduction

La rougeole est causée par un virus respiratoire très contagieux. Les symptômes sont la fièvre, une éruption cutanée en plaques rouges, des yeux rouges larmoyants et la toux. La vaccination est la meilleure protection contre la rougeole. Pour se protéger, les enfants et la plupart des adultes nés en 1970 ou après doivent recevoir deux doses d'un vaccin contre la rougeole (p. ex., le vaccin ROR).

En Ontario, la rougeole est considérée comme une maladie rare, car elle a été éliminée avec succès au Canada et la couverture vaccinale est élevée. Les cas déclarés dans la province sont généralement associés surtout à un voyage (ce qu'on appelle souvent une « importation de la rougeole »). Cependant, en raison d'une augmentation de l'activité de la rougeole dans le monde en 2024, on a commencé à signaler plus de cas en Ontario.

Le 18 octobre 2024, une exposition survenue au Nouveau-Brunswick à un cas associé à un voyage a causé des cas de rougeole en Ontario; les premiers cas liés à l'éclosion en Ontario ont été déclarés au cours de la semaine du 28 octobre 2024. D'autres provinces ont également signalé des cas de rougeole liés à cette éclosion¹. La fin de l'éclosion de rougeole en Ontario a été déclarée en date du 6 octobre 2025, conformément aux orientations nationales définissant la fin d'une éclosion (c.-à-d. le 46^e jour suivant la date de l'apparition de l'éruption cutanée du dernier cas associé à l'éclosion²). Bien que l'éclosion soit déclarée terminée, la rougeole continue de circuler au Canada et dans le monde; il reste donc nécessaire de faire preuve d'une vigilance soutenue pour dépister les cas et assurer le suivi en santé publique.

Le présent rapport décrit l'épidémiologie de la rougeole en Ontario du 1^{er} janvier 2013 au 28 octobre 2025, en mettant l'accent sur l'éclosion multiterritoriale de rougeole. Ce rapport sera mis à jour toutes les deux semaines à moins d'avis contraire.

Le présent rapport comprend les plus récentes données disponibles dans le Système intégré d'information sur la santé publique (SIISP) de l'Ontario en date du 28 octobre 2025 à 13 h 30.

Faits saillants

Éclosion multiterritoriale de rougeole

Du 28 octobre 2024 au 28 octobre 2025

Aperçu

- En date du 28 octobre, l'Ontario a déclaré au total 2 375 cas de rougeole (2 060 cas confirmés et 315 cas probables) en lien avec cette éclosion multiterritoriale ([figure 1](#)) dans 26 bureaux de santé publique ([tableau 1](#)).

- Aucun cas supplémentaire lié à l'éclosion n'a été déclaré depuis la dernière extraction de données, le 14 octobre ([figure 1](#)).
- La dernière date d'apparition de l'éruption cutanée parmi les cas liés à l'éclosion était le 21 août 2025 ([tableau 1](#)).
- L'Ontario a déclaré la fin de l'éclosion le 6 octobre 2025 conformément aux orientations nationales définissant la fin d'une éclosion (c.-à-d. le 46^e jour suivant la date de l'apparition de l'éruption cutanée du dernier cas associé à l'éclosion²).

Distribution géographique

- La distribution géographique des cas de rougeole liés à l'éclosion pour 100 000 habitants selon la région de tri d'acheminement (RTA) depuis le début de l'éclosion est fournie à la [figure 2](#).
- La plupart des cas liés à l'éclosion ont été déclarés dans le Sud-Ouest de l'Ontario.

Caractéristiques démographiques et facteurs de risque

- La plupart des cas liés à l'éclosion (73,0 %, n = 1 734) étaient des nourrissons, des enfants et des adolescents (de 19 ans ou moins), alors que 26,4 % (n = 628) étaient des adultes et 0,5 % (n = 13) étaient d'âge inconnu ([tableau 2](#)).
- 98,1 % (n = 2 331) des cas liés à l'éclosion étaient nés en 1970 ou après ([tableau 2](#)).
- Presque tous les cas liés à l'éclosion chez les nourrissons, les enfants et les adolescents (96,4 %, n = 1 671) n'étaient pas vaccinés, de même que 69,9 % (n = 439) des adultes ([figure 3](#)).
- Au total, 2,1 % (n = 51) des cas liés à l'éclosion étaient en grossesse au moment de leur infection à la rougeole ([tableau 2](#)).
- Parmi ces cas, 86,3 % (n = 44) n'étaient pas vaccinés, 2,0 % (n = 1) avaient reçu une dose d'un vaccin contre la rougeole, 9,8 % (n = 5) en avaient reçu au moins deux doses et le statut vaccinal de 2,0 % (n = 1) était inconnu.
- Il y a eu neuf cas de rougeole congénitale (c.-à-d. de rougeole diagnostiquée pendant les 10 premiers jours de vie) ([tableau 2](#)).

Gravité

- Au total, 6,9 % (n = 165) des cas liés à l'éclosion ont été hospitalisés, et 0,5 % (n = 12) ont été admis aux soins intensifs ([tableau 2](#)).
- 95,2 % (n = 157) des cas hospitalisés n'étaient pas vaccinés, dont 122 nourrissons, enfants et adolescents.
- La durée médiane de séjour à l'hôpital des cas hospitalisés ayant reçu leur congé a été de trois jours (plage : 1 à 54 jours), et la durée médiane de séjour des cas admis aux soins intensifs a été de trois jours et demi (plage : 1 à 54 jours).
- Un cas de rougeole congénitale né prématurément et présentant des affections sous-jacentes est décédé ([tableau 2](#)).

Cas de rougeole non liés à l'éclosion

Du 1^{er} janvier au 28 octobre 2025

Aperçu

- En date du 28 octobre, 54 cas déclarés en 2025 n'étaient pas liés à l'éclosion multiterritoriale décrite plus haut.
- Il s'agit là d'une hausse de sept cas depuis la dernière extraction de données, le 14 octobre.
- Vingt-deux de ces cas étaient associés à un voyage (la rougeole ayant été contractée hors du Canada); un cas présentait un lien épidémiologique avec un cas qui était visiteur en Ontario, 18 cas présentaient un lien épidémiologique avec d'autres cas confirmés non liés à l'éclosion et la source d'exposition était inconnue dans 13 cas ([figure 1](#)).
- Les cas non liés à l'éclosion pourraient y être rattachés ultérieurement selon les résultats du séquençage génomique.

Distribution géographique

- Des cas non liés à l'éclosion ont été déclarés dans 14 bureaux de santé publique ([tableau 1](#)).


Caractéristiques démographiques et facteurs de risque

- 59,3 % (n = 32) des cas non liés à l'éclosion étaient des nourrissons, des enfants et des adolescents, et 40,7 % (n = 22) étaient des adultes ([tableau 2](#)).
- 96,3 % (n = 52) des cas non liés à l'éclosion étaient nés en 1970 ou après ([tableau 2](#)).
- Au total, 57,4 % (n = 31) des cas non liés à l'éclosion n'étaient pas vaccinés ([tableau 2](#)).
- Un cas non lié à l'éclosion était en grossesse au moment de son infection par la rougeole ([tableau 2](#)).

Gravité

- Au total, 20,4 % (n = 11) des cas non liés à l'éclosion ont été hospitalisés, et aucun n'a été admis aux soins intensifs ([tableau 2](#)).
- 81,8 % (n = 9) des cas hospitalisés n'étaient pas vaccinés; l'un d'entre eux était un adulte, et les autres étaient des nourrissons, des enfants et des adolescents.

Figure 1 : Cas de rougeole selon la semaine d'apparition de l'éruption cutanée et le classement des cas



Remarques :

- Les cas liés à l'écllosion sont rapportés pour la période du 28 octobre 2024 au 28 octobre 2025, et les cas non liés à l'écllosion sont rapportés pour la période du 1^{er} janvier au 28 octobre 2025.
- Les cas sont contagieux à partir de quatre jours avant et jusqu'à quatre jours après l'apparition de l'éruption cutanée³. La période d'incubation de la rougeole (période entre l'exposition et les symptômes prodromiques) est en moyenne de 10 à 12 jours et la période entre l'exposition et l'apparition de l'éruption cutanée est de 7 à 21 jours (14 jours en moyenne)^{3,4}. En fonction de la période d'incubation et de la période de contagiosité, les cas ayant un lien épidémiologique peuvent apparaître jusqu'à 25 jours après la date d'apparition de l'éruption cutanée du dernier cas de rougeole signalé.
- Les définitions des cas confirmés et probables de rougeole sous surveillance provinciale figurent à l'annexe 1⁵ et peuvent être adaptées en cas d'écllosion en fonction des circonstances particulières de celle-ci.
- Pour 32 cas, la date d'apparition de l'éruption cutanée n'était pas disponible au moment de l'analyse parce qu'aucune éruption n'a été observée ou que la date de son apparition était inconnue. Pour ces cas, la première des dates suivantes a été utilisée : la date d'apparition des symptômes (autres que l'éruption cutanée), la date de prélèvement de l'échantillon, la date du test en laboratoire ou la date déclarée à la santé publique.
- Un cas lié à un voyage mais non à l'écllosion présentait un lien épidémiologique avec un cas qui était visiteur en Ontario.
- Les cas non liés à l'écllosion présentant un lien épidémiologique peuvent comprendre des cas confirmés en laboratoire qui présentent un lien épidémiologique avec d'autres cas confirmés non liés à l'écllosion.
- Des cas non liés à l'écllosion pourraient être rattachés ultérieurement à l'écllosion selon les résultats du séquençage génomique.
- Un tableau de données correspondant à cette figure est fourni en annexe ([tableau A1](#)).

Tableau 1 : Cas de rougeole selon le bureau de santé publique


Bureau de santé publique	Nombre de cas liés à l'éclosion	Taux de cas liés à l'éclosion par 100 000 habitants	Variation du nombre de cas liés à l'éclosion depuis la dernière extraction de données	Dernière date d'apparition de l'éruption cutanée parmi les cas liés à l'éclosion	Nombre de cas non liés à l'éclosion
Bureau de santé de Chatham-Kent	179 (7,5 %)	164,3	0	15 juillet 2025	0 (0,0 %)
Bureau de santé de Grand Erie	299 (12,6 %)	101,4	0	3 juillet 2025	0 (0,0 %)
Bureau de santé de Grey Bruce	54 (2,3 %)	28,7	0	8 juillet 2025	0 (0,0 %)
Bureau de santé de Haliburton, Kawartha, Northumberland et Peterborough	2 (0,1 %)	0,6	0	5 juin 2025	2 (3,7 %)
Bureau de santé de Huron Perth	297 (12,5 %)	190,2	0	25 juillet 2025	0 (0,0 %)
Bureau de santé de l'Est de l'Ontario	6 (0,3 %)	2,7	0	16 mai 2025	0 (0,0 %)
Bureau de santé de la région de Halton	2 (0,1 %)	0,3	0	7 mai 2025	4 (7,4 %)
Bureau de santé de la région de Niagara	13 (0,5 %)	2,5	0	24 mai 2025	0 (0,0 %)
Bureau de santé de la région de Peel	1 (0,04 %)	0,1	0	4 mai 2025	7 (13,0 %)
Bureau de santé de la région de York	2 (0,1 %)	0,2	0	29 juillet 2025	11 (20,4 %)
Bureau de santé de Lambton	20 (0,8 %)	14,8	0	19 mai 2025	0 (0,0 %)
Bureau de santé de Middlesex-London	55 (2,3 %)	9,9	0	17 juillet 2025	2 (3,7 %)
Bureau de santé de Toronto	2 (0,1 %)	0,1	0	17 mai 2025	7 (13,0 %)
Bureau de santé de Wellington-Dufferin-Guelph	71 (3,0 %)	20,8	0	8 juin 2025	1 (1,9 %)
Bureau de santé de Windsor-comté d'Essex	149 (6,3 %)	33,3	0	27 juillet 2025	1 (1,9 %)
Bureau de santé du comté et du district de Renfrew	3 (0,1 %)	2,7	0	6 juillet 2025	0 (0,0 %)
Bureau de santé du district de North Bay-Parry Sound	38 (1,6 %)	28,5	0	8 juin 2025	0 (0,0 %)
Bureau de santé du district de Simcoe Muskoka	1 (0,04 %)	0,2	0	30 mars 2025	3 (5,6 %)

Bureau de santé publique	Nombre de cas liés à l'écllosion	Taux de cas liés à l'écllosion par 100 000 habitants	Variation du nombre de cas liés à l'écllosion depuis la dernière extraction de données	Dernière date d'apparition de l'éruption cutanée parmi les cas liés à l'écllosion	Nombre de cas non liés à l'écllosion
Bureau de santé du district de Thunder Bay	0 (0,0 %)	0,0	0	s.o.	1 (1,9 %)
Bureau de santé du Nord-Est	20 (0,8 %)	17,0	0	13 mai 2025	0 (0,0 %)
Bureau de santé du Nord-Ouest	0 (0,0 %)	0,0	0	s.o.	0 (0,0 %)
Bureau de santé du Sud-Est	80 (3,4 %)	13,6	0	14 avril 2025	1 (1,9 %)
Bureau de santé du Sud-Ouest	771 (32,5 %)	325,3	0	12 août 2025	0 (0,0 %)
Santé publique Algoma	151 (6,4 %)	127,8	0	15 juillet 2025	0 (0,0 %)
Santé publique de Sudbury et districts	44 (1,9 %)	20,9	0	21 août 2025	0 (0,0 %)
Santé publique Ottawa	3 (0,1 %)	0,3	0	9 août 2025	9 (16,7 %)
Service de santé de la région de Durham	0 (0,0 %)	0,0	0	s.o.	0 (0,0 %)
Services de santé publique de Hamilton	1 (0,04 %)	0,2	0	22 mars 2025	3 (5,6 %)
Services de santé publique et d'urgence de la région de Waterloo	111 (4,7 %)	16,4	0	2 juin 2025	2 (3,7 %)
Ontario	2 375 (100,0 %)	15,0	0	21 août 2025	54 (100,0 %)

Remarques :

- Les cas liés à l'écllosion sont rapportés pour la période du 28 octobre 2024 au 28 octobre 2025, et les cas non liés à l'écllosion sont rapportés pour la période du 1^{er} janvier au 28 octobre 2025.
- Dans ce tableau, le bureau de santé publique correspond au lieu où le cas habitait le plus souvent au moment de l'apparition de la maladie ou de sa déclaration à la santé publique et pas nécessairement au lieu de l'exposition ou du diagnostic.
- En date du 1^{er} janvier 2025, le Bureau de santé du comté de Brant et le Bureau de santé de Haldimand-Norfolk ont fusionné pour constituer le Bureau de santé de Grand Erie; le Bureau de santé des comtés de Hastings et Prince Edward, le Bureau de santé de Kingston, Frontenac et Lennox et Addington et le Bureau de santé du district de Leeds, Grenville et Lanark ont fusionné pour constituer le Bureau de santé du Sud-Est; le Bureau de santé Porcupine et les Services de santé du Timiskaming ont fusionné pour constituer le Bureau de santé du Nord-Est; le Bureau de santé du district de Haliburton, Kawartha et Pine Ridge et le Bureau de santé du comté et de la ville de Peterborough ont fusionné pour constituer le Bureau de santé de Haliburton, Kawartha, Northumberland et Peterborough.
- Le nombre de cas non liés à l'écllosion comprend deux résidents de l'Ontario dont on sait qu'ils étaient à l'extérieur de la province pendant leur période de contagiosité.
- Des changements dans le nombre de cas dans un bureau de santé publique (augmentations ou diminutions) peuvent être attribuables au nettoyage de données ou à des mises à jour, y compris le reclassement de cas préalablement déclarés.

Figure 2 : Distribution géographique des cas cumulatifs de rougeole liés à l'éclosion pour 100 000 habitants selon la région de tri d'acheminement (RTA) dans les régions de l'Ontario où des cas ont été déclarés



Remarques :

- Les cas liés à l'éclosion sont rapportés pour la période du 28 octobre 2024 au 28 octobre 2025.
- Les limites des RTA ne correspondent pas à celles des bureaux de santé publique et certaines RTA couvrent plusieurs bureaux de santé. Le nombre et le taux de cas selon le bureau de santé publique indiqués au [tableau 1](#) ne correspondent donc pas aux taux selon la RTA indiqués sur ces cartes.
- En date du 1^{er} janvier 2025, le Bureau de santé du comté de Brant et le Bureau de santé de Haldimand-Norfolk ont fusionné pour constituer le Bureau de santé de Grand Erie; le Bureau de santé des comtés de Hastings et Prince Edward, le Bureau de santé de Kingston, Frontenac et Lennox et Addington et le Bureau de santé du district de Leeds, Grenville et Lanark ont fusionné pour constituer le Bureau de santé du Sud-Est; le Bureau de santé Porcupine et les Services de santé du Timiskaming ont fusionné pour constituer le Bureau de santé du Nord-Est.


Tableau 2 : Caractéristiques des cas de rougeole

Caractéristiques des cas	Nombre de cas liés à l'éclosion	Nombre de cas non liés à l'éclosion
Nombre total de cas	2 375 (100,0 %)	54 (100,0 %)
Classement des cas		
Cas confirmés	2 060 (86,7 %)	54 (100,0 %)
Cas probables	315 (13,3 %)	0 (0,0 %)
Sexe		
Féminin	1 138 (47,9 %)	21 (38,9 %)
Masculin	1 236 (52,0 %)	33 (61,1 %)
Inconnu	1 (0,04 %)	0 (0,0 %)
Âge (années)		
<1	144 (6,1 %)	10 (18,5 %)
1-4	438 (18,4 %)	8 (14,8 %)
5-9	542 (22,8 %)	3 (5,6 %)
10-19	610 (25,7 %)	11 (20,4 %)
20-39	486 (20,5 %)	17 (31,5 %)
40+	142 (6,0 %)	5 (9,3 %)
Inconnu	13 (0,5 %)	0 (0,0 %)
Cas nés en 1970 ou après	2 331 (98,1 %)	52 (96,3 %)
Cas en grossesse	51 (2,1 %)	1 (1,9 %)
Cas de rougeole congénitale	9 (0,4 %)	0 (0,0 %)
Cas hospitalisés	165 (6,9 %)	11 (20,4 %)
Admissions aux soins intensifs	12 (0,5 %)	0 (0,0 %)
Décès	1 (0,04 %)	0 (0,0 %)
Statut vaccinal		
Aucun vaccin	2 119 (89,2 %)	31 (57,4 %)
1 dose	47 (2,0 %)	6 (11,1 %)
2 doses ou plus	112 (4,7 %)	10 (18,5 %)
Inconnu ou aucune preuve de vaccination	97 (4,1 %)	7 (13,0 %)

Remarque :

- Les cas liés à l'éclosion sont rapportés pour la période du 28 octobre 2024 au 28 octobre 2025, et les cas non liés à l'éclosion sont rapportés pour la période du 1^{er} janvier au 28 octobre 2025.

Figure 3 : Cas liés à l'écllosion de rougeole selon le groupe d'âge et le statut vaccinal



Remarque :

- Les cas liés à l'écllosion sont rapportés pour la période du 28 octobre 2024 au 28 octobre 2025.
- Un tableau de données correspondant à cette figure est fourni en annexe ([tableau A2](#)).

Tendances au fil du temps

2013-2023

- Entre 2013 et 2023, l'Ontario a déclaré un total de 101 cas de rougeole; 93,1 % (n = 94) ont été observés chez des personnes nées en 1970 ou après. La plupart des cas n'étaient pas vaccinés (62,4 %) ou leur statut vaccinal était inconnu (24,8 %). Vingt-huit cas (27,7 %) ont été hospitalisés et aucun décès n'a été signalé ([tableau 3](#)).
- Avant la pandémie de COVID-19 (2013-2019), il y avait de 7 à 22 cas de rougeole par année en Ontario. En comparaison, un cas a été signalé pendant la pandémie (2020-2022) et sept cas ont été signalés en 2023 ([figure 4](#)).
- Des tendances similaires ont été observées à l'échelle du [Canada](#), où le nombre de cas de rougeole a considérablement diminué pendant la pandémie de COVID 19.


2024

- En 2024, en phase avec la hausse de l'activité de la rougeole à l'échelle mondiale, l'Ontario a déclaré un total de 64 cas de rougeole ([figure 4](#)). Parmi ces cas :
 - Trente-sept étaient associés à l'éclosion multiterritoriale de rougeole décrite plus haut.
 - Dix-huit cas étaient associés à un voyage; deux d'entre eux ont donné lieu à six cas présentant un lien épidémiologique en avril et mai.
 - Dans trois cas, la source d'exposition était inconnue (c.-à-d. pas de voyage et pas de lien épidémiologique avec un autre cas).
- Les 64 cas (100,0 %) étaient nés en 1970 ou après et la plupart n'étaient pas vaccinés (79,7 %). Huit cas (12,5 %) ont été hospitalisés, et un enfant de moins de cinq ans est décédé ([tableau 3](#)).

2025

- En 2025, en date du 28 octobre, 2 392 cas de rougeole ont été déclarés en Ontario; 2 338 d'entre eux étaient associés à l'éclosion multiterritoriale de rougeole décrite plus haut ([figure 4](#)).
- Selon les données de laboratoire en date du 27 octobre, 5,0 % des personnes (n = 4) qui ont été testées en octobre et 20,2 % des personnes (n = 1 083) qui ont été testées au cours de 2025 pour une infection aiguë par la rougeole à l'aide d'un test moléculaire PCR au laboratoire de Santé publique Ontario ont obtenu un résultat positif ([tableau A3](#) de l'annexe).
- Remarque : Le 15 juin 2025, le Hamilton Health Sciences Laboratory a commencé à effectuer des tests PCR pour la rougeole. Ces chiffres ne rendent donc pas compte de tous les tests PCR effectués pour la rougeole en Ontario.

Figure 4 : Nombre de cas de rougeole et taux d'incidence par million d'habitants par année



Remarque :

- Un tableau de données correspondant à cette figure est fourni en annexe ([tableau A4](#)).

Tableau 3 : Caractéristiques des cas historiques de rougeole par année

Caractéristiques des cas	2013-2023	2024
Nombre total de cas	101	64
Sexe		
Féminin	49 (48,5 %)	30 (46,9 %)
Masculin	52 (51,5 %)	34 (53,1 %)
Âge (années)		
<1	13 (12,9 %)	3 (4,7 %)
1-4	22 (21,8 %)	14 (21,9 %)
5-9	6 (5,9 %)	12 (18,8 %)
10-19	8 (7,9 %)	15 (23,4 %)
20-39	36 (35,6 %)	18 (28,1 %)
40+	16 (15,8 %)	2 (3,1 %)
Cas nés en 1970 ou après	94 (93,1 %)	64 (100,0 %)
Hospitalisations	28 (27,7 %)	8 (12,5 %)
Décès	0 (0,0 %)	1 (1,6 %)
Statut vaccinal		
Aucun vaccin	63 (62,4 %)	51 (79,7 %)
1 dose	6 (5,9 %)	2 (3,1 %)
2 doses ou plus	7 (6,9 %)	5 (7,8 %)
Inconnu ou aucune preuve de vaccination	25 (24,8 %)	6 (9,4 %)

Notes techniques

Sources des données

Données sur les cas

- Les données sur les cas présentées dans le présent rapport sont basées sur les informations entrées dans la base de données du Système intégré d'information sur la santé publique (SIISP) du ministère de la Santé de l'Ontario (MSAN) en date du 28 octobre 2025 à 13 h 30.
- Les cas associés à l'éclosion multiterritoriale de rougeole ont été identifiés comme étant des cas associés au numéro provincial d'éclosion (0000-2024-00016) dans le SIISP.
- Le SIISP est un système dynamique de déclaration des maladies qui permet la mise à jour en continu des données déjà saisies. C'est pourquoi les données extraites du SIISP donnent un portrait de la situation au moment de leur extraction et peuvent différer de celles présentées dans des rapports précédents ou subséquents.

Données de laboratoire

- Le résumé mensuel le plus récent des données de laboratoire a été extrait du système de gestion de l'information du laboratoire de Santé publique Ontario le 27 octobre 2025 et reflète les résultats finalisés de la PCR moléculaire indiquant une infection aiguë par la rougeole pour les échantillons reçus entre le 1^{er} janvier et le 27 octobre 2025. La date de prélèvement des échantillons a été utilisée lorsqu'elle était disponible, sinon la date de connexion a été utilisée. Les chiffres représentent des personnes uniques et peuvent changer dans les futurs rapports lorsque les résultats sont finalisés.
- En raison de différences dans les dates d'extraction des données de cas et de laboratoire, et du fait que le laboratoire de SPO n'effectue plus la totalité des tests PCR pour le dépistage de la rougeole en Ontario (le Hamilton Health Sciences Laboratory en effectue depuis le 15 juin 2025), le nombre de cas et de personnes ayant reçu un résultat positif par PCR variera.

Données sur la population en Ontario

Les données sur la population en Ontario proviennent de Statistique Canada et du ministère des Finances.

- Statistique Canada. Tableau 17-10-0134-01 : Estimations de la population (recensement de 2016 et données administratives), selon le groupe d'âge et le sexe au 1^{er} juillet, Canada, provinces, territoires, régions sociosanitaires (limites de 2018) et groupes de régions homologues [Internet]. Ottawa (ON) : gouvernement du Canada; 2 mars 2023 [données extraites le 13 mars 2023]. Disponible à <https://doi.org/10.25318/1710013401-fra>
- Statistique Canada. Tableau 98-10-0027-01 : Estimations de la population (recensement de 2021 et données administratives), âge (en années), âge moyen et âge médian et genre, Canada et régions de tri d'acheminement [Internet]. Ottawa (ON) : gouvernement du Canada; 9 sept 2022 [données extraites le 7 juin 2024]. Disponible à : <https://doi.org/10.25318/9810002701-fra>
- Projections démographiques 2023-2025 : Rapports sur la population, projections démographiques selon le bureau de santé, 2022-2046 [fichier de données], Toronto (ON) : ministère des Finances (producteur); Toronto (ON) : ministère de la Santé de l'Ontario, Savoir Santé Ontario [distributeur] [données extraites le 10 mai 2023].

Mises en garde concernant les données

- Il faut interpréter avec prudence les données communiquées pour 2020 à 2022. Les interventions contre la pandémie de COVID-19 ont probablement eu une incidence sur les pratiques de dépistage et de saisie de données dans le SIISP.
- Seuls les cas de rougeole correspondant à la classification des cas confirmés et probables qui est énoncée dans la définition des cas sous surveillance⁵ ou d'éclosion du MSAN sont inclus dans le nombre de cas déclarés.
- Les définitions des cas sous surveillance et les classifications des maladies provinciales ont été modifiées au fil des ans, ce qui a pu avoir une incidence sur l'analyse des tendances au fil du temps. Les cas sont classés dans le SIISP en fonction des définitions des cas sous surveillance du MSAN en vigueur au moment de la déclaration des cas.
- Le rapport technique de SPO intitulé « Factors Affecting Reporting Diseases in Ontario: Case Definition Changes and Associated Trends 1991-2016 » et l'annexe connexe fournissent des informations plus détaillées sur ce sujet⁶.
- Dans la [figure 1](#), la date d'épisode a été utilisée comme mesure de substitution dans les cas où la date d'apparition de l'éruption cutanée était inconnue. La date d'épisode est la date estimée de l'apparition de la maladie pour un cas donné, qui est établie en suivant la hiérarchie suivante dans le SIISP : Date d'apparition > Date de prélèvement de l'échantillon > Date de l'analyse en laboratoire > Date de déclaration.
- Par exemple, si une date d'apparition est indiquée, elle devient la date d'épisode. Autrement, on utilise la prochaine date dans la hiérarchie (c.-à-d., la date de prélèvement de l'échantillon), et ainsi de suite.
- Le nombre de cas et les taux selon la région géographique dans le [tableau 1](#) sont fondés sur le bureau de santé ayant effectué le diagnostic, c'est-à-dire celui correspondant au lieu où le cas habitait le plus souvent au moment de l'apparition de la maladie ou de sa déclaration à la santé publique et pas nécessairement au lieu d'exposition ou de diagnostic. Les personnes qui ne résidaient pas en Ontario au moment de l'apparition de la maladie ont été exclues de l'analyse.
- La carte de la [figure 2](#) illustre les cas de rougeole selon le taux dans les régions de tri d'acheminement (RTA) du lieu de résidence. Les limites des RTA ne correspondent pas à celles des bureaux de santé publique, et certaines RTA couvrent le territoire de plusieurs bureaux de santé.
- Sont aussi exclus de l'analyse les cas pour lesquels la disposition a généré l'un des messages suivants : ENTRÉ PAR ERREUR, NON CONFORME À LA DÉFINITION, CAS EN DOUBLE - NE PAS UTILISER ou toute autre variation de ces messages.
- Pour déterminer le statut vaccinal des cas, seules les doses documentées d'un vaccin contre la rougeole administrées le jour du premier anniversaire ou après et au moins 14 jours; un intervalle minimum de 28 jours entre les doses a également été appliqué pour compter les doses valables.
- Un cas de rougeole est considéré comme importé si la personne a voyagé à l'extérieur du Canada de 7 à 21 jours avant l'apparition de l'éruption cutanée.

- La durée médiane de séjour des cas hospitalisés et admis aux soins intensifs a été établie uniquement pour les cas où les dates d'admission et de congé avaient été saisies dans le SIISP. Les cas toujours hospitalisés ou admis aux soins intensifs ou dont les dates d'admission ou de congé étaient inconnues au moment de l'extraction des données ont été exclus. Pour les cas hospitalisés à plusieurs reprises, la durée médiane de séjour a été calculée en fonction de la durée cumulative de séjour (c.-à-d. la somme des durées de séjour associées à chaque hospitalisation).
- Pour être considéré comme un décès, le type de décès ne doit pas être indiqué comme étant « Maladie transmissible non liée à la cause du décès » pour le cas en question au moment de l'extraction des données.

Références

1. Infobase santé. Rapport hebdomadaire de surveillance de la rougeole et de la rubéole : semaine 13 (23 au 29 mars 2025) [Internet]. Ottawa (ON) : gouvernement du Canada; 2025 [mis à jour le 11 avril 2025; cité le 16 avril 2025]. Disponible à : <https://sante-infobase.canada.ca/rougeole-rubeole/>
2. Agence de la santé publique du Canada. Orientations pour la prise en charge par la santé publique des cas, des contacts et des éclosions de rougeole au Canada : définitions [Internet]. Ottawa (ON) : gouvernement du Canada; 2025 [mis à jour le 14 mai 2025; cité le 8 octobre 2025]. Disponible à : <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/rougeole/pour-professionnels-sante-rougeole/orientations-prise-charge-cas-contacts-eclosions-rougeole-canada.html#a3>
3. Gastanaduy P, Haber P, Rota PA, Patel M. Measles. Dans : Centers for Disease Control and Prevention, auteur; Hall E, Wodi PA, Hamborsky J, Morelli V, Schillie S, éditeurs. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases, 14^e éd. Washington (DC) : Public Health Foundation; 2021 [cité le 5 mars 2024]. Disponible à : www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/meas.html
4. American Academy of Pediatrics, Committee on Infectious Diseases; Kimberlin DW, Barnett ED, Lynfield R, Sawyer MH, éditeurs. Red Book: 2021-2024 report of the committee of infectious diseases [Internet]. 32^e éd. Itasca (IL) : American Academy of Pediatrics; 2021. Disponible à : <https://online.statref.com/Home/Resolve?id=23017&grpalias=HSICOTR>
5. Ontario. Ministère de la Santé. Normes de santé publique de l'Ontario : exigences relatives aux programmes, aux services et à la responsabilisation. Protocole concernant les maladies infectieuses, Annexe 1 : définitions des cas et information propre à chaque maladie. Maladie : rougeole. Date effective : mars 2024. Toronto (ON) : Imprimeur de la Reine pour l'Ontario; 2022. Disponible à : <https://www.ontario.ca/files/2024-03/moh-measles-appendix-en-2024-03-19.pdf>
6. Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Factors affecting reportable diseases in Ontario: case definition changes and associated trends in Ontario: 1991-2016 [Internet]. Toronto (ON) : Imprimeur de la Reine pour l'Ontario; 2018 [cité le 5 mars 2024]. Annexe, Rougeole. Disponible à : <https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/F/2018/factors-reportable-diseases-ontario-1991-2016.pdf?la=en>

Annexe A

Tableau A1 : Cas de rougeole selon la semaine d'apparition de l'éruption cutanée et le classement des cas

Semaine d'apparition de l'éruption cutanée (2024-2025)	Cas confirmés liés à l'éclosion	Cas probables liés à l'éclosion	Total pour la semaine	Cas non liés à l'éclosion associés à un voyage	Cas non liés à l'éclosion présentant un lien épidémiologique	Cas non liés à l'éclosion dont la source d'exposition est inconnue	Total pour la semaine
28 octobre au 3 novembre	9	0	9	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
4 au 10 novembre	0	11	11	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
11 au 17 novembre	0	5	5	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
18 au 24 novembre	1	5	6	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
25 novembre au 1 ^{er} décembre	0	2	2	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2 au 8 décembre	1	0	1	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
9 au 15 décembre	0	3	3	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
16 au 22 décembre	0	0	0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
23 au 29 décembre	0	0	0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
30 décembre au 5 janvier	1	0	1	0	0	0	0
6 au 12 janvier	1	0	1	0	0	0	0
13 au 19 janvier	9	1	10	0	0	0	0
20 au 26 janvier	16	2	18	1	0	0	1
27 janvier au 2 février	18	4	22	0	0	0	0

Semaine d'apparition de l'éruption cutanée (2024-2025)	Cas confirmés liés à l'éclosion	Cas probables liés à l'éclosion	Total pour la semaine	Cas non liés à l'éclosion associés à un voyage	Cas non liés à l'éclosion présentant un lien épidémiologique	Cas non liés à l'éclosion dont la source d'exposition est inconnue	Total pour la semaine
3 au 9 février	28	6	34	0	0	0	0
10 au 16 février	26	8	34	0	0	0	0
17 au 23 février	60	13	73	0	0	0	0
24 février au 2 mars	88	11	99	2	0	0	2
3 au 9 mars	100	4	104	3	0	0	3
10 au 16 mars	102	23	125	0	0	3	3
17 au 23 mars	113	15	128	1	3	0	4
24 au 30 mars	84	12	96	1	1	0	2
31 mars au 6 avril	151	11	162	0	1	1	2
7 au 13 avril	99	17	116	1	0	0	1
14 au 20 avril	166	23	189	1	0	1	2
21 au 27 avril	183	26	209	0	0	0	0
28 avril au 4 mai	184	28	212	0	0	0	0
5 au 11 mai	160	27	187	3	0	2	5
12 au 18 mai	97	9	106	1	0	2	3
19 au 25 mai	82	11	93	2	0	0	2
26 mai au 1 ^{er} juin	50	13	63	2	0	0	2

Semaine d'apparition de l'éruption cutanée (2024-2025)	Cas confirmés liés à l'éclosion	Cas probables liés à l'éclosion	Total pour la semaine	Cas non liés à l'éclosion associés à un voyage	Cas non liés à l'éclosion présentant un lien épidémiologique	Cas non liés à l'éclosion dont la source d'exposition est inconnue	Total pour la semaine
2 au 8 juin	62	13	75	0	0	1	1
9 au 15 juin	19	1	20	0	0	2	2
16 au 22 juin	32	2	34	0	0	0	0
23 au 29 juin	23	3	26	0	0	0	0
30 juin au 6 juillet	31	0	31	0	0	0	0
7 au 13 juillet	31	0	31	2	0	0	2
14 au 20 juillet	9	0	9	0	0	0	0
21 au 27 juillet	20	0	20	0	0	0	0
28 juillet au 3 août	1	1	2	1	0	0	1
4 au 10 août	2	3	5	0	0	0	0
11 au 17 août	1	1	2	1	1	0	2
18 au 24 août	0	1	1	0	0	0	0
25 au 31 août	0	0	0	0	0	0	0
1 au 7 septembre	0	0	0	0	1	0	1
8 au 14 septembre	0	0	0	0	1	0	1
15 au 21 septembre	0	0	0	0	0	0	0
22 au 28 septembre	0	0	0	1	3	0	4

Semaine d'apparition de l'éruption cutanée (2024-2025)	Cas confirmés liés à l'éclosion	Cas probables liés à l'éclosion	Total pour la semaine	Cas non liés à l'éclosion associés à un voyage	Cas non liés à l'éclosion présentant un lien épidémiologique	Cas non liés à l'éclosion dont la source d'exposition est inconnue	Total pour la semaine
29 septembre au 5 octobre	0	0	0	0	1	1	2
6 au 12 octobre	0	0	0	0	1	0	1
13 au 19 octobre	0	0	0	0	3	0	3
20 au 26 octobre	0	0	0	0	2	0	2
27 au 28 octobre (semaine partielle)	0	0	0	0	0	0	0
Nombre total de cas	2 060	315	2 375	23	18	13	54

Remarques :

- Ce tableau de données correspond à la [figure 1](#).
- Les cas liés à l'éclosion sont rapportés pour la période du 28 octobre 2024 au 28 octobre 2025, et les cas non liés à l'éclosion sont rapportés pour la période du 1^{er} janvier au 28 octobre 2025.
- Pour 32 cas, la date d'apparition de l'éruption cutanée n'était pas disponible au moment de l'analyse parce qu'aucune éruption n'a été observée ou que la date de son apparition était inconnue. Pour ces cas, la première des dates suivantes a été utilisée : la date d'apparition des symptômes (autres que l'éruption cutanée), la date de prélèvement de l'échantillon, la date du test en laboratoire ou la date déclarée à la santé publique.
- Un cas lié à un voyage mais non à l'éclosion présentait un lien épidémiologique avec un cas qui était visiteur en Ontario.
- Les cas non liés à l'éclosion présentant un lien épidémiologique peuvent comprendre des cas confirmés en laboratoire qui présentent un lien épidémiologique avec d'autres cas confirmés non liés à l'éclosion.
- Des cas non liés à l'éclosion pourraient être rattachés ultérieurement à l'éclosion selon les résultats du séquençage génomique.
- Des changements dans le nombre de cas (augmentations ou diminutions) peuvent être attribuables au nettoyage de données ou à des mises à jour, y compris le reclassement de cas préalablement déclarés.

Tableau A2 : Cas liés à l'écllosion de rougeole selon le groupe d'âge et le statut vaccinal

Âge (années)	Aucun vaccin	1 dose	2 doses ou plus	Inconnu
<1	100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
1-4	96,1 %	2,1 %	0,5 %	1,4 %
5-9	97,2 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %
10-19	94,9 %	1,3 %	2,8 %	1,0 %
20-39	72,6 %	2,7 %	15,6 %	9,1 %
40+	60,6 %	8,5 %	8,5 %	22,5 %

Remarques :

- Ce tableau de données correspond à la [figure 3](#).
- Les cas liés à l'écllosion sont rapportés pour la période du 28 octobre 2024 au 28 octobre 2025.

Tableau A3 : Nombre de personnes positives au test PCR pour la rougeole, nombre de personnes testées et taux de positivité, par mois

Mois	Nombre de personnes positives	Nombre de personnes testées	Taux de positivité (%)
Janvier	24	96	25,0
Février	91	335	27,2
Mars	280	1 121	25,0
Avril	314	1 317	23,8
Mai	280	1 096	25,5
Juin	53	624	8,5
Juillet	29	348	8,3
Août	5	203	2,5
Septembre	3	149	2,0
Octobre	4	80	5,0
Total	1 083	5 369	20,2

Remarques :

- Les données du laboratoire de Santé publique Ontario s'appliquent à la période du 1^{er} janvier au 28 octobre 2025.
- Le 15 juin 2025, le Hamilton Health Sciences Laboratory a commencé à effectuer des tests PCR pour la rougeole. Ces chiffres ne rendent donc pas compte de tous les tests PCR effectués pour la rougeole en Ontario.

Tableau A4 : Nombre de cas de rougeole et taux d'incidence par million d'habitants par année

Année	Cas	Cas liés à l'éclosion 2024-2025	Nombre total de cas	Taux d'incidence par 100 000 habitants
2013	15	s.o.	15	1,11
2014	22	s.o.	22	1,62
2015	20	s.o.	20	1,46
2016	7	s.o.	7	0,50
2017	7	s.o.	7	0,50
2018	8	s.o.	8	0,56
2019	14	s.o.	14	0,96
2020	0	s.o.	0	0,00
2021	0	s.o.	0	0,00
2022	1	s.o.	1	0,07
2023	7	s.o.	7	0,46
2024	27	37	64	4,10
2025	54	2 338	2 392	À déterminer

Remarques :

- Ce tableau de données correspond à la [figure 4](#).
- Les cas pour 2025 sont ceux qui ont été déclarés pour la période du 1^{er} janvier au 28 octobre 2025.

Modèle proposé pour citer le document

Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). La rougeole en Ontario, Toronto (ON) : Imprimeur du Roi pour l'Ontario; 2025.

Avis de non-responsabilité

Santé publique Ontario (SPO) a élaboré le présent document. SPO fournit des conseils scientifiques et techniques au gouvernement de l'Ontario, aux organisations de santé publique et aux fournisseurs de soins de santé. Son travail est fondé sur les données probantes disponibles au moment de la préparation du présent document. La responsabilité de l'application et de l'utilisation du présent document incombe aux utilisateurs. SPO n'assume aucune responsabilité à l'égard d'une telle application ou utilisation. Le présent document peut être utilisé librement sans autorisation à des fins non commerciales, mais seulement si SPO est mentionnée de façon appropriée. Aucune modification ne peut être apportée au contenu sans l'autorisation explicite écrite de SPO.

Santé publique Ontario

Santé publique Ontario est un organisme du gouvernement de l'Ontario voué à la protection et à la promotion de la santé de l'ensemble de la population ontarienne, ainsi qu'à la réduction des iniquités en matière de santé. Santé publique Ontario met les connaissances et les renseignements scientifiques les plus pointus du monde entier à la portée des professionnels de la santé publique, des travailleurs de la santé de première ligne et des chercheurs.

Pour obtenir plus de renseignements au sujet de SPO, veuillez consulter santepubliqueontario.ca.