

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Outil de surveillance des virus respiratoires en Ontario

Mise à jour : septembre 2026

Introduction

L'[Outil de surveillance des virus respiratoires en Ontario](#) fournit des données de différentes sources pour brosser un portrait détaillé des infections causées par des virus respiratoires dans la province. Le présent guide de l'utilisateur décrit le contenu de l'outil interactif, sa structure et les fonctionnalités qui permettent d'en afficher le contenu.

Ce rapport interactif comprend des données sur les cas de COVID-19, de grippe et de virus respiratoire syncytial (VRS), sur les tests de laboratoire et sur les éclosions de COVID-19, de grippe, de VRS et d'autres virus respiratoires en Ontario. Les données sur la COVID-19 portent sur la période commençant en janvier 2020, tandis que pour les autres virus, des données antérieures supplémentaires sont fournies. L'outil contiendra toujours des données pour dix saisons d'infections respiratoires : neuf années de données historiques, plus les données pour la saison d'infections respiratoires en cours, selon leur disponibilité.

L'outil comprend cinq onglets associés aux catégories de contenu :


- **Onglet Sommaire** : fournit des informations générales sur l'activité récente et les niveaux de positivité de la COVID-19, de la grippe, du VRS et d'autres virus respiratoires, y compris les statistiques clés pour la semaine de surveillance et la saison d'infections respiratoires en cours, ainsi que les tendances de la dernière année pour plusieurs indicateurs.
- **Onglet Tests de laboratoire** : fournit des informations sur les résultats des tests de laboratoire pour la COVID-19, la grippe, le VRS et d'autres virus respiratoires.
- **Onglet Cas** : fournit des informations sur les cas de COVID-19, de grippe et de VRS.
- **Onglet Résultats** : fournit des informations sur les hospitalisations et l'occupation des lits d'hôpital associée à la COVID-19, à la grippe et au VRS, ainsi que sur les décès liés à la COVID-19.
- **Onglet Éclosions** : fournit des informations sur les éclosions de COVID-19, de grippe, de VRS et d'autres virus respiratoires.
- **Onglet Projections** : fournit des informations sur l'activité prévue et le risque d'hospitalisation associés à la COVID-19, à la grippe et au VRS.

Pour chaque onglet, différents critères de sélection permettent d'afficher les données selon plusieurs variables de regroupement, ce qui permet d'établir des comparaisons. Il est notamment possible de faire une sélection selon le virus, la saison d'infections respiratoires, le bureau de santé publique, le groupe d'âge et le milieu. Les détails relatifs au contenu des onglets et des sections sont fournis tout au long du présent document.

Utilisation de l'Outil de surveillance des virus respiratoires en Ontario

Survol

Les fonctionnalités sont essentiellement similaires d'un onglet à l'autre de l'outil. Elles sont numérotées et résumées ci-après.



- 1. Barre de navigation :** Cette barre de navigation dans le haut de la page permet de se déplacer entre les différents onglets (Sommaire, Tests de laboratoire, Cas, Résultats, Éclosions, Projections). L'onglet actif est indiqué en blanc, les autres sont en bleu.
- 2. Variables de regroupement (Visualiser les données selon) :** Les onglets sous « Visualiser les données selon » servent à afficher différentes variables de regroupement dans le graphique. Le choix d'une variable de regroupement permet de structurer les grands ensembles de données et d'afficher les données en sous-ensembles présentant des caractéristiques similaires (p. ex., maladie, bureau de santé publique, groupe d'âge). Les variables de regroupement pour cet outil varient selon l'onglet sélectionné. La sélection en cours est indiquée en violet, les autres sont en blanc.

3. **Filtres** : Les filtres servent à ventiler les données dans chaque section en cliquant sur la flèche du menu déroulant. Le filtre permettra de sélectionner un seul ou plus d'un élément, en fonction de la variable de regroupement choisie. Les filtres Groupe d'âge permettent des sélections multiples dans tous les onglets. De plus amples renseignements sur les filtres des différents onglets sont fournis dans la section Aperçu du rapport, ci-après.
- Le filtre « Mesure » apparaît dans tous les onglets et affichages de stratification, sauf lorsque « Général » est sélectionné dans la barre de navigation « Visualiser les données selon ». En sélectionnant « Général », l'utilisateur change la mesure utilisée pour tracer les données sur le graphique.
 - Le filtre « Période » sert à modifier la période utilisée pour tracer les données sur l'axe des abscisses (x) en sélectionnant une date de début et une date de fin dans les cases supérieures, ou en déplaçant le curseur sous la date sélectionnée. Les données hebdomadaires illustrées dans le graphique commenceront toujours le dimanche. Si un autre jour de la semaine est sélectionné, le graphique sera affiché par défaut le dimanche suivant. Si « Saison des infections respiratoires » est sélectionné dans la barre de navigation « Visualiser les données selon », le filtre Période sera remplacé par un filtre permettant de sélectionner uniquement l'ensemble de la saison d'infections respiratoires.
4. **Modifier l'affichage** : Dans certains onglets, plusieurs affichages sont proposés pour la variable de regroupement. Il est possible de visualiser les données du graphique en sélectionnant différents affichages (tendances, distribution, cartes) pour la variable de regroupement choisie (p. ex., par groupe d'âge ou par milieu). Ces boutons se trouveront à droite de la section de sélection de la période, lorsque cette fonction est disponible.
5. **Télécharger les données du graphique** : Lorsque vous glissez votre souris sur le graphique, un menu contextuel (indiqué par trois points) apparaît en haut à droite. Une fois les données sélectionnées, les utilisateurs peuvent choisir de les exporter dans le graphique ou de les afficher dans le graphique sous forme de tableau. Pour faire une capture d'image du graphique, vous pouvez utiliser l'outil Capture d'écran intégré dans Microsoft Windows (touche du logo Windows + Maj + S) ou dans macOS (Command + Maj + 5).
6. **Infobulles** : Lorsque vous déplacez le curseur sur un point de donnée du graphique, une infobulle contenant de l'information sur ce point de donnée s'affichera.
7. **Remarque** : Sous l'affichage de chaque onglet, on trouve de courtes notes sur des considérations importantes pour l'interprétation des données. Voir les [notes techniques](#) pour de plus amples renseignements.

Onglet Sommaire

Cet onglet fournit des informations générales sur l'activité récente et les niveaux de positivité pour la COVID-19, la grippe, le VRS et d'autres virus respiratoires dans la province. Il comprend cinq sections.

Constatations clés

Cette section fournit une évaluation hebdomadaire des indicateurs de la COVID-19, de la grippe et du VRS, ainsi que le détail des constatations clés pour la semaine. En haut de la page figurent trois pictogrammes représentant le pourcentage de positivité pour la COVID-19, la grippe et le VRS (pourcentage de personnes ayant obtenu des résultats positifs au test de dépistage) et l'évolution de l'activité par rapport à la semaine précédente selon une combinaison d'indicateurs, notamment le pourcentage de positivité et les éclosions. En dessous figure une liste à puces résumant les constatations clés pour la semaine. Enfin, en bas de page, des boutons permettent de télécharger des fichiers CSV contenant les données de la précédente saison d'infections respiratoires et de celle en cours. Les utilisateurs peuvent également se connecter directement à ces ensembles de données à partir des liens suivants :

- [Cas](#)
- [Tests de laboratoire/pourcentage de positivité](#)
- [Résultats](#)
- [Éclosions](#)
- [Évaluation des activités historiques](#)
- [Activité et positivité de la grippe selon le BSP](#)

Constatations clés

Semaine de surveillance en cours



Saison d'infections respiratoires en cours

Tendances de la dernière année

30 août 2026 au 5 septembre 2026 (semaine de surveillance 35, saison 2026-27, Ontario)

Évaluation hebdomadaire

Ces images offrent une évaluation générale de l'activité des virus respiratoires en Ontario. Le pourcentage de positivité provincial peut servir à estimer l'intensité de la circulation des virus en Ontario. Le pourcentage de positivité au cours de la plus récente semaine sert à attribuer à la COVID-19, de la grippe et des VRS la cote faible, modéré, élevé ou très élevé. L'évolution hebdomadaire des indicateurs a été déterminée en tenant compte d'une combinaison d'indicateurs, y compris l'évolution du pourcentage de positivité et des éclosions (voir les notes techniques).



Principales observations

COVID-19

- Percent positivity was low (2.3%), but overall activity was up from last week.
 - Highest percent positivity: <1 years (4.4%) and 1-4 years (3.3%).
- Most common lineage: **SV.2** identified from [COVID-19 whole genome sequencing](#).
- Activity increased through the month of August.

Grippe

- Percent positivity was low (1.3%), but overall activity was up from last week.
 - Highest percent positivity: 1-4 years (6.8%) and 5-11 years (5.9%).
- H1N1 was the most common subtype this week (see Cases tab).

VRS

- Percent positivity was low (0.1%), while overall activity was similar to last week.
 - Highest percent positivity: 5-11 years (1.2%) and 12-17 years (1.7%).

Other respiratory viruses

- Enterovirus was the most common other respiratory virus this week and season-to-date, with percent positivity at 10.3% this surveillance week.

Télécharger les données des périodes de surveillance précédente et actuelle

Cas

Résultat

Tests de laboratoire

Évaluation de l'activité historique

BSP positivité/activité de la grippe

Éclosions

Semaine de surveillance en cours

Cette section montre les indicateurs clés de la COVID-19, de la grippe et du VRS pour la semaine écoulée, ainsi que le pourcentage de positivité pour d'autres virus, tant pour la province que par bureau de santé publique.

[Sommaire](#) [Tests de laboratoire](#) [Cas](#) [Résultat](#) [Éclosions](#) [Projections](#)

[Constatations clés](#) [Semaine de surveillance en cours](#) [Saison d'infections respiratoires en cours](#) [Tendances de la dernière année](#)

Bureau de santé publique

tout l'Ontario

30 août 2026 au 15 septembre 2026

Résumé de la semaine de surveillance 35

COVID-19	Grippe (tous les types)	VRS
Pourcentage de positivité	Pourcentage de positivité	Pourcentage de positivité
2,3%	1,3%	0,1%
Cas	Cas	Cas
124	83	6
Éclosions	Éclosions	Éclosions
6	1	0
Hospitalisations	Hospitalisations	Hospitalisations
42	13	1
Décès	Décès	Décès
0	Non disponible	Non disponible

L'activité des virus respiratoires (semaine de surveillance en cours)	
Virus	Pourcentage de positivité (%)
Adénovirus	0,8
Coronavirus humain saisonnier	0,2
Entérovirus/rhinovirus	10,3
Métagneumovirus humain	0,4
Virus parainfluenza (tous les types)	1,6

Saison d'infections respiratoires en cours

Cette section montre les indicateurs clés de la COVID-19, de la grippe et du VRS pour la saison d'infections respiratoires en cours, ainsi que le pourcentage de positivité pour d'autres virus, tant pour la province que par bureau de santé publique.

Sommaire

Tests de laboratoire

Cas

Résultat

Éclosions

Projections

Constatations clés

Semaine de surveillance en cours

Saison d'infections respiratoires en cours

Tendances de la dernière année

Bureau de santé publique

tout l'Ontario

30 août 2026 au 28 août 2027

Total pour la saison d'infections respiratoires 2026-2027

COVID-19

Pourcentage de positivité

maximum de la saison

2,3%

Cas

124

Éclosions

6

Hospitalisations

42

Décès

0

Grippe (tous les types)

Pourcentage de positivité

maximum de la saison

1,3%

Cas

83

Éclosions

1

Hospitalisations

13

Décès

Non disponible

VRS

Pourcentage de positivité

maximum de la saison

0,1%

Cas

6

Éclosions

0

Hospitalisations

1

Décès

Non disponible

L'activité des virus respiratoires (Total pour la saison d'infections respiratoires 2026-2027)

Virus

Pourcentage de positivité (%)

Adénovirus

0,8

Coronavirus humain saisonnier

0,2

Entérovirus/rhinovirus

10,3

Métagpneumovirus humai


0,4

Virus parainfluenza (tous les types)

1,6

Tendances de la dernière année

Cette section présente les tendances provinciales des indicateurs clés au cours des 52 dernières semaines pour la COVID-19, la grippe, le VRS et d'autres virus respiratoires à l'échelle de la province ou par bureau de santé publique.



Onglet Tests de laboratoire

Cet onglet fournit de l'information sur les résultats des tests de laboratoire relativement aux virus respiratoires dans la province; les données peuvent être filtrées et affichées selon les variables de regroupement clés.

Sommaire Tests de laboratoire Cas Résultat Éclosions Projections

Visualiser les données selon les critères suivants:

Général

Virus

Saison d'infections respiratoires

Bureau de santé publique

Groupe d'âge

Tableaux de données

Filtrer les données du graphique ci-dessous selon les critères suivants:

Bureau de santé publique

tout l'Ontario


Virus

SARS-CoV-2

Période (sélectionner la date de début de la semaine)

2025-09-07

2026-08-30



Cet onglet comprend six sections :

Général

Cette section comprend un graphique à barres et linéaire illustrant le nombre total de tests et le pourcentage de positivité hebdomadaire. Les données peuvent être filtrées selon le bureau de santé publique (province de l'Ontario ou l'un des 29 BSP de la province), le virus (SRAS-CoV-2, grippe par sous-type, adénovirus, entéro/rhinovirus, métagpneumovirus humain, parainfluenza, virus respiratoire syncytial, coronavirus saisonnier) et la période.

Virus

Cette section comprend un graphique multilignes qui illustre les tendances hebdomadaires pour la mesure choisie (nombre total de tests, nombre de tests positifs ou pourcentage de positivité), ce qui permet de comparer les tendances des virus sélectionnés. Les données peuvent être filtrées selon le bureau de santé publique (province de l'Ontario ou l'un des 29 BSP de la province), le virus (SRAS-CoV-2, grippe par sous-type, adénovirus, entéro/rhinovirus, métapneumovirus humain, parainfluenza, virus respiratoire syncytial, coronavirus saisonnier) et la période. Si l'utilisateur filtre les données pour plus d'un virus, des lignes seront ajoutées au graphique pour les virus sélectionnés.

Saison des infections respiratoires

Cette section comprend un graphique multilignes qui illustre les tendances hebdomadaires pour la mesure choisie (nombre total de tests, nombre de tests positifs ou pourcentage de positivité) sur différentes saisons d'infections respiratoires, ce qui permet de comparer les écarts saisonniers dans les données. Les données peuvent être filtrées selon le bureau de santé publique (province de l'Ontario ou l'un des 29 BSP de la province), le virus (SRAS-CoV-2, grippe par sous-type, adénovirus, entéro/rhinovirus, métapneumovirus humain, parainfluenza, virus respiratoire syncytial, coronavirus saisonnier) et la période. Si l'utilisateur filtre les données pour plus d'une saison d'infections respiratoires, des lignes seront ajoutées au graphique pour les saisons d'infections respiratoires sélectionnées. Cette section comprend également un bouton qui permet de basculer vers un graphique à barres montrant la répartition par saison d'infections respiratoires pour la période sélectionnée.

Bureau de santé publique

Cette section comprend un graphique multilignes qui illustre les tendances hebdomadaires pour la mesure choisie (nombre total de tests, nombre de tests positifs ou pourcentage de positivité), ce qui permet de comparer les tendances selon le bureau de santé publique. Les données peuvent être filtrées selon le bureau de santé publique (province de l'Ontario ou l'un des 29 BSP de la province), le virus (SRAS-CoV-2, grippe par sous-type, adénovirus, entéro/rhinovirus, métapneumovirus humain, parainfluenza, virus respiratoire syncytial, coronavirus saisonnier) et la période. Si l'utilisateur filtre les données pour plus d'un bureau de santé publique, des lignes correspondantes seront ajoutées au graphique pour les bureaux de santé publique sélectionnés (par défaut, seule la ligne provinciale est sélectionnée). Cette section comprend également des boutons qui permettent de basculer, soit vers un graphique à barres montrant la répartition par bureau de santé publique pour la période sélectionnée, soit vers une carte de la province montrant les niveaux de positivité pour la COVID-19, la grippe et le VRS.

Groupe d'âge

Cette section comprend un graphique multilignes qui illustre les tendances hebdomadaires pour la mesure choisie (nombre total de tests, nombre de tests positifs ou pourcentage de positivité), ce qui permet de comparer les tendances selon le groupe d'âge. Les données peuvent être filtrées selon le bureau de santé publique (province de l'Ontario ou l'un des 29 BSP de la province), le virus (SRAS-CoV-2, grippe par sous-type, adénovirus, entéro/rhinovirus, métapneumovirus humain, parainfluenza, virus respiratoire syncytial, coronavirus saisonnier), le groupe d'âge et la période. Si l'utilisateur filtre les données pour plus d'un groupe d'âge, des lignes seront ajoutées au graphique pour les groupes d'âge sélectionnés. Cette section comprend également un bouton qui permet de basculer vers un graphique à barres montrant la répartition par groupe d'âge pour la période sélectionnée.

Tableaux de données

Cette section permet à l'utilisateur de construire un tableau avec les données sur les tests de laboratoire qui peuvent être exportées. Les données peuvent être filtrées selon le bureau de santé publique (province de l'Ontario ou l'un des 29 BSP de la province), le virus (SRAS-CoV-2, grippe par sous-type, adénovirus, entéro/rhinovirus, métapneumovirus humain, parainfluenza, virus respiratoire syncytial, coronavirus saisonnier) et la période. Cette section comprend un filtre permettant d'ajouter la semaine de surveillance et le groupe d'âge dans le tableau.

Onglet Cas

Cet onglet fournit de l'information sur les cas de COVID-19, de grippe et de VRS pour la province, et permet de filtrer et d'afficher les données selon les variables de regroupement clés, avec possibilité de filtrer davantage les données.

Sommaire

Tests de laboratoire

Cas

Résultat

Éclosions

Projections

Visualiser les données selon les critères suivants:

Général

Maladie

Saison d'infections respiratoires

Bureau de santé publique

Groupe d'âge

Sous-types de grippe A

Tableaux de données

Filtrer les données du graphique ci-dessous selon les critères suivants:

Bureau de santé publique

Maladie


tout l'Ontario

COVID-19

Période (sélectionner la date de début de la semaine)

2025-09-07

2026-08-30



Cet onglet comprend sept sections :

Général

Cette section comprend un graphique à barres et linéaire qui montre les cas et les taux, par semaine. Les données peuvent être filtrées selon le bureau de santé publique (province de l'Ontario ou l'un des 29 BSP de la province), la maladie [COVID-19, grippe par sous-type (tous les types, grippe A, grippe A H1, grippe A H3, grippe B) et VRS]] et la période.

Maladie

Cette section comprend un graphique multilignes qui illustre les tendances hebdomadaires pour la mesure choisie (cas ou taux), permettant de comparer les tendances selon la maladie. Les données peuvent être filtrées selon le bureau de santé publique (province de l'Ontario ou l'un des 29 BSP de la province), la maladie [COVID-19, grippe par sous-type (tous les types, grippe A, grippe A H1, grippe A H3, grippe B) et VRS]] et la période. Si l'utilisateur sélectionne plus d'une maladie, l'information correspondante sera ajoutée au graphique.

Saison d'infections respiratoires

Cette section comprend un graphique multilignes qui illustre les tendances hebdomadaires pour la mesure choisie (cas ou taux) sur différentes saisons d'infections respiratoires annuelles, permettant de comparer les écarts saisonniers dans les données. Les données peuvent être filtrées selon le bureau de santé publique (province de l'Ontario ou l'un des 29 BSP de la province), la maladie [COVID-19, grippe par sous-type (tous les types, grippe A, grippe A H1, grippe A H3, grippe B) et VRS]] et la saison d'infections respiratoires. Si l'utilisateur filtre les données pour plus d'une saison d'infections respiratoires, ces lignes seront ajoutées au graphique. Cette section comprend également un bouton qui permet d'afficher les données relatives aux totaux des saisons d'infections respiratoires.

Bureau de santé publique

Cette section comprend un graphique multilignes qui illustre les tendances hebdomadaires pour la mesure choisie (cas ou taux), permettant de comparer les tendances selon le bureau de santé publique. Les données peuvent être filtrées selon le bureau de santé publique (province de l'Ontario ou l'un des 29 BSP de la province), la maladie [COVID-19 ou grippe par sous-type (tous les types, grippe A, grippe A H1, grippe A H3, grippe B) et VRS]] et la période. Si l'utilisateur filtre les données pour plus d'un bureau de santé publique, les BSP correspondants seront ajoutés au graphique (par défaut, seule la ligne provinciale est sélectionnée). Cette section comprend également des boutons qui permettent de basculer, soit vers un graphique à barres montrant la répartition par bureau de santé publique pour la période sélectionnée, soit vers une carte de la province montrant les indicateurs pour les cas de COVID-19, de grippe et de VRS ou pour l'activité grippale.

Groupe d'âge

Cette section comprend un graphique multilignes qui illustre les tendances hebdomadaires pour la mesure choisie (cas ou taux), permettant de comparer les tendances selon le groupe d'âge. Les données peuvent être filtrées selon le bureau de santé publique (province de l'Ontario ou l'un des 29 BSP de la province), la maladie [COVID-19, grippe par sous-type (tous les types, grippe A, grippe A H1, grippe A H3, grippe B) et VRS], le groupe d'âge et la période. Si l'utilisateur filtre les données pour plus d'un groupe d'âge, les groupes sélectionnés seront ajoutés au graphique. Cette section comprend également des boutons qui permettent de basculer vers un graphique à barres montrant la répartition par groupe d'âge pour la semaine ou la saison d'infections respiratoires.

Sous-types de grippe A

Cette section contient un graphique à barres montrant les sous-types de grippe A en circulation pour la dernière semaine et la saison des infections respiratoires en cours à ce jour. Les données peuvent être filtrées selon le bureau de santé publique (province de l'Ontario ou l'un des 29 BSP de la province).


Tableaux de données

Cette section permet à l'utilisateur de construire un tableau avec les données du cas qui peuvent être exportées. Les données peuvent être filtrées selon le bureau de santé publique (province de l'Ontario ou l'un des 29 BSP de la province), la maladie [COVID-19, grippe par sous-type (tous les types, grippe A, grippe A H1, grippe A H3, grippe B) et VRS]] et la période. Cette section comprend un filtre permettant d'ajouter la semaine de surveillance et le groupe d'âge dans le tableau.

Onglet Résultats

Cet onglet fournit de l'information sur les résultats pour la COVID-19, la grippe et le VRS dans la province, et permet de filtrer et d'afficher les données selon les variables de regroupement clés, avec possibilité de filtrer davantage les données.

Sommaire	Tests de laboratoire	Cas	Résultat	Éclosions	Projections
Visualiser les données selon les critères suivants:					
Général	Résultat	Saison d'infections respiratoires	Bureau de santé publique	Groupe d'âge	Tableaux de données
Filtrer les données du graphique ci-dessous selon les critères suivants:					
Bureau de santé publique		Maladie et résultat			
tout l'Ontario		Hospitalisations par les cas de COVID-19			
Période (sélectionner la date de début de la semaine)					
2025-09-07 2026-08-30					



Cet onglet comprend six sections :

Général

Cette section comprend un graphique à barres et linéaire qui montre les résultats et les taux, par semaine. Les données peuvent être filtrées selon le bureau de santé publique (province de l'Ontario ou l'un des 29 BSP de la province), le résultat [hospitalisations, occupation des lits d'hôpital et décès (COVID-19 uniquement)] et la période.

Résultat

Cette section comprend un graphique multilignes qui illustre les tendances hebdomadaires pour la mesure choisie (cas ou taux), permettant de comparer les tendances selon les résultats. Les données peuvent être filtrées selon le bureau de santé publique (province de l'Ontario ou l'un des 29 BSP de la province), le résultat [hospitalisations, occupation des lits d'hôpital et décès (COVID-19 uniquement)] et la période. Si l'utilisateur sélectionne plus d'un résultat, l'information correspondante sera ajoutée au graphique.

Saison d'infections respiratoires

Cette section comprend un graphique multilignes qui illustre les tendances hebdomadaires pour la mesure choisie (cas ou taux) sur différentes saisons d'infections respiratoires annuelles, permettant de comparer les écarts saisonniers dans les données. Les données peuvent être filtrées selon le bureau de santé publique (province de l'Ontario ou l'un des 29 BSP de la province), le résultat [hospitalisations, occupation des lits d'hôpital et décès (COVID-19 uniquement)] et la saison d'infections respiratoires. Si l'utilisateur filtre les données pour plus d'une saison d'infections respiratoires, ces lignes seront ajoutées au graphique. Cette section comprend également un bouton qui permet d'afficher les données relatives aux totaux des saisons d'infections respiratoires (les totaux sont disponibles pour les hospitalisations et les décès liés à la COVID-19 uniquement).

Bureau de santé publique

Cette section comprend un graphique multilignes qui illustre les tendances hebdomadaires pour la mesure choisie (cas ou taux), permettant de comparer les tendances selon le bureau de santé publique. Les données peuvent être filtrées selon le bureau de santé publique (province de l'Ontario ou l'un des 29 BSP de la province), le résultat [hospitalisations, occupation des lits d'hôpital et décès (COVID-19 uniquement)] et la période. Si l'utilisateur filtre les données pour plus d'un bureau de santé publique, les BSP correspondants seront ajoutés au graphique (par défaut, seule la ligne provinciale est sélectionnée). Cette section comprend également des boutons qui permettent de basculer, soit vers un graphique à barres montrant la répartition par bureau de santé publique pour la période sélectionnée, soit vers une carte de la province montrant les résultats de la COVID-19, de la grippe et du VRS.

Groupe d'âge

Cette section comprend un graphique multilignes qui illustre les tendances hebdomadaires pour la mesure choisie (cas ou taux) pour l'occupation des lits d'hôpital ou un graphique qui illustre la répartition selon le groupe d'âge pour les hospitalisations et les décès liés à la COVID-19. Les données peuvent être filtrées selon le bureau de santé publique (province de l'Ontario ou l'un des 29 BSP de la province), le groupe d'âge et la période.

Tableaux de données

Cette section permet à l'utilisateur de construire un tableau avec les données du résultat qui peuvent être exportées. Les données peuvent être filtrées selon le bureau de santé publique (province de l'Ontario ou l'un des 29 BSP de la province), le résultat [hospitalisations, occupation des lits d'hôpital et décès (COVID-19 uniquement)] et la période.

Onglet Éclosions

Cet onglet fournit de l'information sur les éclosions de virus respiratoires dans la province; les données peuvent être filtrées et affichées selon les variables de regroupement clés.

Sommaire Tests de laboratoire Cas Résultat **Éclosions** Projections

Visualiser les données selon les critères suivants:

Général Maladie Saison d'infections respiratoires Bureau de santé publique Milieu Gravité Tableaux de données

Filtrer les données du graphique ci-dessous selon les critères suivants:

Bureau de santé publique

tout l'Ontario


Maladie

COVID-19

Période (sélectionner la date de début de la semaine)

2025-09-07

2026-08-30



Cet onglet comprend sept sections :

Général

Cette section comprend un graphique à barres et linéaire illustrant le nombre d'éclosions et de cas associés à des éclosions par semaine. Les données peuvent être filtrées selon le bureau de santé publique (province de l'Ontario ou l'un des 29 BSP de la province), la maladie (COVID-19, grippe A, grippe B, entéro/rhinovirus, parainfluenza, virus respiratoire syncytial, autre, plus d'une, aucune maladie détectée) et la période.

Maladie

Cette section comprend un graphique multilignes qui illustre les tendances hebdomadaires pour la mesure choisie (éclosions et cas associés à des éclosions), permettant de comparer les tendances selon les maladies sélectionnées. Les données peuvent être filtrées selon le bureau de santé publique (province de l'Ontario ou l'un des 29 BSP de la province), la maladie (COVID-19, grippe A, grippe B, entéro/rhinovirus, parainfluenza, virus respiratoire syncytial, autre, plus d'une, aucune maladie détectée) et la période. Si les données sont filtrées pour plus d'une maladie, des lignes seront ajoutées au graphique pour les maladies sélectionnées.

Saison d'infections respiratoires

Cette section comprend un graphique multilignes qui illustre les tendances hebdomadaires pour la mesure choisie (éclosions et cas associés à des éclosions) sur différentes saisons d'infections respiratoires, permettant de comparer les écarts saisonniers dans les données. Les données peuvent être filtrées selon le bureau de santé publique (province de l'Ontario ou l'un des 29 BSP de la province), la maladie (COVID-19, grippe A, grippe B, entéro/rhinovirus, parainfluenza, virus respiratoire syncytial, autre, plus d'une, aucune maladie détectée) et la période. Si l'utilisateur filtre les données pour plus d'une saison d'infections respiratoires, des lignes seront ajoutées au graphique pour la saison d'infections respiratoires sélectionnée. Cette section comprend également un bouton qui permet de basculer vers un graphique à barres montrant la répartition par saison d'infections respiratoires pour la période sélectionnée.

Bureau de santé publique

Cette section comprend un graphique multilignes qui illustre les tendances hebdomadaires pour la mesure choisie (éclosions et cas associés à des éclosions), permettant de comparer les tendances selon le bureau de santé publique. Les données peuvent être filtrées selon le bureau de santé publique (province de l'Ontario ou l'un des 29 BSP de la province), la maladie (COVID-19, grippe A, grippe B, entéro/rhinovirus, parainfluenza, virus respiratoire syncytial, autre, plus d'une, aucune maladie détectée) et la période. Si l'utilisateur filtre les données pour plus d'un bureau de santé publique, des lignes correspondantes seront ajoutées au graphique pour les bureaux de santé publique sélectionnés (par défaut, seule la ligne provinciale est sélectionnée). Cette section comprend également un bouton qui permet de basculer vers un graphique à barres montrant la répartition par bureau de santé publique pour la période sélectionnée.

Milieu

Cette section comprend un graphique multilignes qui illustre les tendances hebdomadaires pour la mesure choisie (éclosions et cas associés à des éclosions), permettant de comparer les tendances selon le milieu. Les données peuvent être filtrées selon : le bureau de santé publique (province de l'Ontario ou l'un des 29 BSP de la province); la maladie (COVID-19, grippe A, grippe B, entéro/rhinovirus, parainfluenza, virus respiratoire syncytial, autre, plus d'une, aucune maladie détectée); le milieu [habitations collectives fournissant des soins (foyers de soins de longue durée, hôpitaux, maisons de retraite), lieux d'hébergement collectif (foyers de groupe/logements avec services de soutien, établissements correctionnels, refuges), autre, inconnu]; et la période. Si les données sont filtrées pour plus d'un milieu, des barres seront ajoutées au graphique pour les milieux sélectionnés. Cette section comprend également un bouton qui permet de basculer vers un graphique à barres montrant la répartition par milieu pour la période sélectionnée.

Gravité

Cette section contient à la fois un graphique à barres empilées comparant le nombre de mesures de gravité associées à l'éclosion (cas, hospitalisations, décès) par maladie et par rôle (résidents/patients ou personnel), ainsi que des diagrammes de quartiles affichant de l'information sur la répartition des taux de mesures de gravité associées à l'éclosion (cas, hospitalisations, décès) selon la maladie au cours d'une saison d'infections respiratoires donnée. Les données peuvent être filtrées selon le bureau de santé publique (province de l'Ontario ou l'un des 29 BSP de la province), la maladie (COVID-19, grippe A, grippe B, entéro/rhinovirus, parainfluenza, virus respiratoire syncytial, autre, plus d'une, aucune maladie détectée), le milieu (foyers de soins de longue durée, hôpitaux, maisons de retraite) et le rôle (résidents/patients ou personnel). Un tableau sous les chiffres de distribution affiche les données utilisées dans le diagramme de quartiles pour le dénombrement, le nombre d'éclosions, les valeurs minimales, le 25^e centile, les valeurs médianes, le 75^e centile et les valeurs maximales.

Tableaux de données

Cette section permet à l'utilisateur de construire un tableau avec les données des éclosions qui peuvent être exportées. Les données peuvent être filtrées selon le bureau de santé publique (province de l'Ontario ou l'un des 29 BSP de la province), la maladie (COVID-19, grippe A, grippe B, entéro/rhinovirus, parainfluenza, virus respiratoire syncytial, autre, plus d'une, aucune maladie détectée) et la période. Cette section comprend un filtre permettant d'ajouter au tableau la semaine de surveillance, la catégorie de milieux (habitations collectives fournissant des soins, lieux d'hébergement collectif, autre, inconnu) et le milieu [habitations collectives fournissant des soins (foyers de soins de longue durée, hôpitaux, maisons de retraite), lieux d'hébergement collectif (foyers de groupe/logements avec services de soutien, établissements correctionnels, refuges), autre/inconnu (autre, inconnu)].

Onglet Projections

Cet onglet fournit de l'information sur l'activité prévue et le risque d'hospitalisation associés aux virus respiratoires dans la province; les données peuvent être filtrées et affichées par virus et par groupe d'âge. Les données sur les projections ne sont disponibles que pour la province.

Sommaire	Tests de laboratoire	Cas	Résultat	Éclosions	Projections
Visualiser les données selon les critères suivants:					
Vue d'ensemble		Pourcentage de positivité		Risque d'hospitalisation	

Projections du pourcentage de positivité pour les virus respiratoires et du risque d'hospitalisation en Ontario

Les indicateurs du pourcentage de positivité pour la COVID 19, la grippe et le virus respiratoire syncytial (VRS) résument les projections du pourcentage de positivité propre à chaque virus en Ontario pour les deux prochaines semaines (la période citée en rubrique ci dessus). Le pourcentage de positivité désigne le pourcentage d'analyses dont le résultat est positif pour un virus donné. Il est calculé en divisant le nombre d'analyses positives par le nombre total d'analyses réalisées pour ce virus sur une période donnée.

Le risque d'hospitalisation pour la COVID 19, la grippe et le VRS chez les enfants (moins de 18 ans), les adultes (18 à 64 ans) et les personnes âgées (65 ans et plus) en Ontario est présenté pour la semaine précédant les projections de deux semaines. Le risque d'hospitalisation projeté d'ici la fin des deux prochaines semaines est présenté par rapport à la dernière semaine pour laquelle des données ont été observées. Ces indicateurs s'appuient sur les analyses de laboratoire et les données sur l'occupation des lits d'hôpital pour les trois virus combinés pour prévoir l'évolution possible du risque d'hospitalisation dans chaque groupe d'âge au cours des deux prochaines semaines.

Nota : Les projections sont actuellement suspendues. Les mises à jour reprendront le 23 octobre 2026.

Projections du pourcentage de positivité pour les virus respiratoires en Ontario sur les deux prochaines semaines

Pourcentage de positivité pour la COVID 19	Pourcentage de positivité pour la grippe	Pourcentage de positivité pour le VRS
en pause	en pause	en pause

Risque d'hospitalisation observé et projeté (pour la COVID-19, la grippe et le VRS combinés) en Ontario, par groupe d'âge

Risque d'hospitalisation chez les enfants (moins de 18 ans) pour la dernière semaine de données observées en pause à la fin des deux prochaines semaines en pause	Risque d'hospitalisation chez les adultes (18 à 64 ans) pour la dernière semaine de données observées en pause à la fin des deux prochaines semaines en pause	Risque d'hospitalisation chez les personnes âgées (65 ans et plus) pour la dernière semaine de données observées en pause à la fin des deux prochaines semaines en pause
---	---	--

Cet onglet comprend trois sections :

Survol

Cette section présente les projections de l'activité virale pour la COVID-19, la grippe et le VRS au cours des deux prochaines semaines, le risque d'hospitalisation pour les trois virus combinés au cours de la plus récente période d'évaluation et l'évolution de ce risque prévue au cours des deux prochaines semaines.

Pourcentage de positivité

Cette section contient un graphique multilignes illustrant les données historiques et le pourcentage de positivité prévu pour la province. Le graphique présente des lignes pour les données historiques, des points pour la positivité observée pendant la saison en cours (avec une ligne lissée complémentaire), et la positivité prévue au cours des deux prochaines semaines (prévisions pour l'immédiat). Les données peuvent être filtrées selon le virus [SARS-CoV-2, grippe par sous-type (tous les types, grippe A, grippe B) et VRS] et le groupe d'âge [tous les âges, enfants (moins de 18 ans), adultes (18 à 64 ans), personnes âgées (65 ans et plus)].

Risque d'hospitalisation

Cette section comprend un graphique à barres présentant une estimation du risque d'hospitalisation hebdomadaire pour le SARS-CoV-2, la grippe et le VRS combinés dans la province. Le risque relatif d'hospitalisation se reconnaît à la couleur des barres du graphique ou s'affiche en glissant votre souris sur les barres. Les deux barres à l'extrême droite indiquent le risque prévu au cours des deux prochaines semaines, ainsi que les intervalles de confiance associés à ces estimations. Les données peuvent être filtrées selon le groupe d'âge [tous les âges, enfants (moins de 18 ans), adultes (18 à 64 ans), personnes âgées (65 ans et plus)].

Modèle proposé pour citer le document

Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Guide de l'utilisateur : Outil de surveillance des virus respiratoires en Ontario. Toronto, ON : Imprimeur du Roi pour l'Ontario; 2026.

Avis de non-responsabilité

Santé publique Ontario (SPO) a conçu le présent document. SPO offre des conseils scientifiques et techniques au gouvernement, aux agences de santé publique et aux fournisseurs de soins de santé de l'Ontario. Les travaux de SPO s'appuient sur les meilleures données probantes disponibles au moment de leur publication. L'application et l'utilisation du présent document relèvent de la responsabilité des utilisateurs. SPO n'assume aucune responsabilité relativement aux conséquences de l'application ou de l'utilisation du document par quiconque. Le présent document peut être reproduit sans permission à des fins non commerciales seulement, sous réserve d'une mention appropriée de Santé publique Ontario. Aucun changement ni aucune modification ne peuvent être apportés à ce document sans la permission écrite explicite de Santé publique Ontario.

Santé publique Ontario

Santé publique Ontario est un organisme du gouvernement de l'Ontario voué à la protection et à la promotion de la santé de l'ensemble de la population ontarienne, ainsi qu'à la réduction des iniquités en matière de santé. Santé publique Ontario met les connaissances et les renseignements scientifiques les plus pointus du monde entier à la portée des professionnels de la santé publique, des travailleurs de la santé de première ligne et des chercheurs.

Pour obtenir plus de renseignements au sujet de SPO, veuillez consulter santepubliqueontario.ca.