

SYPHILIS

ONTARIO 2024



Pleins feux sur la syphilis infectieuse et la syphilis congénitale précoce

Les taux de cas de syphilis infectieuse ont plus que doublé en Ontario au cours des 10 dernières années.

2 X
plus de cas


2 904

cas de syphilis infectieuse signalés en Ontario (2024)

8 → 18

De 8 à 18 cas pour 100 000 personnes (de 2015 à 2024)

Les hommes représentent la majorité des cas



30 à 34 ans


Groupe d'âge présentant les taux les plus élevés chez les hommes et les femmes

Facteurs de risque les plus courants de la syphilis




Rapport sexuel avec une personne de même sexe (cas chez les hommes)

Rapport sexuel avec une personne de sexe opposé (cas chez les femmes)




Infections transmissibles sexuellement (ITS) répétées




Rapport sexuel sans condom

Principaux facteurs de risque chez les femmes atteintes de la syphilis



Logement inadéquat




Travailleuse du sexe



Usage de substances psychoactives

La proportion de l'ensemble des cas de syphilis infectieuse chez les femmes a quintuplé au cours des 10 dernières années.



Femmes

2015

2024

1,6
cas de syphilis congénitale précoce


Moyenne annuelle 2015 à 2019

23

cas de syphilis congénitale précoce



Cas signalés en 2024



Parallèlement à la hausse des cas chez les femmes, le nombre d'infections par la syphilis congénitale précoce a augmenté.

La syphilis congénitale résulte de la transmission de la syphilis d'une personne enceinte au fœtus durant la grossesse.

1,6



23

cas de syphilis congénitale précoce

Moyenne annuelle 2015 à 2019

cas de syphilis congénitale précoce



Cas signalés en 2024

Public Health Ontario

Santé publique Ontario

Ontario