Public Health Ontario | Santé publique Ontario

Pour regarder une version archivée de cette présentation, cliquer sur le lien ci-après:

https://youtu.be/_VhgmzH9qDQ

Faire défiler le curseur vers le bas pour consulter les diapositives de la séance.

Public Health Ontario | Santé publique Ontario

Saison des virus respiratoires 2026-2027

Partie 1 : Surveillance et dépistage

Michael Whelan, M. Sc.

Maan Hasso, M.D., FRCPC

Formations de Santé publique Ontario (SPO) : 28 septembre 2026



Mot de bienvenue et reconnaissance du territoire

Déclaration

- M. Whelan n’a aucun conflit d’intérêts à déclarer.
- Le D^{r} Hasso n’a aucun conflit d’intérêts à déclarer.

Avis de non-responsabilité

Cette présentation a été préparée par Santé publique Ontario (SPO), un organisme qui offre des conseils scientifiques et techniques au gouvernement, aux agences de santé publique et aux fournisseurs de soins de santé de l'Ontario. Les travaux de SPO s'appuient sur les meilleures données probantes disponibles au moment de leur publication. L'application et l'utilisation du présent document relèvent de la responsabilité des utilisateurs. SPO n'assume aucune responsabilité relativement aux conséquences de l'application ou de l'utilisation du document par quiconque. Cette présentation peut être reproduite sans permission à des fins non commerciales seulement, sous réserve d'une mention appropriée de SPO. Aucun changement ni aucune modification ne peuvent être apportés à ce document sans la permission écrite explicite de SPO.


Objectifs d’apprentissage

Au terme de cette séance, les participants seront en mesure de :

1. fournir un aperçu des tendances épidémiologiques actuelles de la grippe, de la COVID-19 et du virus respiratoire syncytial (VRS) en Ontario, au Canada et à l’échelle internationale;
2. trouver les ressources de Santé publique Ontario (SPO) sur les virus respiratoires en Ontario;
3. décrire les options de dépistage offertes en Ontario pour la grippe, la COVID-19, le VRS et les autres virus respiratoires pendant la saison 2026-2027.

Activité des virus respiratoires en Ontario et au Canada


Saison de surveillance 2025-2026



Surveillance de l’activité des virus respiratoires en 2025-2026

- Le pourcentage de positivité des tests de laboratoire constitue le principal indicateur.
- Autres indicateurs :
  - les cas et les éclosions dans les établissements et les hôpitaux publics, qui suivent généralement des tendances similaires à celles du pourcentage de positivité;
  - les données sur l’occupation des lits d’hôpital et les décès liés à la COVID-19, qui sont généralement inférieures par rapport au pourcentage de positivité.
- En général :
  - l’activité de la grippe a été le principal facteur à l’origine des maladies respiratoires pendant la saison 2025-2026;
  - l’activité de la COVID-19 s’est poursuivie tout au long de la saison 2025-2026, à des niveaux inférieurs à ceux des saisons précédentes;
  - l’activité du VRS a culminé tardivement, à des niveaux inférieurs à ceux des saisons précédentes, mais elle est demeurée élevée plus longtemps.


Pourcentage de positivité des tests de dépistage de la COVID-19, de la grippe et du VRS en 2025-2026



- COVID-19 : Septembre et février
- Grippe A : Décembre
- Grippe B : Avril
- VRS : Février
- **Emplacement dans l'OSVRO :** Tests de laboratoire > Virus

Source : Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Outil de surveillance des virus respiratoires en Ontario [En ligne]. Toronto, ON: Imprimeur du Roi pour l'Ontario; 2026 [cité le 8 septembre 2026]. Disponible à : https://www.publichealthontario.ca/fr/data-and-analysis/infectious-disease/respiratory-virus-tool


Hospitalisations liées à la COVID-19, à la grippe et au VRS en 2025-2026




- Les tendances des hospitalisations étaient similaires à celles du pourcentage de positivité.
- Les hospitalisations liées à la grippe ne sont pas présentées selon le type de grippe.
- Les données présentées portent sur les hospitalisations de personnes atteintes de la maladie (et non sur les hospitalisations « en raison » de la maladie).
- **Emplacement dans l'OSVRO :** Résultat > Résultat

Source : Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Outil de surveillance des virus respiratoires en Ontario [En ligne]. Toronto, ON: Imprimeur du Roi pour l'Ontario; 2026 [cité le 8 septembre 2026]. Disponible à : https://www.publichealthontario.ca/fr/data-and-analysis/infectious-disease/respiratory-virus-tool

Pourcentage de positivité des tests de dépistage de la COVID-19 et hospitalisations liées à la COVID-19, de 2022-2023 à 2025-2026







- L'activité de la COVID-19 en 2025-2026 (ligne bleue) était plus faible que lors des saisons précédentes.
- L'activité est généralement plus élevée en automne et en hiver.
- **Emplacements dans l'OSVRO :** Tests de laboratoire > Saison d'infections respiratoires;
  Résultat > Saison d'infections respiratoires > semaine de surveillance

Source : Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Outil de surveillance des virus respiratoires en Ontario [En ligne]. Toronto, ON: Imprimeur du Roi pour l'Ontario; 2026 [cité le 8 septembre 2026]. Disponible à : https://www.publichealthontario.ca/fr/data-and-analysis/infectious-disease/respiratory-virus-tool

Pourcentage de positivité des tests de dépistage de la grippe A et hospitalisations liées à la grippe A, de 2022-2023 à 2025-2026







- La saison 2025-2026 a affiché le pourcentage de positivité le plus élevé et le plus grand nombre hebdomadaire d'hospitalisations.
- L'activité était plus concentrée dans le temps en 2025-2026, le virus ayant circulé sur une période relativement plus courte.
- **Emplacements dans l'OSVRO :** Tests de laboratoire > Saison d'infections respiratoires;

  Résultat > Saison d'infections respiratoires > semaine de surveillance

Source : Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Outil de surveillance des virus respiratoires en Ontario [En ligne]. Toronto, ON: Imprimeur du Roi pour l'Ontario; 2026 [cité le 8 septembre 2026]. Disponible à : https://www.publichealthontario.ca/fr/data-and-analysis/infectious-disease/respiratory-virus-tool

Pourcentage de positivité des tests de dépistage du VRS et hospitalisations liées au VRS, de 2022-2023 à 2025-2026






- L'activité du VRS a été plus tardive en 2025-2026 et les pics ont été moins élevés que lors des saisons précédentes.
- L'activité s'est étendue sur une plus longue période en 2025-2026.
- **Emplacements dans l'OSVRO :** Tests de laboratoire > Saison d'infections respiratoires;

  Résultat > Saison d'infections respiratoires > semaine de surveillance

Source : Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Outil de surveillance des virus respiratoires en Ontario [En ligne]. Toronto, ON: Imprimeur du Roi pour l'Ontario; 2026 [cité le 8 septembre 2026]. Disponible à : https://www.publichealthontario.ca/fr/data-and-analysis/infectious-disease/respiratory-virus-tool

Total des hospitalisations de 2022-2023 à 2025-2026




*Les données concernant la grippe et le VRS pour 2022-2023 sont incomplètes.

- La grippe a entraîné le plus grand nombre d'hospitalisations en 2025-2026.
- Les hospitalisations liées à la COVID-19 continuent de diminuer.
- Les hospitalisations liées au VRS sont relativement stables.
- **Emplacement dans l'OSVRO :** Résultat > Saison d'infections respiratoires > Totaux des saisons d'infections respiratoires

Source : Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Outil de surveillance des virus respiratoires en Ontario [En ligne]. Toronto, ON: Imprimeur du Roi pour l'Ontario; 2026 [cité le 8 septembre 2026]. Disponible à : https://www.publichealthontario.ca/fr/data-and-analysis/infectious-disease/respiratory-virus-tool

Les tendances des virus respiratoires au Canada et en Ontario étaient similaires en 2025-2026




- L'activité de la COVID-19 a culminé en septembre et autour du Nouvel An.
- L'activité du VRS a augmenté en novembre et culminé en février.
- L'activité de la grippe A a commencé à augmenter en octobre et a culminé en décembre.
  - Le sous-type H3N2 était prédominant.
  - L'activité de la grippe B est survenue au printemps.

Source : Agence de la santé publique du Canada. Rapport canadien de surveillance des virus respiratoires [En ligne]. Ottawa, ON: Gouvernement du Canada; 2026 [cité le 8 septembre 2026]. Disponible à : https://sante-infobase.canada.ca/surveillance-virus-respiratoires/

Activité des virus respiratoires dans l’hémisphère Sud

Saison de surveillance 2026




Surveillance de l’activité des virus respiratoires en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud en 2026

	Australie	Nouvelle-Zélande	Afrique du Sud
COVID-19	• Faible activité • Aucun pic net • Moins de cas qu’entre 2023 et 2025	• Faible activité	• Faible activité
Grippe	• Hausse plus tardive que ces dernières années, toujours en cours à la fin d’août • Grippe A (H3N2) prédominante parmi les cas ayant été sous-typés	• Activité plus élevée et tardive que ces dernières années • Grippe A (H3N2) prédominante parmi les cas ayant été sous-typés	• Activité plus précoce que les années précédentes • Pic d’activité d’intensité modérée • Grippe A (H3N2) prédominante
VRS	• Moins de cas qu’en 2025 • Début et pic d’activité à des moments similaires à 2025	• Activité similaire à celle des années précédentes • Période d’activité similaire à celle de 2025	• Début tardif • Pic d’activité en juin, d’intensité modérée

Sources : Interim Australian Centre for Disease Control. Australian respiratory surveillance report – 13 July 2026 to 26 July 2026 [En ligne]. Canberra: Government of Australia; 2026 [cité le 8 septembre 2026]. Disponible à : https://www.cdc.gov.au/sites/default/files/2026-08/australian-respiratory-surveillance-report_-10-to-23-august-2026.pdf
New Zealand Institute for Public Health and Forensic Science. Respiratory illness dashboard [En ligne]. Wellington: Government of New Zealand; 2026 [cité le 8 septembre 2026]. Disponible à : https://www.phfscience.nz/digital-library/respiratory-illness-dashboard#respdashboard
National Institute for Communicable Diseases. Weekly respiratory pathogens surveillance report [En ligne]. Johannesburg: Government of South Africa; 2026 [cité le 8 septembre 2026]. Disponible à : https://www.nicd.ac.za/wp-content/uploads/2026/08/Resp_Path_Report_2026_34-_Final.pdf

Activité des virus respiratoires en Ontario

Saison de surveillance 2026-2027




Perspectives pour la saison 2026-2027 des virus respiratoires en Ontario

- On prévoit que le SARS-CoV-2, la grippe et le VRS circuleront dans la communauté.
- Selon les tendances actuelles et passées observées en Ontario :
  - l'activité de la COVID-19 pourrait culminer à l'automne et atteindre un autre pic plus tard;
  - l'activité de la grippe culmine habituellement en décembre ou en janvier; le sous-type H1N1 pourrait être prédominant, bien qu'il soit possible que le H3N2 soit prédominant pendant deux saisons consécutives;
    - depuis la saison 2011-2012, à l'exclusion des saisons 2020-2021 et 2021-2022, le délai médian avant le pic, lorsque le pourcentage de positivité des tests atteint 5 %, est de 6 semaines (IIQ : 5 à 7);
  - l'activité du VRS pourrait culminer en décembre.
- Les données probantes ne permettent pas de prévoir l'activité saisonnière des virus respiratoires à partir de l'expérience de l'hémisphère Sud.


Source : Chan D, Lee L, Bancej C. « Does the Australian influenza season predict the Canadian influenza season? A qualitative comparison of seasons, 2014–2020 ». Can Commun Dis Rep. 2023;49(11/12):494-500. Disponible à : https://doi.org/10.14745/ccdr.v49i1112a05

Ressources de SPO sur la surveillance des virus respiratoires




Outil de surveillance des virus respiratoires en Ontario (OSVRO)


- Mises à jour hebdomadaires de l'Outil de surveillance des virus respiratoires en Ontario publiées chaque vendredi.
- Onglet *Sommaire* : ajout et intégration de *constatations clés*, et ajout d'un graphique sur les autres virus respiratoires dans l'onglet *Tendances* (maintenant renommé *Tendances de la dernière année*).
- Ajout du nombre de cas de VRS calculé à partir des données du SILO, à partir de janvier 2020.
- Répartition des cartes des BSP, auparavant dans l'onglet *Sommaire*, dans les onglets appropriés.
- Mise à jour des groupes d'âge pour les tests de laboratoire, COVID-19 afin d'améliorer l'uniformité entre les onglets.
- Mise à jour des *Notes techniques*.
- Nouvel onglet *Projections.*



OSVRO – Onglet *Projections*

- Intègre dans un format interactif avec filtres les figures auparavant publiées dans le rapport en PDF intitulé *Indicateurs intégrés du risque des virus respiratoires* (IIRVR).
- Mises à jour hebdomadaires publiées à compter de la fin octobre.





Page Web et rapports de surveillance des maladies respiratoires




- Ressources pour la saison des infections respiratoires 2026-2027
- Surveillance génomique du SRAS-CoV-2 en Ontario
- Surveillance génomique de l'influenza en Ontario
- Surveillance génomique du virus respiratoire syncytial en Ontario

Nous apprécions vos commentaires!
N'hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires sur les produits de SPO par courriel à :
Communicable.DiseaseControl@oahpp.ca

Dépistage des virus respiratoires

Saison de surveillance 2026-2027



Objectifs du dépistage des virus respiratoires

- Effectuer la détection précise et rapide des virus respiratoires afin de favoriser :
  - les interventions cliniques précoces au moyen d'un traitement antiviral ciblé, lorsqu'il est indiqué;
  - la détection des éclosions.
- Orienter les stratégies d'intervention en santé publique :
  - surveillance accrue;
  - mesures de prévention et de contrôle des infections;
  - chimioprophylaxie, s'il y a lieu.
- Permettre de caractériser les tendances en matière de maladies respiratoires afin d'évaluer le fardeau de la maladie et les répercussions des programmes :
  - surveillance de l'activité saisonnière;
  - détection des variants émergents et des nouveaux agents pathogènes;
  - répartition géographique par bureau de santé publique.

Tests moléculaires de dépistage des virus respiratoires à SPO : FLUVID et MRVP

Test FLUVID (4 cibles)

- SARS-CoV-2
- Grippe A
- Grippe B
- VRS (A et B)


MRVP - PCR multiplex pour virus respiratoires (12 cibles)

- SARS-CoV-2
- Grippe A, y compris :
  - H3 (H3N2 saisonnier)
  - H1 (pdm09)
- Grippe B
- VRS, sous-groupes A et B
- Virus parainfluenza, types 1 à 4
- Adénovirus
- Entérovirus
- Coronavirus humains saisonniers
- Rhinovirus
- Métapneumovirus humain

Remarque : Les demandes de dépistage de la COVID-19 seulement seront analysées au moyen du test FLUVID ou du MRVP, selon les critères d'admissibilité des patients.

Source : Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Respiratory viruses (including influenza) [En ligne]. Toronto, ON: Imprimeur du Roi pour l'Ontario; 2026 [cité le 11 septembre 2026]. Disponible à : https://www.publichealthontario.ca/en/Laboratory-Services/Test-Information-Index/Virus-Respiratory

Dépistage des virus respiratoires - Nombre de tests et taux de positivité, 2025-2026



Source : Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Système de gestion de l'information des laboratoires. Toronto, ON: Imprimeur du Roi pour l'Ontario [non publié].

Admissibilité au dépistage du SARS-CoV-2 (aux fins de traitement)

Présenter des symptômes de la COVID-19 **et** appartenir à un des groupes suivants :

- Personnes âgées de 65 ans ou plus
- Personnes immunodéprimées
- Personnes présentant un risque accru en raison d'une combinaison de leur âge et d'autres problèmes médicaux ou facteurs de risque, selon l'évaluation d'un fournisseur de soins de santé
- Résidents et patients de certains milieux à risque élevé, notamment les hôpitaux et les lieux d'hébergement collectif où vivent des personnes vulnérables sur les plans médical et social
- Personnes se trouvant dans un contexte d'éclosion soupçonnée ou confirmée, selon les directives du bureau de santé publique local.


Admissibilité au test FLUVID à SPO

- Résidents de lieux d'hébergement collectif, dont les établissements de soins de longue durée, les maisons de retraite et les établissements correctionnels, où il n'y a pas d'éclosion
- Résidents de lieux d'hébergement collectif où il y a une éclosion, après les quatre premiers échantillons analysés au moyen du MRVP
- Adultes admis à l'hôpital
- Membres du personnel de lieux d'hébergement collectif touchés par une éclosion
- Personnes symptomatiques admissibles au dépistage de la COVID-19 qui appartiennent à l'un des groupes suivants :
  - Personnes âgées de 65 ans ou plus
  - Personnes immunodéprimées
  - Personnes présentant un risque accru en raison d'une combinaison de leur âge et d'autres problèmes médicaux ou facteurs de risque, selon l'évaluation d'un fournisseur de soins de santé.

Admissibilité au test MRVP à SPO

- Patients hospitalisés nécessitant des soins intensifs
- Patients hospitalisés qui sont :
  - des enfants de moins de 18 ans présentant un risque de complications, en présence d'une pneumonie communautaire; ou
  - des personnes immunodéprimées ou immunosupprimées; ou
  - des personnes enceintes.
- Patients ou résidents touchés par une éclosion respiratoire déclarée par un hôpital ou un bureau de santé publique dans un lieu d'hébergement collectif. (Seuls les quatre premiers patients symptomatiques durant une éclosion respiratoire sont admissibles au test MRVP; les patients suivants seront analysés au moyen du test FLUVID.)


Dépistage des virus respiratoires après l'optimisation des critères d'admissibilité



Source : Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Système de gestion de l'information des laboratoires. Toronto, ON: Imprimeur du Roi pour l'Ontario [non publié].

Dépistage des virus respiratoires à SPO


Lignes directrices relatives à la réquisition et aux analyses de laboratoire pour 2026-2027



Exigences relatives à la réquisition danalyses

- Utiliser le formulaire de SPO (en anglais) **General Test Requisition Form**
- Les renseignements obligatoires suivants servent à trier les échantillons aux fins de la sélection des analyses :
  - deux identifiants uniques du patient (nom complet et date de naissance);
  - milieu de soins du patient (USI, unité d'hospitalisation, établissement de soins de longue durée/de soins infirmiers);
  - état de santé (immunodépression, grossesse);
  - numéro d'éclosion valide et à jour (le cas échéant);
  - symptômes (obligatoires pour le test FLUVID et le MRVP).

Remarque : Aucun test n'est offert aux personnes asymptomatiques.


General Test Requisition

Public Health Ontario | Santé publique Ontario

ALL sections of the form must be completed by authorized health care providers for each specimen submitted, or testing may be delayed or cancelled.
Verify that all testing requirements are met before collecting a specimen.
For HIV or culture isolate requests, use the dedicated requisitions available at: publichealthontario.ca/requisitions

Submitter / Health Care Provider (HCP) Information
Licence No.: Lab / Hospital or Facility Name:
HCP Full Name:
Address:
City: Postal Code: Province:
Tel: Fax:
Copy to Other Lab / Health Unit / Authorized Health Care Provider (HCP)
Licence No.: Other Lab / Health Unit / Facility Name:
HCP Full Name:
Address:
City: Postal Code: Province:
Tel: Fax:

Patient Setting
Clinic / Community; ER (Not Admitted / Not Yet Determined); ER (Admitted); Inpatient (Non-ICU); ICU / CCU; Congregate Living Setting

Testing Indication(s) / Criteria
Diagnosis; Screening; Immune Status; Follow-up / Convalescent; Pregnancy / Perinatal; Impaired Immunity; Post-mortem
Other (Specify):

Signs / Symptoms
No Signs / Symptoms; Onset Date (yyyy-mm-dd):
Fever; Rash; STI; Gastrointestinal; Respiratory; Hepatitis; Meningitis / Encephalitis
Other (Specify): plus conjunctivitis (red eye)

Relevant Exposure(s)
None / Not Applicable; Most Recent Date (yyyy-mm-dd):
Occupational Exposure / Needlestick Injury (Specify): Source; Exposed
Other (Specify): wild birds

Relevant Travel(s)
None / Not Applicable; Most Recent Date (yyyy-mm-dd):
Travel Details:

Patient Information
Health Card No.:
Date of Birth (yyyy-mm-dd): Medical Record No.:
Sex: Male; Female; Trans woman; Trans man
Last Name:
First Name:
Address: Postal Code:
City: Tel:
Investigation / Outbreak No. from PHO or Health Unit (if applicable):

Specimen Information
Date Collected (yyyy-mm-dd): Submitter Lab No.:
Whole Blood; Serum; Plasma; Bone Marrow; Cerebrospinal Fluid (CSF); Nasopharyngeal Swab (NPS); Oropharyngeal / Throat Swab; Sputum; Bronchoalveolar Lavage (BAL); Endocervical Swab; Vaginal Swab; Urethral Swab; Urine; Rectal Swab; Faeces
Other (Specify type AND body location):

Test(s) Requested
Enter each assay as per the publichealthontario.ca/testdirectory:
1. Respiratory viruses
2.
3.
4.
5.
6.
For routine hepatitis A, B or C serology, complete this section instead:
Hepatitis A: Immune Status (HAV IgG); Acute Infection (HAV IgM, signs/symptoms only)
Hepatitis B: Immune Status (anti-HBs); Chronic Infection (HBsAg + total anti-HBc); Acute Infection (HBsAg + total anti-HBc + IgM if total is positive); Pre-Chemotherapy Screening (anti-HBs + HBsAg + total anti-HBc)
Hepatitis C: Current / Past Infection (HCV total antibodies); No immune status test for HCV is currently available.

The personal health information is collected under the authority of the Personal Health Information Protection Act, 2004, s.36 (1)(c) (i) for the purposes specified in the Ontario Agency for Health Protection and Promotion Act, 2007, s.1 including clinical laboratory testing and public health purposes. If you have questions about the collection of this personal health information please contact the PHO's Laboratory Customer Service at 416-235-6556 or toll free 1-877-604-4567. F-SD-SCG-1303, version 084.5 (September 2026).

Ontario


Source : Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). General test requisition [En ligne]. Toronto, ON: Imprimeur du Roi pour l'Ontario [cité le 11 septembre 2026]. Disponible à : https://www.publichealthontario.ca/-/media/Documents/Lab/general-test-requisition.pdf

Exigences relatives au prélèvement des échantillons

- Le prélèvement nasopharyngé est le type d'échantillon le plus sensible pour le dépistage des virus respiratoires.
- **Étiquetage adéquat des échantillons et des trousses de prélèvement indiquant :**

  1. le prénom ET le nom de famille du patient;
  2. la date du prélèvement;
  3. un autre identifiant unique, comme la date de naissance du patient ou son numéro de carte Santé.

- **Les échantillons seront rejetés :**
  - s'ils sont reçus dans des trousses périmées ou des tubes contenant un milieu de transport périmé;
  - s'ils contiennent plusieurs écouvillons dans un même tube de transport.




Statut 2025-2026	Nombre d'échantillons	Pourcentage
Reçus	91 553	100 %
Analysés	81 636	88,1 %
Rejetés ou annulés	**10 974**	**11,9 %**

Source : Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Critères d'admission des échantillons [En ligne]. Toronto, ON: Imprimeur du Roi pour l'Ontario; 2023 [cité le 17 septembre 2026]. Disponible à : https://www.publichealthontario.ca/fr/laboratory-services/specimen-acceptance-criteria et Système de gestion de l'information des laboratoires de SPO

Admissibilité : FLUVID

- Homme de 48 ans
- Symptômes : fièvre, toux, congestion, écoulement nasal
- Comorbidités : MPOC
- Cadre : hospitalisé (en chambre)
- Critères d'admissibilité : adultes présentant des symptômes et admis à l'hôpital, ou vus au service des urgences et susceptibles d'être admis
- Test(s) demandé(s) : virus respiratoires
- **Test(s) effectué(s) : FLUVID**



General Test Requisition

Public Health Ontario | Santé publique Ontario

ALL sections of the form must be completed by authorized health care providers for each specimen submitted, or testing may be delayed or cancelled.
Verify that **all testing requirements** are met before collecting a specimen.
For **HIV or culture isolate** requests, use the dedicated requisitions available at: publichealthontario.ca/requisitions

Submitter / Health Care Provider (HCP) Information

Licence No.: | Lab / Hospital or Facility Name:
HCP Full Name:
Address:
City: | Postal Code: | Province:
Tel: | Fax:

Copy to Other Lab / Health Unit / Authorized Health Care Provider (HCP)

Licence No.: | Other Lab / Health Unit / Facility Name:
HCP Full Name:
Address:
City: | Postal Code: | Province:
Tel: | Fax:

Patient Setting

☐ Clinic / Community ☐ ER (Not Admitted / Not Yet Determined) ☐ ER (Admitted)
☑ Inpatient (Non-ICU) ☐ ICU / CCU ☐ Congregate Living Setting

Testing Indication(s) / Criteria

☑ Diagnosis ☐ Screening ☐ Immune Status ☐ Follow-up / Convalescent
☐ Pregnancy / Perinatal ☐ Impaired Immunity ☐ Post-mortem
Other (Specify):

Signs / Symptoms

☐ No Signs / Symptoms ★ Onset Date (yyyy-mm-dd):
☑ Fever ☐ Rash ☐ STI
☐ Gastrointestinal ☑ Respiratory ☐ Hepatitis ☐ Meningitis / Encephalitis
Other (Specify): COPD

Relevant Exposure(s)

☑ None / Not Applicable Most Recent Date (yyyy-mm-dd):
Occupational Exposure / Needlestick Injury (Specify): ☐ Source ☐ Exposed
Other (Specify):

Relevant Travel(s)

☑ None / Not Applicable Most Recent Date (yyyy-mm-dd):
Travel Details:

Patient Information

Health Card No.:
Date of Birth (yyyy-mm-dd): | Medical Record No.:
Sex: ○ Male ○ Female ○ Trans woman ○ Trans man
Last Name: ADULT
First Name:
Address: | Postal Code:
City: | Tel:
Investigation / Outbreak No. from PHO or Health Unit (if applicable):

Specimen Information

★ Date Collected (yyyy-mm-dd): | Submitter Lab No.:

☐ Whole Blood ☐ Serum ☐ Plasma
☐ Bone Marrow ☐ Cerebrospinal Fluid (CSF) ☑ Nasopharyngeal Swab (NPS)
☐ Oropharyngeal / Throat Swab ☐ Sputum ☐ Bronchoalveolar Lavage (BAL)
☐ Endocervical Swab ☐ Vaginal Swab ☐ Urethral Swab
☐ Urine ☐ Rectal Swab ☐ Faeces

Other (Specify type AND body location):

Test(s) Requested

Enter each assay as per the publichealthontario.ca/testdirectory:

1. Respiratory
2. Virus panel
3.
4.
5.
6.

For routine hepatitis A, B or C serology, complete this section instead:

Hepatitis A: ☐ Immune Status (HAV IgG) ☐ Acute Infection (HAV IgM, signs/symptoms info)
Hepatitis B: ☐ Immune Status (anti-HBs) ☐ Chronic Infection (HBsAg + total anti-HBc) ☐ Acute Infection (HBsAg + total anti-HBc + IgM if total is positive) ☐ Pre-Chemotherapy Screening (anti-HBs + HBsAg + total anti-HBc)
Hepatitis C: ☐ Current / Past Infection (HCV total antibodies) No immune status test for HCV is currently available.


The personal health information is collected under the authority of the *Personal Health Information Protection Act*, 2004, s.36 (1)(c)(iii) for the purposes specified in the *Ontario Agency for Health Protection and Promotion Act*, 2007, s.1 including clinical laboratory testing and public health purposes. If you have questions about the collection of this personal health information please contact the PHO's Laboratory Customer Service at 416-235-6556 or toll free 1-877-604-4567. F-SD-SCG-1000, version 004.5 (September 2026).

Ontario

Page 1 of 2

Admissibilité au dépistage : MRVP (1 de 2)

- Femme de 59 ans
- Symptômes : fièvre, toux, fatigue, arthralgie
- Comorbidités : greffe rénale
- Cadre : hospitalisée
- Critères d'admissibilité : patients hospitalisés symptomatiques et immunodéprimés
- Test(s) demandé(s) : virus respiratoires, y compris la COVID-19
- **Test(s) effectué(s) : MRVP élargi**



General Test Requisition

Public Health Ontario | Santé publique Ontario

ALL sections of the form must be completed by authorized health care providers for each specimen submitted, or testing may be delayed or cancelled.
Verify that **all testing requirements** are met before collecting a specimen.
For **HIV or culture isolate** requests, use the dedicated requisitions available at: publichealthontario.ca/requisitions

Submitter / Health Care Provider (HCP) Information

Licence No.: | Lab / Hospital or Facility Name:
HCP Full Name:
Address:
City: | Postal Code: | Province:
Tel: | Fax:

Copy to Other Lab / Health Unit / Authorized Health Care Provider (HCP)

Licence No.: | Other Lab / Health Unit / Facility Name:
HCP Full Name:
Address:
City: | Postal Code: | Province:
Tel: | Fax:

Patient Setting

☐ Clinic / Community ☐ ER (Not Admitted / Not Yet Determined) ☐ ER (Admitted)
☑ Inpatient (Non-ICU) ☐ ICU / CCU ☐ Congregate Living Setting

Testing Indication(s) / Criteria

☑ Diagnosis ☐ Screening ☐ Immune Status ☐ Follow-up / Convalescent
☐ Pregnancy / Perinatal ☑ Impaired Immunity ☐ Post-mortem
Other (Specify):

Signs / Symptoms

☐ No Signs / Symptoms ★ Onset Date (yyyy-mm-dd):
☑ Fever ☐ Rash ☐ STI
☐ Gastrointestinal ☑ Respiratory ☐ Hepatitis ☐ Meningitis / Encephalitis
Other (Specify): FATIGUE, ARTHRALGIA

Relevant Exposure(s)

☑ None / Not Applicable Most Recent Date (yyyy-mm-dd):
Occupational Exposure / Needlestick Injury (Specify): ☐ Source ☐ Exposed
Other (Specify):

Relevant Travel(s)

☑ None / Not Applicable Most Recent Date (yyyy-mm-dd):
Travel Details:

Patient Information

Health Card No.:
Date of Birth (yyyy-mm-dd): | Medical Record No.:
Sex: ○ Male ○ Female ○ Trans woman ○ Trans man
Last Name: ADULT
First Name:
Address: | Postal Code:
City: | Tel:
Investigation / Outbreak No. from PHO or Health Unit (if applicable):

Specimen Information

★ Date Collected (yyyy-mm-dd): | Submitter Lab No.:

☐ Whole Blood ☐ Serum ☐ Plasma
☐ Bone Marrow ☐ Cerebrospinal Fluid (CSF) ☐ Nasopharyngeal Swab (NPS)
☑ Oropharyngeal / Throat Swab ☐ Sputum ☐ Bronchoalveolar Lavage (BAL)
☐ Endocervical Swab ☐ Vaginal Swab ☐ Urethral Swab
☐ Urine ☐ Rectal Swab ☐ Faeces

Other (Specify type AND body location):

Test(s) Requested

Enter each assay as per the publichealthontario.ca/testdirectory:

1. Respiratory
2. Virus panel
3.
4.
5.
6.

For routine hepatitis A, B or C serology, complete this section instead:

Hepatitis A: ☐ Immune Status (HAV IgG) ☐ Acute Infection (HAV IgM, signs/symptoms info)
Hepatitis B: ☐ Immune Status (anti-HBs) ☐ Chronic Infection (HBsAg + total anti-HBc) ☐ Acute Infection (HBsAg + total anti-HBc + IgM if total is positive) ☐ Pre-Chemotherapy Screening (anti-HBs + HBsAg + total anti-HBc)
Hepatitis C: ☐ Current / Past Infection (HCV total antibodies) No immune status test for HCV is currently available.


The personal health information is collected under the authority of the *Personal Health Information Protection Act*, 2004, s.36 (1)(c)(iii) for the purposes specified in the *Ontario Agency for Health Protection and Promotion Act*, 2007, s.1 including clinical laboratory testing and public health purposes. If you have questions about the collection of this personal health information please contact the PHO's Laboratory Customer Service at 416-235-6556 or toll free 1-877-604-4567. F-SD-SCG-1000, version 004.5 (September 2026).

Ontario

Page 1 of 2

Admissibilité au dépistage : MRVP (2 de 2)

- Femme de 24 ans, enceinte de 35 semaines
- Symptômes : congestion, maux de tête, courbatures
- Comorbidités : aucune
- Cadre : hospitalisée
- Critères d'admissibilité : patientes enceintes, hospitalisées et symptomatiques
- Test(s) demandé(s) : virus respiratoires, y compris la COVID-19
- **Test(s) effectué(s) : MRVP élargi**



General Test Requisition

Public Health Ontario | Santé publique Ontario

ALL sections of the form must be completed by authorized health care providers for each specimen submitted, or testing may be delayed or cancelled.
Verify that **all testing requirements** are met before collecting a specimen.
For **HIV or culture isolate** requests, use the dedicated requisitions available at: publichealthontario.ca/requisitions

Submitter / Health Care Provider (HCP) Information

Licence No.: | Lab / Hospital or Facility Name:
HCP Full Name:
Address:
City: | Postal Code: | Province:
Tel: | Fax:

Copy to Other Lab / Health Unit / Authorized Health Care Provider (HCP)

Licence No.: | Other Lab / Health Unit / Facility Name:
HCP Full Name:
Address:
City: | Postal Code: | Province:
Tel: | Fax:

Patient Setting

☐ Clinic / Community ☐ ER (Not Admitted / Not Yet Determined) ☐ ER (Admitted)
☑ Inpatient (Non-ICU) ☐ ICU / CCU ☐ Congregate Living Setting

Testing Indication(s) / Criteria

☑ Diagnosis ☐ Screening ☐ Immune Status ☐ Follow-up / Convalescent
☑ Pregnancy / Perinatal ☐ Impaired Immunity ☐ Post-mortem
Other (Specify):

Signs / Symptoms

☐ No Signs / Symptoms ★ Onset Date (yyyy-mm-dd):
☐ Fever ☐ Rash ☐ STI
☐ Gastrointestinal ☑ Respiratory ☐ Hepatitis ☐ Meningitis / Encephalitis
Other (Specify): HEADACHE, BODY ACHES

Relevant Exposure(s)

☐ None / Not Applicable Most Recent Date (yyyy-mm-dd):
Occupational Exposure / Needlestick Injury (Specify): ☐ Source ☐ Exposed
Other (Specify):

Relevant Travel(s)

☐ None / Not Applicable Most Recent Date (yyyy-mm-dd):
Travel Details:

Patient Information

Health Card No.:
Date of Birth (yyyy-mm-dd): | Medical Record No.:
Sex: ☐ Male ☐ Female ☐ Trans woman ☐ Trans man
Last Name: ADULT
First Name:
Address: | Postal Code:
City: | Tel:
Investigation / Outbreak No. from PHO or Health Unit (if applicable):

Specimen Information

★ Date Collected (yyyy-mm-dd): | Submitter Lab No.:

☐ Whole Blood ☐ Serum ☐ Plasma
☐ Bone Marrow ☐ Cerebrospinal Fluid (CSF) ☑ Nasopharyngeal Swab (NPS)
☐ Oropharyngeal / Throat Swab ☐ Sputum ☐ Bronchoalveolar Lavage (BAL)
☐ Endocervical Swab ☐ Vaginal Swab ☐ Urethral Swab
☐ Urine ☐ Rectal Swab ☐ Faeces

Other (Specify type AND body location):

Test(s) Requested

Enter each assay as per the publichealthontario.ca/testdirectory:

1. Respiratory
2. Virus panel
3.
4.
5.
6.

For routine hepatitis A, B or C serology, complete this section instead:


Hepatitis A: ☐ Immune Status (HAV IgG) ☐ Acute Infection (HAV IgM, signs/ symptoms info)
Hepatitis B: ☐ Immune Status (anti-HBs) ☐ Chronic Infection (HBsAg + total anti-HBc)
☐ Acute Infection (HBsAg + total anti-HBc + IgM if total is positive) ☐ Pre-Chemotherapy Screening (anti-HBs + HBsAg + total anti-HBc)
Hepatitis C: ☐ Current / Past Infection (HCV total antibodies) No immune status test for HCV is currently available.

The personal health information is collected under the authority of the *Personal Health Information Protection Act*, 2004, s.36 (1)(c)(iii) for the purposes specified in the *Ontario Agency for Health Protection and Promotion Act*, 2007, s.1 including clinical laboratory testing and public health purposes. If you have questions about the collection of this personal health information please contact the PHO's Laboratory Customer Service at 416-235-6556 or toll free 1-877-604-4567. F-SD-SCG-1000, version 004.5 (September 2026).

Ontario

Page 1 of 2


Nombre de tests et positivité dans le cadre des éclosions respiratoires en 2025-2026



Source : Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Système de gestion de l'information des laboratoires. Toronto, ON: Imprimeur du Roi pour l'Ontario [non publié].

Algorithme de dépistage pour les éclosions de virus respiratoires

- Les quatre premiers échantillons provenant de personnes symptomatiques associées à une éclosion sont admissibles au MRVP et au dépistage du SARS-CoV-2 (MRVP élargi).
- Les patients ou résidents symptomatiques au-delà du quatrième échantillon dans le cadre d'une éclosion sont admissibles au test FLUVID.
- Le test antigénique rapide de dépistage de la grippe est effectué sur les quatre premiers échantillons liés à l'éclosion, **uniquement** dans les sites de SPO qui n'effectuent pas de tests moléculaires (le cas échéant).
- Pour demander des analyses supplémentaires dans le cadre d'une éclosion, contacter le Centre de service à la clientèle de SPO au 416 235-6556 ou au 1 877 604-4567 (sans frais).



General Test Requisition

Public Health Ontario | Santé publique Ontario

ALL sections of the form must be completed by authorized health care providers for each specimen submitted, or testing may be delayed or cancelled.
Verify that all testing requirements are met before collecting a specimen.
For HIV or culture isolate requests, use the dedicated requisitions available at: publichealthontario.ca/requisitions

Submitter / Health Care Provider (HCP) Information

Licence No.: Lab / Hospital or Facility Name:
HCP Full Name:
Address:
City: Postal Code: Province:
Tel: Fax:

Copy to Other Lab / Health Unit / Authorized Health Care Provider (HCP)

Licence No.: Other Lab / Health Unit / Facility Name:
HCP Full Name:
Address:
City: Postal Code: Province:
Tel: Fax:

Patient Setting

☐ Clinic / Community ☐ ER (Not Admitted / Not Yet Determined) ☐ ER (Admitted)
☐ Inpatient (Non-ICU) ☐ ICU / CCU ☑ Congregate Living Setting

Testing Indication(s) / Criteria

☑ Diagnosis ☐ Screening ☐ Immune Status ☐ Follow-up / Convalescent
☐ Pregnancy / Perinatal ☐ Impaired Immunity ☐ Post-mortem
Other (Specify):

Signs / Symptoms

☐ No Signs / Symptoms ★ Onset Date (yyyy-mm-dd):
☐ Fever ☐ Rash ☐ STI
☐ Gastrointestinal ☑ Respiratory ☐ Hepatitis ☐ Meningitis / Encephalitis
Other (Specify):

Relevant Exposure(s)

☑ None / Not Applicable Most Recent Date (yyyy-mm-dd):
Occupational Exposure / Needlestick Injury (Specify): ☐ Source ☐ Exposed
Other (Specify):

Relevant Travel(s)

☑ None / Not Applicable Most Recent Date (yyyy-mm-dd):
Travel Details:

Patient Information

Health Card No.:
Date of Birth (yyyy-mm-dd): Medical Record No.:
Sex: ○ Male ○ Female ○ Trans woman ○ Trans man
Last Name: ADULT
First Name:
Address: Postal Code:
City: Tel:
Investigation / Outbreak No. from PHO or Health Unit (if applicable): 1234-2026-00001

Specimen Information

★ Date Collected (yyyy-mm-dd): Submitter Lab No.:

☐ Whole Blood ☐ Serum ☐ Plasma
☐ Bone Marrow ☐ Cerebrospinal Fluid (CSF) ☑ Nasopharyngeal Swab (NPS)
☐ Oropharyngeal / Throat Swab ☐ Sputum ☐ Bronchoalveolar Lavage (BAL)
☐ Endocervical Swab ☐ Vaginal Swab ☐ Urethral Swab
☐ Urine ☐ Rectal Swab ☐ Faeces
Other (Specify type AND body location):

Test(s) Requested

Enter each assay as per the publichealthontario.ca/testdirectory:
1.
2. Respiratory
3. Virus panel
4.
5.
6.

For routine hepatitis A, B or C serology, complete this section instead:

Hepatitis A ☐ Immune Status (HAV IgG) ☐ Acute Infection (HAV IgM, signs/symptoms info)
Hepatitis B ☐ Immune Status (anti-HBs) ☐ Chronic Infection (HBsAg + total anti-HBc)
☐ Acute Infection (HBsAg + total anti-HBc + IgM if total is positive) ☐ Pre-Chemotherapy Screening (anti-HBs + HBsAg + total anti-HBc)
Hepatitis C ☐ Current / Past Infection (HCV total antibodies) No immune status test for HCV is currently available.

The personal health information is collected under the authority of the Personal Health Information Protection Act, 2004, s.36 (1)(c) (ii) for the purposes specified in the Ontario Agency for Health Protection and Promotion Act, 2007, s.1 including clinical laboratory testing and public health purposes. If you have questions about the collection of this personal health information please contact the PHO's Laboratory Customer Service at 416-235-6556 or toll free 1-877-604-4567. F-SD-SCG-1000, version 004.5 (September 2026).

Ontario

Page 1 of 2

Source : Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario) – PCR test information index [En ligne]. Toronto, ON: Imprimeur du Roi pour l'Ontario; 2024 [cité le 9 septembre 2024]. Disponible à : https://www.publichealthontario.ca/en/Laboratory-Services/Test-Information-Index/Covid-19

Sites des laboratoires de SPO offrant des tests de dépistage des virus respiratoires

Site de dépistage de SPO	FLUVID	MRVP	Test rapide de la grippe	Jours ouvrables
Toronto	À l'année	À l'année	S.O.	Lundi à dimanche
Kingston, London, Ottawa, Timmins	À l'année	À l'année	S.O.	Lundi à samedi
Hamilton, Thunder Bay	À l'année	À l'année	S.O.	Lundi à vendredi
Orillia, Peterborough, Sudbury, Sault Ste. Marie	S.O.	S.O.	Septembre à mai	Lundi à vendredi

Remarques importantes :

- Le **test rapide de la grippe (test rapide de détection de l'antigène grippal)** est effectué uniquement sur les quatre premiers échantillons associés à une éclosion, si le dépistage moléculaire ne peut être amorcé dans les 24 heures suivant leur réception par SPO.
- **Jours ouvrables :** le samedi, l'heure limite pour une analyse le jour même est 11 h. Les échantillons reçus après 11 h seront analysés lors de la prochaine série d'analyses disponible.

Source : Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Respiratory viruses (including influenza) [En ligne]. Toronto, ON: Imprimeur du Roi pour l'Ontario; 2026 [cité le 11 septembre 2026]. Disponible à : https://www.publichealthontario.ca/en/Laboratory-Services/Test-Information-Index/Virus-Respiratory

Fréquence des tests et temps de réponse (TDR)

- Le test FLUVID est effectué sept jours sur sept au laboratoire de SPO.
  - Le TDR en laboratoire est d'au plus 72 heures à compter de la réception de l'échantillon dans un laboratoire de SPO.
  - La majorité des résultats sont communiqués moins de 48 heures après la réception de l'échantillon dans un site de SPO effectuant des tests moléculaires.
- Le TDR du MRVP peut atteindre 96 heures.
- Le TDR peut varier en fonction de l'emplacement géographique et de la proximité d'un laboratoire de SPO.
- Le TDR du test rapide de dépistage de la grippe est effectué dans les 24 heures de la réception de l'échantillon au laboratoire de SPO.

Source : Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Respiratory viruses (including influenza) [En ligne]. Toronto, ON: Imprimeur du Roi pour l'Ontario; 2025 [cité le 17 septembre 2025]. Disponible à : https://www.publichealthontario.ca/en/Laboratory-Services/Test-Information-Index/Virus-Respiratory

Autres analyses de dépistage des virus respiratoires par SPO

- Grippe aviaire, nouvelle grippe et sous-typage de la grippe A
- Résistance antivirale des virus de la grippe
- Virus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV)
- Entérovirus D68

Remarque : Utiliser le General Test Requisition Form pour demander ces analyses.

Source : Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Respiratory viruses (including influenza) [En ligne]. Toronto, ON: Imprimeur du Roi pour l'Ontario; 2024 [cité le 27 septembre 2024]. Disponible à : https://www.publichealthontario.ca/en/Laboratory-Services/Test-Information-Index


Critères de sous-typage de la grippe A pour la saison 2026-2027

- Échantillons dont le sous-type ne peut être déterminé par le laboratoire d'analyse principal à l'aide des tests PCR commerciaux ou mis au point en laboratoire actuellement disponibles (échantillons non H3/non H1)
- Échantillons provenant de cas suspectés de transmission du virus de la grippe A de l'animal à l'homme
- Échantillons positifs pour la grippe A provenant d'une éclosion déclarée par un bureau de santé publique et qui n'ont pas pu être sous-typés par d'autres moyens, comme la PCR multiplex pour virus respiratoires (MRVP). Un échantillon ayant une charge virale élevée sera sous-typé.

Source : Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Avian influenza and influenza A subtyping – real-time PCR [En ligne]. Toronto, ON: Imprimeur du Roi pour l'Ontario; 2025 [cité le 11 septembre 2026]. Disponible à : https://www.publichealthontario.ca/en/Laboratory-Services/Test-Information-Index/Avian-Influenza-Subtyping-RT-PCR

Surveillance accrue de la grippe et analyse génomique

- Essentielles pour la détection précoce de la grippe aviaire hautement pathogène H5N1 et/ou de nouvelles souches de grippe.
- Tests de caractérisation antigénique et de sensibilité aux antiviraux pour une proportion des échantillons de SPO acheminés au LNM.
- Surveillance génomique de l'influenza : rapports de début et de fin de saison de SPO.
- Le Réseau canadien de surveillance sentinelle (RCSS) fournit une estimation annuelle de l'efficacité des vaccins contre la grippe et la COVID-19.



Source : Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Surveillance génomique de l'influenza en Ontario : début de saison 2025-2026 [En ligne]. Toronto, ON: Imprimeur du Roi pour l'Ontario; 2025 [cité le 11 septembre 2026]. Disponible à : https://www.publichealthontario.ca/-/media/Documents/I/24/influenza-genomic-surveillance-ontario.pdf

Tests de sensibilité aux antiviraux pour la grippe

- Grippe apparaissant après le début ou la fin d'une prophylaxie antivirale contre la grippe (p. ex., oseltamivir).
- Patients gravement malades, dont ceux admis aux soins intensifs et atteints d'une grippe confirmée en laboratoire qui ne répondent pas au traitement antiviral contre la grippe.
- Décès chez des patients atteints d'une grippe confirmée en laboratoire et recevant un traitement antiviral contre la grippe.
- Patients ne répondant pas à un traitement antiviral complet.
- Patients immunodéprimés ne répondant pas au traitement antiviral contre la grippe et présentant un risque accru de maladie plus grave, d'excrétion virale persistante et d'apparition d'une résistance aux antiviraux.
- Résultat positif pour la grippe A chez une personne ayant eu un contact étroit avec un cas présentant une sensibilité réduite aux antiviraux confirmée, ou chez une personne revenant d'un voyage dans une région où circule une souche résistante.
- **Un test PCR de la résistance à l'oseltamivir visant à détecter la mutation H275Y de la souche H1N1pdm09 est offert à SPO lorsque les critères sont remplis.**

Source : Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Respiratory viruses (including influenza) [En ligne]. Toronto, ON: Imprimeur du Roi pour l'Ontario; 2026 [cité le 11 septembre 2026]. Disponible à : https://www.publichealthontario.ca/en/Laboratory-Services/Test-Information-Index/Virus-Respiratory

Résistance des virus de la grippe aux antiviraux au Canada, 2025-2026

Antiviraux		Nombre total de virus	A(H1N1)	A(H3N2)	Grippe B
Oseltamavir	**Nombre de virus testés**	**1420**	**274**	**787**	**359**
	Nombre de virus sensibles	1419	273	787	359
	Nombre de virus à sensibilité réduite	1	1	0	0
Zanamivir	**Nombre de virus testés**	**1421**	**274**	**788**	**359**
	Nombre de virus sensibles	1420	273	788	359
	Nombre de virus à sensibilité réduite	1	1	0	0

Source : Infobase santé. Rapport canadien de surveillance des virus respiratoires : Grippe [En ligne]. Ottawa, ON: Gouvernement du Canada; 2026 [cité le 11 septembre 2026]. Disponible à : https://sante-infobase.canada.ca/surveillance-virus-respiratoires/grippe.html

Sommaire des ressources de SPO sur les virus respiratoires

- Page Web des ressources pour la saison des infections respiratoires 2026-2027
- Outil de surveillance des virus respiratoires en Ontario
- Surveillance génomique du SRAS-CoV-2 en Ontario
- Surveillance génomique de l’influenza en Ontario : début de saison 2025-2026
- Surveillance génomique du virus respiratoire syncytial en Ontario : 2025-2026
- Avian Influenza and Influenza A Subtyping test information index
- Respiratory Viruses (including influenza) test information index
- Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) – PCR test information index
- General Test Requisition Form
- Critères d’admission des échantillons

Remerciements

- Santé publique Ontario
  - Contrôle des maladies transmissibles
  - Microbiologie et services de laboratoire
  - Surveillance en laboratoire et gestion des données
- Bureaux de santé publique
- Ministère de la Santé
- Santé Ontario

Pour en savoir davantage sur cette présentation, communiquer avec :

Portefeuille du contrôle des maladies transmissibles :
Communicable.DiseaseControl@oahpp.ca

Santé publique Ontario assure la sécurité et la santé de la population de l'Ontario. Pour en savoir plus : **SantepubliqueOntario.ca**

Ontario