

### Question 1

On vous informe que M<sup>me</sup> Trottier doit faire l'objet de « précautions contre les contacts ».

Quelle(s) mesure(s) devez-vous mettre en place? Choisissez la bonne réponse en indiquant un crochet « ✓ » dans la case appropriée. Cochez toutes les réponses pertinentes.

- A.  Placer sur la porte une affiche de précautions contre les contacts.
- B.  Porter une blouse, au besoin.
- C.  Porter des gants lorsque vous entrez dans la chambre.
- D.  Porter des gants et une blouse lorsque vous entrez dans la chambre ou vous vous trouvez près du lit.
- E.  Conserver le dossier de M<sup>me</sup> Trottier dans la chambre.

### Question 2

Quel(s) énoncé(s) au sujet de l'établissement ou de la cessation des précautions contre l'exposition aux gouttelettes et contre les contacts est ou sont exact(s)?

Choisissez la ou les bonnes réponses en indiquant un crochet « ✓ » dans la case appropriée. Cochez toutes les réponses pertinentes.

- A.  Observer le patient durant 24 heures afin de voir si ses symptômes respiratoires disparaissent avant d'établir les précautions.
- B.  Établir les précautions contre l'exposition aux gouttelettes et contre les contacts dès que les symptômes d'une infection respiratoire sont constatés.
- C.  Attendre de recevoir des résultats positifs du laboratoire avant d'établir les précautions.
- D.  Cesser les précautions à la demande du professionnel chargé du contrôle des infections ou de la personne désignée à cette fin.

**Question 3**

M<sup>me</sup> Morose vient d'être hospitalisée et elle présente les signes et les symptômes d'une infection gastro-intestinale. Aucune chambre pour une personne n'est disponible. Vous devez placer M<sup>me</sup> Morose dans le type de chambre le plus approprié permettant de prévenir la transmission d'agents infectieux.

Choisissez la bonne réponse en indiquant un crochet « ✓ » dans la case appropriée.

- A.  une chambre pour quatre personnes avec une toilette
- B.  une chambre pour trois personnes avec une toilette
- C.  une chambre pour deux personnes avec une toilette
- D.  une chambre pour deux personnes avec une toilette et un siège d'aisance

**Question 4**

M<sup>me</sup> Goutte est une patiente de votre unité. Sur la porte de sa chambre, il y a une affiche indiquant qu'elle fait l'objet de précautions contre l'exposition aux gouttelettes et contre les contacts. Quel équipement de protection individuelle (ÉPI) devez-vous porter pour accomplir les tâches énumérées ci-dessous? Choisissez l'ÉPI requis en indiquant un crochet « ✓ » dans la case appropriée.

	Blouse	Gants	Masque	Protection oculaire
Évaluer les bruits thoraciques de M <sup>me</sup> Goutte.	✓	✓	✓	✓
Vider la poubelle qui se trouve dans la chambre près de la porte d'entrée.		✓		
Retirer le plateau de repas qui se trouve sur la table de chevet de M <sup>me</sup> Goutte.	✓	✓	✓	✓

### Question 5

M. Ciel fait l'objet de précautions contre les contacts en raison d'une infection gastro-intestinale. Il doit se déplacer pour subir une radiographie abdominale. Quelle(s) mesure(s) est ou sont appropriée(s)? Choisissez la ou les bonnes réponses en indiquant un crochet « ✓ » dans la case appropriée. Cochez toutes les réponses pertinentes.

- A.  Informer le service de radiographie que M. Ciel fait l'objet de précautions contre les contacts.
- B.  Porter une blouse et des gants lorsque vous aidez M. Ciel à monter sur la civière.
- C.  Porter une blouse et des gants lorsque vous transportez M. Ciel sur la civière jusqu'au service de radiographie.

## Commentaires supplémentaires

### Question 1

Lorsqu'un patient fait l'objet de précautions contre les contacts, une affiche doit être placée à la porte ou près du lit du patient. Portez des gants chaque fois que vous entrez dans la chambre ou que vous vous approchez du lit. Portez une blouse, au besoin. Vous devez porter une blouse si votre peau ou vos vêtements peuvent entrer en contact avec le patient ou son environnement. Ne gardez pas le dossier du patient dans la chambre.

### Question 2

Les précautions contre l'exposition aux gouttelettes et contre les contacts doivent être établies dès que les symptômes sont déterminés. N'attendez pas les résultats du laboratoire. Cesser les précautions uniquement à la demande du professionnel en prévention des infections ou du médecin.

### Question 3

Le meilleur type de chambre pour un patient qui présente les signes et les symptômes d'une infection gastro-intestinale est une chambre pour une personne avec une toilette réservée. Lorsqu'une chambre pour une personne n'est pas disponible, la meilleure solution de rechange est de placer le patient dans une chambre pour deux personnes avec une toilette et lui fournir un siège d'aisance afin d'éviter que les deux patients partagent la toilette.

### Question 4

Lorsque vous évaluez les bruits thoraciques de M<sup>me</sup> Goutte, vous devez porter une blouse, des gants, un masque et une protection oculaire afin de protéger votre visage, votre uniforme ou vos vêtements et vos mains parce que vous vous trouvez à moins de deux mètres de M<sup>me</sup> Goutte. Cela permet de réduire le risque de transmission d'agents infectieux.

Lorsque vous videz une poubelle, vous n'avez qu'à porter des gants et une blouse parce que vous vous trouvez à plus de deux mètres de M<sup>me</sup> Goutte et que votre peau ou vos vêtements n'entreront pas en contact avec M<sup>me</sup> Goutte ou son environnement.

Vous serez à moins de deux mètres de M<sup>me</sup> Goutte pour retirer le plateau de repas. Vous devez donc porter une blouse, des gants, un masque et une protection oculaire.

### Question 5

Il est important de communiquer avec les autres services lorsque des précautions supplémentaires sont requises. Aider M. Ciel à monter sur la civière constitue un contact direct. Vous devez donc porter une blouse et des gants. Pendant que vous poussez la civière, vous n'êtes pas en contact direct avec M. Ciel, il n'est donc pas nécessaire de porter une blouse et des gants.