

C'est un test coté. Ce test comprend cinq questions. La note de passage est 100 %. Si vous obtenez une note de 100 % à la fin de ce test, vous pourrez imprimer un certificat. Pour obtenir la note de passage, vous devez répondre correctement à toutes les questions. Si vous réussissez le test, on vous remettra un certificat.

Question 1

Mme Ouest suit un traitement contre le cancer et a des rendez-vous à intervalles réguliers à la clinique de chimiothérapie et à l'hôpital. Lesquelles des mesures suivantes constituent des mesures techniques pouvant être mises en application à la clinique?

Sélectionnez tous les éléments pertinents. Cochez «✓» la case appropriée.

- A. Utiliser un système de chauffage, de ventilation et de conditionnement de l'air (CVC) pour assurer le renouvellement et la circulation de l'air
- B. Installer un pare-haleine dans l'aire de restauration
- C. Disposer de contenants pour objets pointus et tranchants aux points de service pour qu'on puisse se défaire immédiatement de tels objets
- D. Installer des lavabos réservés au lavage des mains à des fins d'hygiène des mains

Question 2

Quels clients/patients/résidents doit-on envisager de placer dans une chambre individuelle pour prévenir la transmission d'agents infectieux?

Sélectionnez tous les éléments pertinents. Cochez «✓» la case appropriée.

- A. Clients/patients/résidents ayant un bras cassé
- B. Clients/patients/résidents qui toussent ou éternuent sans arrêt
- C. Clients/patients/résidents qui ont des vomissements ou la diarrhée
- D. Clients/patients/résidents qui portent un pansement empêchant l'écoulement d'une plaie

Question 3

Lorsqu'un client/patient/résident a une diarrhée non contrôlée, lequel ou lesquels des éléments de structure ou de design du milieu aide(nt) à prévenir les infections?

Sélectionnez tous les éléments pertinents. Cochez «✓» la case appropriée.

- A. Chambre individuelle
- B. Salle de bains privée
- C. Désinfectant pour les mains à base d'alcool
- D. Lavabo réservé au lavage des mains

Question 4

Examinez la façon dont les fournisseurs de soins de santé suivants traitent les déchets et les articles de buanderie.

Certains suivent les pratiques exemplaires, tandis que d'autres ne le font pas.

Sélectionnez tous les éléments pertinents. Cochez « ✓ » la case appropriée.

- Un membre du personnel de soins tient des articles de buanderie loin de son uniforme



- Un membre du personnel de soins comprime le contenu d'un sac à ordures



- Un membre du personnel de soins met sa main sous un sac à ordures qui est lourd



- Un membre du personnel de soins jette des articles de buanderie dans un panier à articles de buanderie



- Un membre du personnel de soins ferme un sac à ordures avant qu'il ne devienne trop plein ou trop lourd



Question 5

Lire les propos suivants de fournisseurs de soins de santé. Lequel ou lesquels illustrent une bonne compréhension des pratiques de nettoyage?

Sélectionnez tous les éléments pertinents. Cochez « ✓ » la case appropriée.

- A. « Je n'ai pas besoin de nettoyer mon stéthoscope chaque fois que j'ausculte un client. »
- B. « La chambre a besoin d'un nettoyage suivant un congé. Appelons le personnel des services d'entretien ménager. »
- C. « Nous vérifions nos pratiques de nettoyage à intervalles réguliers.»
- D. «Il suffit de mettre un peu de produit de nettoyage dans le seau.»

Il s'agit de la fin de l'essai

Commentaires supplémentaires

Question 1

Les systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement de l'air (CVC) assurent le renouvellement de l'air (qui pourrait contenir des agents infectieux) dans la clinique. Les pare-haleine servent à prévenir la contamination de la nourriture. Ils ne préviendraient pas l'infection due aux soins que Mme Ouest a reçus à la clinique. Le fait de placer des contenants pour objets pointus et tranchants aux points de service aide à réduire les risques de blessures causées par un objet pointu ou tranchant n'ayant pas été rangé de la bonne façon. La présence de lavabos réservés au lavage des mains aide à réduire le risque de transmission d'infections associées aux soins de santé.

Question 2

Les clients/patients/résidents ayant le bras cassé ne présentent pas de risque élevé de contamination d'autres personnes. Les clients/patients/résidents qui toussent et éternuent, ou qui vomissent ou ont de la diarrhée pourraient présenter un risque élevé de transmission d'agents infectieux. Le fait de recouvrir une plaie qui dégoutte à l'aide d'un pansement aide à prévenir la transmission d'agents infectieux.

Question 3

Une chambre individuelle, une salle de bains privée,

un désinfectant pour les mains à base d'alcool et un lavabo réservé au lavage des mains aideront à réduire les risques de transmission des agents infectieux lorsqu'ils sont intégrés au milieu.

Question 4

Manipulez les articles de buanderie souillés en les tenant loin du corps afin qu'ils ne contaminent pas votre uniforme ou vos vêtements. Évitez de secouer des articles de buanderie; déposez-les doucement dans un panier à articles de buanderie pour éviter de contaminer l'environnement. Pour vous protéger contre d'éventuelles blessures causées par un objet pointu ou tranchant et une exposition possible à des agents infectieux, ne comprimez ou ne surchargez jamais un sac à ordures et ne placez jamais les mains sous un sac lourd.

Question 5

Nettoyez toujours le matériel médical à usages multiples comme les stéthoscopes entre chaque client/patient/résident. Le personnel des services d'entretien ménager reçoit une formation spécialisée. La vérification des pratiques de nettoyage et la rétroaction aident à assurer le maintien d'un environnement propre et sécuritaire. Suivez toujours les recommandations du fabricant en matière de dilution et d'utilisation des produits de nettoyage.