

C'est un test coté. Ce test comprend cinq questions. La note de passage est 100 %. Si vous obtenez une note de 100 % à la fin de ce test, vous pourrez imprimer un certificat. Pour obtenir la note de passage, vous devez répondre correctement à toutes les questions. Si vous réussissez le test, on vous remettra un certificat.

### Question 1

Examinez la suite de gestes que fait un fournisseur de soins de santé

1. entre dans la chambre/salle d'examen de la clinique,
2. se lave les mains avec du désinfectant à base d'alcool,
3. parle avec le client/patient/résident et prend son sac à main, et
4. sort de la chambre du client/patient/résident.

Dans ce scénario, vérifiez si « Les 4 moments où l'on doit se laver les mains » ont été respectés. Cochez (« ✓ ») la case appropriée.

- A.  avant d'entrer en contact avec le patient/résident et son environnement
- B.  avant d'utiliser une technique aseptique
- C.  après un risque de contact avec du sang ou des liquides organiques
- D.  après contact avec le client/patient/résident et son environnement

### Question 2

Mettez les étapes du lavage des mains dans le bon ordre. Inscrivez dans la case prévue à cette fin le numéro qui correspond à l'ordre approprié de l'étape.

- Prendre du savon
- Se laver les mains pendant 15 secondes
- Ouvrir le robinet
- Rincer sous l'eau courante
- Fermer le robinet avec la serviette en papier
- Sécher avec une serviette en papier
- Mouiller les mains

### Question 3

Vous devez effectuer les tâches suivantes. Choisissez le type d'ÉPI que vous devez utiliser. Si aucun ÉPI n'est nécessaire à la tâche, cliquez sur « pas d'ÉPI ». Cochez (« ✓ ») la case appropriée.

	Gants	Blouse	Protection du visage	Pas d'ÉPI
Pousser un lit				
Essuyer un dégât d'urine sur le plancher avec des serviettes en papier				
Retirer le dentier de la bouche d'un client/patient/résident				
Aider un client/patient/résident à exécuter un exercice avec son bras				
Prendre la température d'un client/patient/résident qui a un nouveau problème de fièvre, de toux, d'essoufflement				

### Question 4

Vous venez juste de donner des soins de continence à un client/patient/résident désorienté et non coopératif qui a un nouveau problème de fièvre, de toux et d'essoufflement. Vous devez retirer votre ÉPI. Inscrire dans la case prévue à cette fin le numéro qui correspond à l'ordre approprié de l'étape.

- 1 Retirer la protection oculaire
- 2 Se laver les mains
- 3 Retirer les gants
- 4 Se relaver les mains
- 5 Retirer la blouse
- 6 Retirer le masque

### Question 5

Dans lequel ou lesquels des scénarios suivants le fournisseur de soins de santé utilise-t-il les bonnes pratiques de base? Sélectionnez « Vrai » si le fournisseur de soins de santé suit les pratiques de base et « Faux » s'il ne les suit pas. Cochez (« ✓ ») la case appropriée.

	Vrai	Faux
Un fournisseur de soins de santé superpose deux gants et parfois trois gants afin de mieux protéger ses mains.		
Un fournisseur de soins de santé porte un sarrau de laboratoire lorsqu'il prodigue des soins pour éviter de salir ses vêtements.		
Un fournisseur de soins de santé range un masque dans sa poche afin qu'il puisse l'utiliser immédiatement le cas échéant.		
Un fournisseur de soins de santé se lave les mains immédiatement après avoir retiré ses gants.		
Un fournisseur de soins de santé porte une protection oculaire par-dessus ses verres correcteurs afin de se protéger des gouttelettes potentiellement infectieuses.		

.....  
*Il s'agit de la fin de l'essai*