Public Health Ontario | Santé publique Ontario

Scénarios à l’intention des exploitants et du personnel des camps de jour

Transcription: Présentation 4 sur 5

Slide 1



Cette présentation a pour but d'illustrer l'application des mesures abordées dans la présentation précédente aux activités quotidiennes et interactions des campeurs et membres du personnel des camps.

Slide 2



Le présent document a été produit par Santé publique Ontario (SPO). SPO offre des conseils scientifiques et techniques au gouvernement, aux agences de santé publique et aux fournisseurs de soins de santé de l'Ontario. Les travaux de SPO s'appuient sur les meilleures données probantes disponibles au moment de leur publication.

SPO n'élabore et n'approuve pas les politiques ou directives relatives à la santé publique. Pour obtenir des conseils spécifiques, consultez les *Lignes directrices sur la sécurité et la COVID-19 s'appliquant aux camps de jour estivaux* du ministère de la Santé.

L'emploi et l'utilisation de ce document sont la responsabilité de l'utilisateur. SPO n'assume aucune responsabilité relativement aux conséquences de l'application ou de l'utilisation du document par quiconque.

Slide 3



Après avoir suivi ce module, vous serez en mesure d'appliquer les mesures requises pour réduire le risque d'attraper et de propager la COVID-19 aux activités quotidiennes du camp et interactions entre les participants et les membres du personnel, selon que vous occupiez le rôle d'exploitant ou de directeur de camp, ou de membre de son personnel, y compris celui de moniteur.

Slide 4

- Nous discuterons d'une variété de situations auxquelles vous pourriez faire face au camp, durant la journée.
- Pour chacun des quatre types de situations examinés, nous vous présenterons des facteurs à prendre en compte. Ils seront répartis en deux sections, selon qu'ils concernent le directeur/l'exploitant du camp ou le reste du personnel, dont les moniteurs.
- Pour chacune des situations, nous ferons la démonstration des façons d'appliquer les mesures abordées dans les présentations précédentes pour faire en sorte que vos campeurs et vous ne propagiez et n'attrapiez pas la COVID-19.
- Cliquez sur les titres pour passer d'une situation à l'autre et réduire votre risque de transmettre ou d'attraper la COVID-19 dans le cadre de vos fonctions de directeur ou d'exploitant ou de membre du personnel d'un camp de jour. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Suivant pour passer à la prochaine partie du module.

Slide 5



- Bienvenue au camp « PCI ». Vous attentez l'arrivée de vos campeurs avec impatience. Que ferez-vous pour assurer leur sécurité, celle de leurs parents et tuteurs, et la vôtre au moment de leur arrivée?
- Choisissez la case appropriée pour apprendre comment réduire votre risque de transmettre et d'attraper la COVID-19. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Suivant pour passer à la prochaine partie du module.

Slide 6



- En tant que directeurs ou qu'exploitant du camp, vous devriez prendre les facteurs suivants en compte au moment de planifier l'arrivée sécuritaire de vos campeurs :
- La méthode privilégiée à l'arrivée inclut le fait de prévoir que le dépôt des campeurs ait lieu à l'extérieur. Cependant, une solution de rechange devrait être prévue en cas de mauvais temps, lorsque le dépôt à l'extérieur n'est pas possible.
- L'arrivée des campeurs devrait se faire par cohorte, de façon échelonnée, pour prévenir les contacts entre les cohortes. Si cela n'est pas possible, prévoyez des aires d'arrivée différentes pour chacune des cohortes.
- De préférence, prévoyez des entrées et des sorties distinctes désignées pour les différentes cohortes. Si cela n'est pas possible, veillez à ce que les cohortes utilisent les entrées et sorties communes à différents moments.
- Seuls les campeurs, le personnel et les visiteurs essentiels devraient avoir accès aux installations du camp. Cependant, s'il est nécessaire qu'un parent ou tuteur ait accès aux installations, veillez à ce qu'il subisse un dépistage et respecte les mesures de protection, dont le port d'un masque bien ajusté, les pratiques d'hygiène des mains et le maintien d'une distance d'au moins deux mètres (six pieds) des autres personnes.

Slide 7



- Dans le cadre de la planification de l'arrivée sécuritaire des campeurs, élaborez un processus de dépistage actif quotidien pour les campeurs, le personnel et les visiteurs essentiels qui doivent avoir accès aux installations du camp.
- Le dépistage actif doit être effectué au moyen d'un outil de dépistage électronique, papier ou en personne pouvant être rempli à la maison avant l'arrivée au camp, ou à l'arrivée au camp.
- Pour faciliter le dépistage à la maison avant l'arrivée au camp, vous pouvez utiliser l'outil de dépistage de la COVID-19 à l'intention des écoles et des services de garde, ou élaborer votre propre formulaire, sondage ou courrier électronique, tant que les critères adoptés pour votre outil correspondent aux critères de l'outil provincial.
- Les exploitants de camp de jour doivent effectuer un dépistage actif des membres du personnel au début de leur quart de travail, avant que ceux-ci n'entrent dans le camp.
- Créez un formulaire d'inscription des noms des campeurs, membres de personnel et visiteurs essentiels qui ont accès aux installations. Les exploitants de camp de jour devraient garder des dossiers de tous les participants ayant fait l'objet de dépistage et sont tenus de garder des dossiers de tous les membres du personnel et visiteurs essentiels ayant fait l'objet d'un dépistage.
- Ne permettez pas aux campeurs, membres du personnel et visiteurs qui sont malades et échouent au dépistage actif d'avoir accès aux installations.
- Veillez à ce que le personnel affecté au dépistage en personne ou de confirmer qu'un dépistage a été effectué avant l'arrivée au camp ait reçu une formation sur la façon de mener le dépistage des campeurs et visiteurs essentiels.
- Veillez à ce que le personnel affecté au dépistage soit en mesure de garder une distance d'au moins deux mètres (six pieds) de la personne faisant l'objet du dépistage et (ou) qu'il ait accès à une barrière de protection, en plexiglas par exemple, pour effectuer le dépistage.

Slide 8



Pour rendre l'arrivée sécuritaire :

- Mettez des masques médicaux et des protections oculaires à la disposition du personnel chargé de l'accueil et élaborez une formation sur l'ÉPI à l'intention du personnel et assurez-vous qu'il a terminé cette formation. La formation devrait porter sur la façon de choisir, de mettre et de retirer l'ÉPI approprié.

- Procurez un stock de masques de tailles convenables aux campeurs et aux adultes à chaque poste de dépistage. Tous les adultes devraient porter un masque s'il est difficile de garder une distance d'au moins deux mètres ou six pieds des autres à l'extérieur.

- Procurez du désinfectant pour les mains contenant au moins 60 % d'alcool à chaque poste de dépistage.

- Installez des repères visuels ou des rappels des distances à garder, comme des marques au sol, afin que les personnes puissent garder une distance sécuritaire les unes des autres en attendant de faire l'objet d'un dépistage et d'avoir accès aux installations.

Slide 9



En tant que membre du personnel du camp, vous pourriez être affecté au dépistage actif des campeurs et des visiteurs essentiels :

- Il est important de vous laver les mains avec du désinfectant pour les mains à base d'alcool à l'arrivée au poste ou à l'aire de dépistage.
- Suivez le processus de dépistage des symptômes de COVID-19 et risques d'exposition à la COVID-19 de votre camp à l'intention des campeurs et des visiteurs essentiels avant de permettre l'accès de ces personnes aux installations du camp. Le processus de dépistage peut être de type électronique ou papier, ou être fondé sur un outil de dépistage en personne, et peut être effectué à la maison avant l'arrivée au camp ou à l'arrivée au camp.
- Ne permettez pas aux campeurs, visiteurs et membres du personnel du camp qui sont malades et échouent au dépistage d'avoir accès aux installations ou de participer aux activités.
- Pendant que vous effectuez le dépistage, gardez une distance d'au moins deux mètres (six pieds) de la personne qui fait l'objet du dépistage, ou utilisez une barrière physique de protection.
- S'il n'est pas possible de pratiquer la distanciation physique ou d'utiliser une barrière de protection en tout temps, portez un masque médical et une protection oculaire.
- Demandez à la personne faisant l'objet du dépistage de se laver les mains avec du désinfectant pour les mains et rappelez-lui de porter un masque et de garder une distance physique des autres.
- Donnez aux campeurs des indications claires sur l'endroit où aller après le dépistage.

Slide 10



Aujourd'hui, il est prévu que vos campeurs fassent des arts plastiques avant de jouer au soccer. Que ferez-vous pour assurer leur sécurité?

Choisissez la case appropriée pour apprendre comment réduire votre risque de transmettre et d'attraper la COVID-19. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Suivant pour passer à la prochaine partie du module.

Slide 11



- Les facteurs à prendre en compte au moment de planifier l'activité d'arts plastiques incluent ce qui suit :
- De préférence, faites des arts plastiques à l'extérieur si le temps le permet. Il est également possible de faire des arts plastiques à l'intérieur en gardant les fenêtres ouvertes pour accroître l'apport d'air frais et en gardant les portes ouvertes pour minimiser les contacts avec les surfaces comme les poignées de porte. Cela importe surtout après que les campeurs ont pratiqué l'hygiène des mains, lorsque leurs mains sont propres.
- Il est préférable d'échelonner ou d'alterner les activités afin qu'une seule cohorte utilise un espace donné à la fois.
- Sinon, si des cohortes différentes doivent partager un même espace, assurez-vous que les cohortes gardent une distance d'au moins deux mètres (six pieds) les unes des autres en tout temps. Les cohortes devraient être séparées les unes des autres en tout temps au moyen de repères visuels bien en vue (p. ex. marques au sol) ou d'une barrière physique afin de renforcer les mesures de distanciation physique à suivre entre les groupes.
- Veillez à ce que la barrière physique ne nuise pas à la circulation de l'air ou à la ventilation, et ne pose pas de risque d'incendie/risque pour la sécurité. Vous pourriez utiliser des cônes par exemple.

Slide 12



- Installez des postes d'arts plastiques pour chacune des cohortes, qui sont placés à une distance de 2 m (6 pi)) les uns des autres.
- Chaque poste devrait être doté de tout le matériel nécessaire à l'activité, qui ne doit pas être échangé entre les postes et cohortes.
- Si des cohortes doivent utiliser le même matériel d'arts plastiques (p. ex. ciseaux, marqueurs) :
    - Le matériel doit servir uniquement à une cohorte à la fois.
    - Les campeurs doivent pratiquer l'hygiène des mains avant d'utiliser du matériel commun et après.
    - Le matériel commun doit être nettoyé et désinfecté après son utilisation par chaque cohorte.
    - Évitez d'utiliser du matériel qui ne peut pas être adéquatement nettoyé et désinfecté (p. ex. les animaux en peluche, la pâte à modeler, les livres de coloriage).

Slide 13



Voici d'autres conseils pour réduire le risque de propager et d'attraper la COVID-19 durant les activités d'arts plastiques :

- Limitez le nombre de tables et de chaises en retirant le mobilier non utilisé.
- Faites des marques au sol et utilisez des repères visuels/rappels pour indiquer :
    - où doivent demeurer le mobilier (p. ex. tables, chaises) et les postes d'arts plastiques pour chaque cohorte;
    - et où doivent s'asseoir ou se tenir les campeurs et le personnel durant l'activité.
- Mettez du désinfectant pour les mains à base d'alcool à la disposition des campeurs et du personnel afin qu'ils puissent se laver les mains avant et après l'activité.
- Nettoyez et désinfectez les lieux après leur utilisation.

Slide 14



Voici des approches que vous pourriez songer à mettre en œuvre pour réduire le risque de transmission parmi les campeurs et les membres du personnel durant les activités physiques comme le soccer :

- Au moment de quitter le poste d'arts plastiques, utilisez des repères visuels pour assurer la circulation à sens unique vers le terrain de soccer.
- Utilisez les espaces extérieurs pour le soccer et évitez de pratiquer des activités physiques d'intensité modérée ou considérable à l'intérieur.
- Plutôt qu'un match de soccer, encouragez la pratique d'activités sans contacts physiques prolongés, comme les exercices individuels.
- Les ballons de soccer devraient être utilisés par une cohorte à la fois. Nettoyez et désinfectez les ballons de soccer après leur utilisation par une cohorte.
- Fournissez du désinfectant pour les mains aux campeurs à des fins d'utilisation avant de jouer au soccer, et après.

Slide 15



Voici des facteurs à prendre en compte au moment de superviser les arts plastiques :

- Rappelez aux campeurs de continuer à porter un masque bien ajusté pour les activités intérieures et pour les activités extérieures quand il n'est pas possible de garder une distance d'au moins 2 m (6 pi) des autres.
- Aidez les campeurs à se laver les mains avant et après l'activité, et assurez-vous qu'ils le font.
- Rappelez aux campeurs de pratiquer la distanciation physique et de rester avec leur cohorte. Chaque poste d'arts plastiques devrait inclure tout le matériel requis pour l'activité, qui doit être utilisé par seulement une cohorte à la fois.
- Nettoyez et désinfectez l'espace et le matériel communs après chaque utilisation.

Slide 16



- Voici des gestes à poser pour réduire le risque de transmettre et d'attraper la COVID-19 au moment de pratiquer des sports comme le soccer :
- Favorisez la circulation à sens unique du poste d'arts plastiques au terrain de soccer.
- Aidez les campeurs à pratiquer l'hygiène des mains avant de jouer au soccer, et assurez-vous qu'ils le font.
- S'il est possible de garder une distance de 2 m (6 pi) durant l'activité de soccer (p. ex. exercices de soccer individuels) :
    - Vous pouvez aider les campeurs à retirer et à ranger convenablement leur masque, et assurez-vous qu'ils le font.
    - Si, en tant que personnel du camp, vous êtes en mesure de pratiquer la distanciation physique en tout temps, vous pouvez aussi retirer et ranger convenablement votre masque.
    - Assurez-vous que tout le monde remette son masque après l'activité.
- Enfin, nettoyez et rangez les ballons après l'activité.
- Et aidez les campeurs à pratiquer l'hygiène des mains après avoir joué au soccer, et assurez-vous qu'ils le font.

Slide 17



- À la suite d'une matinée bien remplie, il est enfin le temps de manger. Comment incorporez-vous la distanciation physique, l'hygiène des mains et le nettoyage au repas du midi?
- Choisissez la case appropriée pour apprendre comment réduire votre risque de transmettre et d'attraper la COVID-19. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Suivant pour passer à la prochaine partie du module.

Slide 18



En tant que directeur ou exploitant de camp de jour, vous devriez prévoir la marche à suivre pour les repas du midi, collations et pauses d'hydratation :

- Dans la mesure du possible, prévoyez prendre les repas, les collations et les pauses d'hydratation à l'extérieur.
- Échelonnez ou alternez les repas, collations et pauses d'hydratation tout au long de la journée pour réduire le nombre de personnes présentes à la fois dans un même espace et veiller à ce que les campeurs pratiquent la distanciation physique pendant qu'ils ne portent pas de masque.
- Vous avez deux options pour les repas, les collations et les pauses d'hydratation.
- La première option consiste à fournir les aliments et boissons nécessaires aux campeurs et membres du personnel.
- La seconde option consiste à demander aux campeurs et membres du personnel d'apporter leurs propres aliments et boissons.
- Si le camp fournit les aliments et boissons aux membres du personnel et (ou) campeurs, offrez des aliments et boissons en formats individuels prêts à emporter ou dans des emballages individuels. S'il est impossible d'offrir des articles emballés individuellement, tous les aliments et boissons doivent être servis par un membre désigné du personnel qui porte des gants. Le personnel doit se laver les mains avant de mettre les gants et après les avoir retirés.
- Si le camp n'offre pas d'aliments ou de boissons et que les campeurs et membres du personnel ont la responsabilité d'apporter leurs propres aliments/boissons, assurez-vous que leurs aliments et boissons sont bien étiquetés et conservés séparément, et qu'ils ne sont pas partagés avec d'autres personnes.

Slide 19



- Préparez l'aire des repas et configurez le mobilier de façon à ce que les campeurs et membres du personnel soient assis à au moins deux mètres (six pieds) des autres, y compris les membres de leur propre cohorte.
- Limitez le nombre de tables et de chaises, et retirez le mobilier inutile de l'aire des repas de façon à favoriser la distanciation physique des campeurs et des membres du personnel.
- Faites des marques au sol et utilisez des repères visuels/rappels pour indiquer :
    - où le mobilier comme les tables et les chaises devrait être conservé;
    - où les membres du personnel et les campeurs devraient s'asseoir et se tenir;
    - la circulation à sens unique en provenance et en direction de l'aire des repas.
- Fournissez du désinfectant pour les mains à base d'alcool afin que le personnel et les campeurs puissent pratiquer l'hygiène des mains avant de retirer leur masque pour manger/boire, et après l'avoir fait.

Slide 20



Voici des facteurs à prendre en compte pour assurer la sécurité durant les repas, collations et pauses d'hydratation :

- Rappelez aux campeurs et membres du personnel de ne pas retirer leur masque pour manger/boire en dehors des périodes prévues. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des affiches ou faire des annonces.
- Le temps passé sans porter de masque doit être limité durant les repas, mais vous pourriez songer à prévoir des pauses de retrait du masque à l'extérieur, tant que tout le monde garde une distance physique d'au moins deux mètres (six pieds).
- Prévoyez une façon sécuritaire de ranger les masques des campeurs et des membres du personnel qui mangent ou boivent.
- Assurez-vous que les campeurs et membres du personnel ne boivent pas directement des fontaines d'eau. Les fontaines d'eau devraient servir uniquement à remplir des bouteilles d'eau personnelles ou des verres jetables.
- Rappelez aux campeurs et membres du personnel d'éviter d'échanger des ustensiles, assiettes et autres articles utilisés lors des repas, comme la salière/poivrière et les condiments.

Slide 21



- À la fin du repas, assurez-vous que l'aire des repas est nettoyée et désinfectée avant l'arrivée d'une nouvelle cohorte.
- Les autres membres du personnel et vous pouvez aider les campeurs à remettre leur masque de la bonne façon, et vous assurer qu'ils le font. Si vous devez aider physiquement un campeur à remettre son masque, assurez-vous de vous laver les mains avant et après avoir aidé.

Slide 22



Si vous offrez une assistance lors des repas des campeurs ou que vous vous préparez à prendre votre propre repas, il est important de vous rappeler de ce qui suit afin de réduire le risque de propager ou d'attraper la COVID-19 :

- Favorisez la distanciation physique au moment de se déplacer en direction et en provenance de l'aire des repas. Vous pouvez y arriver en veillant à ce que la circulation s'effectue à sens unique en tout temps, et en supervisant les campeurs pour vous assurer qu'ils gardent une distance physique des autres cohortes et des membres de leur propre cohorte lorsqu'ils ne portent pas de masque.

- Le temps passé sans masque devrait être limité, et vous devriez vous assurer que les campeurs et vous ne retirez pas votre masque pour manger ou boire à l'extérieur des moments prévus. Bien que le temps passé sans porter de masque doive être limité, votre camp pourrait prévoir d'autres pauses à l'extérieur pendant lesquelles il est possible de retirer son masque, tant que tout le monde garde une distance physique d'au moins deux mètres (six pieds) les uns des autres.

- Vous pouvez aider les campeurs à se laver les mains avant de retirer leur masque et après l'avoir fait, vous assurer qu'ils le font et faire en sorte qu'ils rangent adéquatement leur masque au moment de manger et (ou) de boire.

- Assurez-vous de toujours retirer et ranger sécuritairement votre propre masque et votre protection oculaire. Cela inclut le fait de vous laver les mains avant de retirer votre masque et votre protection oculaire, et après l'avoir fait.

Slide 23



- Durant les repas, veillez à ce que vos campeurs et vous ne buviez pas à même les fontaines d'eau. Les fontaines d'eau devraient uniquement servir au remplissage des bouteilles d'eau et des verres jetables.
- Évitez d'échanger des ustensiles, des assiettes et des articles utilisés durant les repas comme une salière/poivrière et des condiments.
- Tout au long du repas, donnez l'exemple à vos campeurs en pratiquant la distanciation physique, et rappelez-leur de garder en tout temps une distance de deux mètres (six pieds) des autres.
- À tout moment durant le repas, si vous devez aider un campeur ou vous approcher à moins de deux mètres (six pieds) d'une personne qui ne porte pas de masque, assurez-vous de vous laver les mains et de remettre votre masque et votre protection oculaire de façon sécuritaire.

Slide 24



- À la fin des repas, suivez la procédure de nettoyage et de désinfection du camp pour nettoyer et désinfecter l'aire des repas avant l'arrivée de la prochaine cohorte.
- Vous pouvez aider les campeurs à remettre correctement leur masque, et vous assurer qu'ils le font. Si vous devez aider physiquement un campeur à remettre son masque, assurez-vous de vous laver les mains avant et après avoir aidé.

Slide 25



- Il est 14 h et vous remarquez qu'une de vos campeuses a les joues rouges et est fatiguée. Vous lui demandez si elle va bien. Elle vous dit qu'elle ne se sent pas bien et qu'elle présente des signes et symptômes de COVID-19. Que faites-vous?
- Choisissez la case appropriée pour apprendre comment réduire votre risque de transmettre et d'attraper la COVID-19. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Suivant pour passer à la prochaine partie du module.

Slide 26



- Il est important de prévenir la propagation de la COVID-19 en effectuant l'identification et la prise en charge rapide des campeurs et membres du personnel malades.
- Pour ce faire, vous pouvez placer bien en vue des affiches appropriées sur le plan de l'âge, de la langue et de la culture qui présentent les symptômes de la COVID-19 et indiquent aux campeurs de parler immédiatement à un membre du personnel s'ils se sentent mal.
- Afin d'identifier et de prendre rapidement en charge les campeurs et membres du personnel malades, élaborez un plan de prise en charge des campeurs et du personnel malades et veillez à ce que le personnel reçoive la formation nécessaire pour le suivre.
- Assurez-vous que le personnel connaisse bien les signes et symptômes de la COVID-19. Pour en savoir davantage sur les signes et symptômes de la COVID-19, consultez le document d'orientation sur les symptômes de la COVID-19 du ministère de la Santé, que vous trouverez sur le site Web du ministère.

Slide 27



Avant le début du camp, délimitez une aire supervisée d'isolement des campeurs/membres du personnel malades pendant que vous prenez les mesures nécessaires pour assurer leur retour à la maison en toute sécurité.

Cette aire désignée devrait comporter ce qui suit :

- Désinfectant pour les mains à base d'alcool d'une teneur entre 60 % et 90 %
- Mouchoirs et poubelles sans contact
- portes et fenêtres gardées ouvertes pour accroître l'apport en air frais, si le temps et les questions de sécurité et de vie privée le permettent;
- masques médicaux de tailles convenables pour les campeurs et les membres du personnel;
- équipement de protection individuelle (ÉPI) pour les membres du personnel, y compris des masques médicaux, des protections oculaires comme des lunettes de protection ou écrans faciaux, des blouses et des gants.

Chaque jour d'exploitation du camp, nommez un membre du personnel chargé de superviser la zone d'isolement et veillez à ce que cette personne ait reçu la formation appropriée, par exemple sur la façon de choisir, de mettre et de retirer l'équipement de protection individuelle approprié.

Slide 28



Si vous identifiez un campeur malade :

- Séparez immédiatement le campeur malade des autres campeurs et accompagnez-le à la zone d'isolement supervisée que vous avez désignée.
- Demandez au campeur de porter un masque médical.
- Lorsque le campeur malade arrive à la zone d'isolement, le membre du personnel désigné et toute autre personne se trouvant dans la zone d'isolement doivent pratiquer la distanciation physique en gardant une distance d’au moins deux mètres (six pieds) du campeur malade ou être séparés de lui par une barrière de protection.

Slide 29



Si le membre du personnel doit prodiguer des soins au campeur malade :

- Il doit avoir les mains propres.
- Il doit porter l'équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié comme un masque médical, une protection oculaire, une blouse et des gants.
- Le type d'ÉPI à porter dépendra de son interaction avec le campeur malade. Par exemple, s'il n'est pas possible de maintenir une distance physique d'au moins deux mètres (six pieds) de la personne ou d'utiliser une barrière de protection, le membre du personnel devrait porter un masque médical, une protection oculaire (p. ex. lunettes de protection, écran facial), une blouse et des gants au moment de soigner le campeur. Il est extrêmement important de fournir une éducation et une formation au personnel sur la façon de choisir l'ÉPI approprié selon la tâche et de mettre et retirer l'équipement.
- Rappelez au campeur malade de continuer à pratiquer l'hygiène des mains et l'étiquette respiratoire en attendant qu'on vienne le chercher.
- Avisez le personnel approprié, désigné dans le plan écrit du camp relatif aux campeurs et membres du personnel malades, ainsi que les parents ou tuteurs afin qu'ils viennent immédiatement chercher le campeur.
- Le plus tôt possible, nettoyez et désinfectez la zone d'isolement.
- Les mêmes étapes d'isolement s'appliquent aux membres du personnel qui ressentent des symptômes pendant qu'ils sont au camp.

Slide 30



- En tant que membre du personnel du camp, vous pouvez adopter des mesures pour prendre rapidement en charge un campeur maladie et prévenir la propagation de la COVID-19, y compris :
- Séparez immédiatement le campeur malade des autres campeurs.
- Demandez au campeur de porter un masque médical.
- Puisque vous êtes le membre du personnel chargé de vous occuper du campeur, veillez à ce que vos mains soient propres et que vous portiez un masque médical et une protection oculaire avant d'aider le campeur.
    - Gardez une distance physique de 2 m (6 pi) dans la mesure du possible.
- Accompagnez le campeur à la zone d'isolement désignée afin qu'il soit supervisé par du personnel dédié.

Slide 31



Dans la zone d'isolement, le ou les membres du personnel désignés devraient garder une distance physique de la personne malade ou utiliser une barrière physique.

- Si vous être le membre du personnel chargé de prodiguer des soins au campeur qui attend qu'on vienne le chercheur, lavez-vous les mains.
- Utilisez l'équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié comme un masque médical, une protection oculaire, une blouse et des gants.
- Le type d'ÉPI à porter dépendra de son interaction avec le campeur malade. Par exemple, s'il n'est pas possible de garder une distance physique d'au moins deux mètres (six pieds) ou d'utiliser une barrière de protection, vous devriez porter un masque médical, une protection oculaire (p. ex. lunettes de protection, écran facial), une blouse et des gants pour prêter assistance au campeur malade. Pour rester en sécurité, il est extrêmement important que vous suiviez la formation offerte sur la façon de choisir l'ÉPI approprié selon la tâche ou l'interaction avec le campeur malade, et de mettre et retirer correctement l'ÉPI.
- Rappelez au campeur malade de continuer de pratiquer l'hygiène des mains et l'étiquette respiratoire en attendant qu'on vienne le chercher.
- Avisez le personnel approprié, désigné dans le plan écrit du camp relatif aux campeurs et membres du personnel malades, ainsi que les parents ou tuteurs afin qu'ils viennent immédiatement chercher le campeur.
- Nettoyez et désinfectez la zone d'isolement le plus tôt possible.
- Les mêmes étapes d'isolement s'appliquent aux membres du personnel qui ressentent des symptômes pendant qu'ils sont au camp.

Slide 32



Enfin, j'aimerais terminer cette présentation en soulignant qu'aucune mesure de santé publique ne peut à elle seule parfaitement prévenir la propagation de la COVID-19 dans les camps de jour. Cependant, la prise simultanée de plusieurs mesures offre la meilleure protection pour vos campeurs, le personnel et vous-même. Parmi ces mesures figurent :

- la distanciation physique d'au moins 2 m (6 pi) ;
- le port d'un masque bien ajusté;
- l'hygiène des mains;
- la façon adéquate de tousser ou d'éternuer;
- l'utilisation d'espaces extérieurs ou de lieux intérieurs bien ventilés.

Slide 33



Si vous désirez des renseignements additionnels, consultez la liste de ressources ici.

Slide 34



Pour toutes questions, envoyer un courriel à communications@oahpp.ca. Merci!