


Regroupement en cohortes et équipement de protection individuelle (ÉPI) - Exploitants et personnel des camps de jour avec nuitées

Transcription: Présentation 3 sur 5

Slide 1



Cette présentation a été conçue pour examiner le regroupement en cohortes et l'équipement de protection individuelle comme mesures de réduction du risque d'attraper et de propager la COVID-19 dans un camp de jour avec nuitées.

Slide 2

Avis

- Le présent document a été produit par Santé publique Ontario (SPO). SPO offre des conseils scientifiques et techniques au gouvernement, aux agences de santé publique et aux fournisseurs de soins de santé de l'Ontario. Les travaux de SPO s'appuient sur les meilleures données probantes disponibles au moment de leur publication.
- SPO n'élabore et n'approuve pas les politiques ou directives relatives à la santé publique. Pour obtenir des conseils spécifiques, consultez les lignes directrices sur la sécurité et la COVID-19 s'appliquant aux camps de jour avec nuitées et centres éducatifs en plein air du ministère de la Santé.
- L'application et l'utilisation du présent document relèvent de la responsabilité des utilisateurs. SPO n'assume aucune responsabilité relativement aux conséquences de l'application ou de l'utilisation du document par quiconque.

Slide 3

Objectifs

Après avoir suivi ce module, vous serez en mesure de :

- comprendre ce qu'est une cohorte
- décrire les différences sur le plan des mesures de santé publique à adopter selon qu'il s'agisse d'une cohorte établie ou non établie
- décrire quand et comment mettre et retirer correctement l'équipement de protection individuelle (ÉPI), y compris :
 - le masque
 - la protection oculaire
 - les gants
 - la blouse.


PublicHealthOntario.ca

3

Après avoir suivi ce module, vous serez en mesure de :

- comprendre ce qu'est une cohorte
- décrire les différences relatives à l'adoption des mesures de santé publique examinées dans les présentations précédentes selon qu'il s'agisse d'une cohorte établie ou non établie
- décrire quand et comment mettre et retirer correctement l'équipement de protection individuelle, y compris le masque, la protection oculaire, les gants et la blouse.
- Le fait de ne pas mettre, porter ou retirer l'ÉPI de la façon appropriée peut accroître le risque d'exposition à la COVID-19 ou à d'autres infections.

Slide 4



L'affectation de campeurs et de membres du personnel à des groupes ou cohortes est une façon de réduire le nombre de contacts possibles entre les personnes présentes au camp.

Slide 5

Vos campeurs et vous constituez une cohorte

Cohorte : Groupe de campeurs et de moniteurs qui ont des interactions étroites fréquentes. Un groupe de membres du personnel du camp peut également constituer une cohorte.

(p. ex. personnel de la cuisine, personnel administratif)

Il existe deux types de cohortes :


- **Cohortes non établies** : Groupes formés depuis moins de 14 jours.
- **Cohortes établies** : Groupes formés depuis plus de 14 jours sans que de nouveaux membres s'y soient greffés.

PublicHealthOntario.ca

5

- Les campeurs auxquels vous êtes affectés deviennent votre groupe, ou ce qu'on appelle également une cohorte.
- Une cohorte est un groupe de campeurs et de moniteurs de camp qui ont des interactions étroites et fréquentes les uns avec les autres.
- Tous les campeurs seront répartis en groupes ou cohortes; les cohortes seront probablement établies en fonction du lieu d'hébergement des campeurs.
- Des cohortes de membres de personnel travaillant dans le même secteur, comme le personnel de la cuisine ou le personnel administratif, peuvent également être formées.
- Les groupes ou cohortes de campeurs peuvent être qualifiés d'établis ou de non établis.
- Les cohortes ou groupes de campeurs dont les membres sont au camp depuis 14 jours ou moins ne sont pas établis.
- La cohorte devient « établie » lorsqu'elle est formée depuis plus de 14 jours sans que de nouveaux membres s'y soient greffés. Le délai de 14 jours marque une étape importante puisque la plupart des personnes qui développent la COVID-19 manifesteront des symptômes dans les 14 jours suivant leur infection par une personne atteinte. Il est peu probable qu'une personne qui est membre de votre cohorte depuis 14 jours, sans autre exposition, développe la COVID-19.

Slide 6



- Les mesures que vous pouvez prendre pour réduire le risque d'infection et de transmission de la COVID-19 seront quelque peu différentes selon le statut de votre cohorte, c'est-à-dire selon qu'elle est établie ou non établie.
- Examinons premièrement comment les mesures relatives au port du masque et à la distanciation physique s'appliquent aux cohortes non établies, c'est-à-dire aux groupes de campeurs qui sont regroupés ensemble depuis moins de 14 jours.

Slide 7

Utilisation appropriée des masques

Assurez-vous que vos campeurs et vous connaissez les règles à suivre sur le moment et la façon de porter un masque (masques médicaux et non médicaux).

Membres de sa cohorte	Membres d'autres cohortes
• En général, il n'est pas nécessaire de porter un masque. • Il est nécessaire de porter un masque : • lors d'activités comprenant la préparation de nourriture • durant les repas et les collations à la cafeteria (il est possible de retirer le masque pour manger et (ou) boire)	Il est nécessaire de porter un masque : • lorsqu'il n'est pas possible de garder une distance physique adéquate de membres d'autres cohortes à l'extérieur • Lorsqu'on se trouve à l'intérieur, en compagnie de membres du personnel/campeurs d'une autre cohorte • dans les aires communes, quand plus d'une cohorte se partagent des lieux d'hébergement • au moment de se déplacer avec des personnes d'autres cohortes (p. ex. autobus nolisés).

PublicHealthOntario.ca

7

- Dans le cas des cohortes non établies, il sera important que vos campeurs et vous connaissiez les règles relatives au moment et à la façon d'utiliser, de mettre et de retirer un masque. La nécessité de porter un masque dépendra des personnes avec qui vous et vos campeurs interagissez.
- Les campeurs et membres du personnel n'ont habituellement pas besoin de porter de masque pour interagir avec des membres de leur propre cohorte.
- Les campeurs et membres du personnel d'une même cohorte devraient porter un masque au moment de participer à des activités comprenant la préparation de nourriture, ou durant les repas ou les collations à la cafétéria. Ils peuvent toutefois retirer leur masque pour manger et (ou) boire.
- Les membres d'une cohorte doivent porter un masque lorsqu'ils sont en contact avec des personnes ne faisant pas partie de la cohorte, dans les situations suivantes :
 - il n'est pas possible de garder une distance physique des membres d'autres cohortes à l'extérieur
 - ils se trouvent à l'intérieur, en compagnie de membres du personnel ou de campeurs d'une autre cohorte
 - ils se trouvent dans les aires communes de lieux d'hébergement de plusieurs cohortes
 - ils se déplacent avec des membres d'autres cohortes, comme en autobus nolisé par le camp.

- Il est important de prévoir des pauses durant lesquelles les campeurs pourront enlever leur masque, surtout lorsqu'il fait très chaud et humide. Durant les pauses, rappelez aux campeurs ne portant pas de masque de garder une distance physique d'au moins deux mètres (six pieds) des autres. Songez à prévoir des stocks de masques additionnels pour remplacer ceux qui ont été retirés et qui, par temps chaud et humide, seront probablement mouillés.

Slide 8

Distanciation physique

Avec les campeurs, passez en revue les moments où ils devraient garder une distance physique d'au moins 2 m (6 pi) les uns des autres.


Membres de sa cohorte	Membres d'une autre cohorte
En général, il n'est pas nécessaire de garder une distance physique.	- Garder une distance physique des autres cohortes. - En cas de partage de lieux d'hébergement, garder une distance physique des autres cohortes dans les espaces communs.

PublicHealthOntario.ca

8

- Examinons maintenant les mesures de distanciation physique à adopter auprès de membres de sa propre cohorte non établie de campeurs et de membres du personnel.
- Il est important de passer en revue les mesures de distanciation physique avec vos campeurs, et de leur rappeler les moments où ils doivent garder une distance des autres.
- Les membres d'une même cohorte ne sont pas tenus de garder une distance les uns des autres.
- Cependant, si les membres de votre chalet entraient en contact avec des campeurs et membres du personnel d'un autre chalet, les deux cohortes seraient tenues de garder une distance physique l'une de l'autre.
- Si votre cohorte partage un lieu d'hébergement avec d'autres cohortes, par exemple un édifice doté d'aires communes, les différentes cohortes devraient garder une distance les unes des autres dans les aires communes.

Slide 9



Lorsque les membres d'une cohorte sont ensemble depuis plus de 14 jours, ils cessent de former une cohorte non établie. Leur cohorte est dorénavant qualifiée de cohorte établie tant qu'aucun nouveau membre ne se greffe au groupe. Examinons les mesures relatives au port du masque et à la distanciation physique que doivent respecter les cohortes établies.

Slide 10

Mesures modifiées


- Les cohortes établies :
 - peuvent se côtoyer sans distanciation physique
 - ne sont pas tenues de porter un masque
 - doivent tout de même porter attention aux pratiques appropriées :
 - d'hygiène des mains
 - de nettoyage et de désinfection

PublicHealthOntario.ca

10

- Toutes les cohortes établies peuvent interagir entre elles et n'ont plus à porter de masque ou à pratiquer la distanciation physique.
- Elles doivent tout de même porter attention aux pratiques appropriées d'hygiène des mains et de nettoyage et désinfection.

Slide 11



- Nous avons beaucoup parlé du port du masque chez les membres de cohortes non établies.
- Cette prochaine section portera sur les concepts de base du port approprié du masque.
- Nous parlerons également du moment et de la façon de porter d'autre équipement de protection individuelle au camp, comme les protections oculaires, les blouses et les gants.

Slide 12



- Le port d'un masque est une mesure permettant de prévenir la propagation de la COVID-19 et l'infection des personnes de l'entourage.
- Le port du masque a deux objectifs.
- Premièrement, il sert à ce qu'on qualifie de contrôle à la source. Lorsqu'on porte un masque à des fins de contrôle à la source, on protège les personnes avec lesquelles on entre en contact contre les gouttelettes respiratoires qu'on pourrait libérer par la bouche et le nez.
- Pour le contrôle à la source, il est possible de porter un masque non médical, c'est-à-dire fait de tissu, ou un masque médical.
- Les campeurs et les membres du personnel pourraient devoir porter un masque afin d'assurer le contrôle à la source. Cela dépendra du statut de la cohorte, c'est-à-dire si elle est établie ou non établie.
- Le masque fait également partie de l'équipement de protection individuelle, ou ÉPI.
- Le port du masque comme ÉPI protège la personne qui le porte contre l'infection par une personne atteinte de la COVID-19 avec qui elle pourrait être en contact.
- Seuls les masques médicaux peuvent être utilisés comme ÉPI.

Slide 13



Ici, nous examinons comment mettre un masque. Il importe de respecter et de garder à l'esprit les étapes à suivre lorsque vous mettez vous-même un masque, mais également lorsque vous aidez un campeur à mettre un masque ou surveillez des campeurs qui mettent un masque. Donnez l'exemple aux autres membres du personnel et aux campeurs en suivant les étapes suivantes pour mettre votre masque :

Commencez par vous laver les mains avec de l'eau savonneuse ou du désinfectant pour les mains à base d'alcool.

- Prenez le masque PROPRE par les boucles latérales.
- Étirez le masque.
- Placez le masque sur votre visage en fixant les boucles élastiques ou cordons.
- Veillez à ce qu'il n'y ait aucun espace entre le visage et le masque.
- Ajustez le masque afin qu'il vous couvre le menton et pincez la bande nasale (le cas échéant) pour que le masque tienne bien en place.
- Ne touchez pas le devant du masque quand il est en place.
- Lavez-vous les mains si vous touchez le masque accidentellement étant donné que l'extérieur du masque est considéré comme sale.
- Les masques qui sont visiblement souillés, humides ou abîmés, ou qui nuisent à la respiration, doivent être jetés à la poubelle s'ils sont jetables ou mis de côté jusqu'à ce qu'ils puissent être lavés s'ils sont faits de tissu.

Slide 14

Port approprié du masque

Un masque bien ajusté :

- recouvre le nez, la bouche et le menton, sans qu'il y ait d'ouvertures;
- est confortable et ne nécessite pas d'ajustement.




Tous les masques doivent en tout temps être bien ajustés et portés correctement, quelle que soit la raison pour laquelle on le porte.

À quoi ressemble un masque bien ajusté?


- Le masque devrait recouvrir le nez, la bouche et le menton, sans qu'il y ait d'ouvertures.
- Si le masque comporte une bande nasale, cette tige doit être pincée sur le nez pour veiller à ce que le masque tienne en place et éviter qu'il n'y ait d'ouvertures.
- Les cache-cou, guêtres et écrans faciaux ne peuvent pas être substitués au masque parce qu'ils ne peuvent être ajustés convenablement autour du nez et de la bouche, et pourraient ne pas être faits de matériel recommandé.
- Un masque bien ajusté sera confortable et ne nécessitera pas d'ajustement.
- Évitez de toucher ou de manipuler le masque. Lavez-vous les mains si vous touchez le masque ou l'ajustez étant donné que l'extérieur du masque est considéré comme sale.

Slide 15



- Voici quelques exemples de choses à NE PAS faire : ne portez pas votre masque autour du cou, sur le front, sous le nez; seulement sur le nez ou le menton; pendu à l'oreille ou au bras.

Slide 16



- Dans cette diapositive, nous examinons la façon de retirer un masque.
- Commencez par vous laver les mains avec de l'eau savonneuse ou du désinfectant pour les mains à base d'alcool.
- Ensuite, retirez le masque en ne touchant que les boucles latérales.
- Les masques fabriqués en vue d'être réutilisés devraient être rangés dans un sac en papier propre, une enveloppe, un contenant ou un autre étui similaire qui ne retient pas l'humidité. Les sacs devraient porter le nom du campeur ou du membre du personnel, et être jetés après leur utilisation. Les contenants devraient être lavés et désinfectés entre chaque utilisation. Il n'est généralement pas recommandé de ranger les masques dans des sacs de plastique comme les sacs à sandwich en raison du fait qu'ils peuvent retenir l'humidité.
- Les masques qui sont souillés, humides ou abîmés ne devraient pas être réutilisés; ils devraient être jetés à la poubelle s'ils sont jetables ou lavés s'ils sont réutilisables.
- Après avoir retiré votre masque, lavez-vous de nouveau les mains.
- Si vous devez remettre le masque :
- Pratiquez l'hygiène des mains ou utilisez un désinfectant pour les mains.
- Retirez le masque de la surface propre, du sac ou du contenant par les boucles latérales.
- Ajustez le masque sur votre visage en suivant les étapes susmentionnées.
- Pratiquez l'hygiène des mains en lavant vos mains avec de l'eau savonneuse ou du désinfectant pour les mains à base d'alcool après avoir terminé.

Slide 17

Points importants

- Rangez les masques de la façon appropriée dans un sac propre/sec ou dans un contenant lavable.
 - Pliez un masque non médical vers l'intérieur.
 - Rangez un masque médical en plaçant la partie intérieure vers le haut.
- Remplacer tout masque humide, abîmé ou contaminé par un nouveau masque.
- Trouvez un endroit dédié où ranger le (les) masque(s) que vous ne portez pas.
- Les masques portés au moment d'aider un campeur malade devraient être retirés, remplacés et jetés.



PublicHealthOntario.ca

17

Comment prendre soin de votre masque? Rangez votre masque de la façon appropriée. Quand vous ne portez pas votre masque, comme lorsque vous mangez, vous pouvez le ranger dans un sac en papier propre, une enveloppe **ou** un contenant nettoyable.

- Pour ranger un masque non médical, pliez le masque vers l'intérieur de façon à réduire les contacts avec les surfaces extérieures avant de l'insérer dans le contenant ou le sac.
- Pour ranger un masque médical, rangez-le dans un contenant ou un sac en plaçant la partie intérieure vers le haut pour prévenir sa contamination.
- Ne mettez pas votre masque dans votre poche, ne le laissez pas pendre de l'oreille **ou** dans le cou, et ne l'enfilez pas sur votre bras.
- Rappelez-vous de vous laver les mains si vous touchez accidentellement le masque.
- Les campeurs et membres du personnel devraient avoir accès à une quantité de masques afin de pouvoir les retirer et les remplacer lorsqu'ils sont souillés, humides ou abîmés, ou lorsqu'ils rendent la respiration difficile.
- Il est recommandé de ne pas échanger des masques non médicaux, même s'ils ont été lavés ou lessivés.
- De plus, les membres du personnel doivent immédiatement retirer et jeter leur masque, se laver les mains et mettre un nouveau masque médical après avoir prêté assistance à une personne malade.

Slide 18



- La prochaine section porte sur le port d'une protection oculaire.
- Les protections oculaires sont un exemple d'équipement de protection individuelle qui protège les yeux des éclaboussures, pulvérisations et gouttelettes, comme la toux et les éternuements inattendus d'un campeur. Les lunettes de protection et écrans faciaux sont des exemples de protection oculaire.

Slide 19

Quand doit-on porter un masque médical et une protection oculaire :

- On doit porter un masque médical au moment de prodiguer des soins à un campeur ou membre du personnel qui a des symptômes de COVID-19.
- Il est recommandé que le personnel porte un masque s'il a des contacts étroits (moins de 2 m) prolongés à l'intérieur, avec une personne qui ne porte pas de masque et n'est pas membre de sa cohorte.
- Les protections oculaires peuvent comprendre les écrans faciaux et les lunettes de protection ou de sécurité.

PublicHealthOntario.ca

19

- Dans certaines situations, les membres du personnel pourraient devoir porter une protection oculaire en plus d'un masque médical.
- C'est le cas lorsqu'ils prodiguent des soins à un campeur ou un membre du personnel malade, manifestant des symptômes de COVID-19.
- Il est recommandé que le personnel porte un masque s'il a des contacts étroits prolongés à l'intérieur, à une distance de moins de deux mètres, avec une personne qui ne porte pas de masque et n'est pas membre de sa cohorte.
- Dans ces situations, le masque médical et la protection oculaire protégeront la personne qui les porte contre les gouttelettes que d'autres personnes pourraient libérer par le nez ou la bouche.
- Les protections oculaires peuvent comprendre les écrans faciaux et les lunettes de protection.

Slide 20

Comment doit-on mettre le masque et la protection oculaire

1. Lavez-vous les mains pendant au moins 15 secondes.
2. Placez les boucles latérales du masque sur les oreilles.
3. Pincez la bande nasale sur l'arête du nez afin que le masque tienne bien en place sur le nez et la bouche.
4. Mettez la protection oculaire et ajustez-la. Veillez à ce que la protection oculaire recouvre vos sourcils.
5. Lavez-vous les mains pendant au moins 15 secondes.

Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario); Ontario Healthcare Housekeepers' Association (OHHa); Association canadienne de gestion environnementale. Marche à suivre pour mettre un masque et une protection oculaire [Internet]. Toronto, ON, Imprimeur de la Reine pour l'Ontario; 2013 [cité le 5 mars 2021]. Disponible à : <https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/e/2013/ect-mask-donning.pdf?la=fr>

PublicHealthOntario.ca

20

- Puisque le port du masque et de la protection oculaire pourrait être requis dans certaines situations, le personnel doit obtenir une formation adéquate sur l'utilisation appropriée d'équipement de protection individuelle, ou ÉPI, y compris l'ordre dans lequel mettre et enlever l'ÉPI.
- Le fait de ne pas mettre, porter ou retirer l'ÉPI de la façon appropriée peut accroître le risque d'exposition à la COVID-19 ou à d'autres infections.
- Cette diapositive décrit comment mettre le masque et la protection oculaire.
- La première étape consiste à se laver les mains pendant au moins 15 secondes.
- Une fois que vous vous êtes lavé les mains, mettez le masque puis la protection oculaire. Ensuite, lavez-vous de nouveau les mains pendant au moins 15 secondes.

Slide 21

Comment doit-on retirer le masque et la protection oculaire

1. Lavez-vous les mains pendant au moins 15 secondes.
2. Retirez la protection oculaire en la dirigeant du côté opposé du visage.
3. Retirez le masque par les boucles latérales en le dirigeant du côté opposé du visage, et jetez-le s'il n'est pas réutilisable.
4. Jetez la protection oculaire de la façon indiquée si elle est jetable et nettoyez et désinfectez-la si elle est réutilisable.
5. Lavez-vous les mains pendant au moins 15 secondes.

Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Comment enlever l'équipement de protection individuelle [Internet]. Toronto, ON, Imprimeur de la Reine pour l'Ontario; 2013 [cité le 5 mars 2021]. Disponible à : https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/2013/Januard-removing-ppe-bl_ashx?la=fr

PublicHealthOntario.ca

21

Les étapes de retrait du masque et de la protection oculaire sont les suivantes :

- Lavez-vous les mains pendant au moins 15 secondes.
- Retirez la protection oculaire en la dirigeant du côté opposé du visage.
- Retirez le masque par les boucles latérales en le dirigeant du côté opposé du visage, et jetez-le s'il n'est pas réutilisable.
- Jetez la protection oculaire de la façon indiquée si elle est jetable et nettoyez et désinfectez-la si elle est réutilisable.
- Lavez-vous les mains pendant au moins 15 secondes.

Slide 22

Nettoyage et désinfection des protections oculaires réutilisables




1. Se laver les mains et mettre des gants.
2. Essuyer d'abord l'intérieur de la protection oculaire et ensuite sa surface extérieure.
3. Veiller à ce que toutes les surfaces restent humides durant la période de contact du désinfectant (c. à d. pendant 1 à 5 minutes).
4. Rincer à l'eau du robinet et laisser sécher*.
5. Retirer les gants et se laver les mains.
6. Ranger la protection oculaire dans une aire désignée propre.

- Les protections oculaires à usage unique comme les écrans faciaux jetables doivent être jetées de façon sécuritaire après avoir été utilisées.
- Lorsque vous ne la portez pas, nettoyez et désinfectez toujours votre protection oculaire réutilisable selon les directives du fabricant.
- N'utilisez pas d'équipement abîmé ou dont la mousse ou la lanière est visiblement souillée.

Source : Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Ressource pour les travailleurs de la santé : Nettoyage et désinfection des protections oculaires réutilisables [Internet]. Toronto, ON, Imprimeur de la Reine pour l'Ontario; 2021 [cité le 1er juin 2021]. Disponible à : https://www.publichealthontario.ca/_/media/documents/ncov/pac/2021/03/covid-19-infographic-cleaning-eye-protection.pdf?iafr

- Le camp devrait vous donner accès à des protections oculaires si vous en avez besoin.
- Assurez-vous de savoir si la protection oculaire que vous utilisez a été conçue à des fins d'usage unique ou de réutilisation. Pour savoir si elle est jetable ou réutilisable, consultez les renseignements du fabricant sur le produit.
- Les protections oculaires à usage unique comme les écrans faciaux jetables doivent être jetées de façon sécuritaire après avoir été utilisées.
- Si vous utilisez des protections oculaires réutilisables, ces protections peuvent être réutilisées après avoir été adéquatement nettoyées et désinfectées.
- Voici une illustration d'une façon de laver et de désinfecter une protection oculaire.
- Les protections oculaires réutilisables peuvent être nettoyées et désinfectées selon les directives du fabricant après avoir été retirées.
- Il est important d'examiner la protection oculaire avant de l'utiliser pour s'assurer qu'elle n'est pas abîmée. Si la protection oculaire est abîmée ou si ses lanières sont visiblement souillées ou sales, ne la réutilisez pas.

Slide 23



- La prochaine section porte sur le port de gants et de blouses.
- En plus des masques médicaux et des protections oculaires, les gants et les blouses sont des types d'équipement de protection individuelle, ou ÉPI, qu'on porte pour se protéger lorsqu'on est en présence d'une personne malade.

Slide 24

Quand devrait-on porter des gants et une blouse

- Les gants/blouses ne font pas partie de l'ÉPI requis habituellement par les camps.
 - Il n'est **pas** nécessaire de porter des gants pour toucher des surfaces à contacts fréquents (p. ex. poignées de porte ou interrupteurs).
- Les gants et les blouses devraient être portés dans des situations spécifiques pour des activités spécifiques :
 - Port d'une blouse pour éviter la contamination de ses vêtements au moment de prêter assistance à un campeur ou membre du personnel malade
 - Port de gants pour se protéger les mains contre les contacts avec des liquides organiques et des surfaces contaminées quand un campeur ou un membre du personnel est malade, ou pour effectuer le nettoyage et la désinfection quand le fabricant du produit utilisé l'exige

Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). Foire aux questions : Les écoles et la COVID-19 [Internet]. Toronto, ON, Imprimeur de la Reine pour l'Ontario; 2020 [cité le 5 mars 2021]. Disponible à : <https://www.publichealthontario.ca/-/media/documents/ncov/sch/2020/12/covid-19-faq-schools.pdf?ia=fr>

Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). COVID-19 : Préparation et prévention dans les écoles élémentaires et secondaires (de la maternelle à la 12e année) : Aperçu de la prévention et du contrôle des infections (PCI) [Webinar]. Toronto, ON, Imprimeur de la Reine pour l'Ontario; 2020 [présenté le 21 octobre 2020; cité le 5 mars 2021]. Disponible à : <https://www.publichealthontario.ca/-/media/event-presentations/2020/covid-19-ipac-preparedness-prevention-k-12-oct-21.pdf?ia=fr>

PublicHealthOntario.ca

24

- Il pourrait s'avérer que vous deviez porter des gants et une blouse.
- Sachez que les gants et les blouses ne font pas partie de l'ÉPI de base des camps de jour.
- Il n'est pas nécessaire de porter des gants pour toucher des surfaces à contacts fréquents (p. ex. poignées de porte ou interrupteurs).
- Les gants et les blouses devraient être portés dans des situations spécifiques, afin d'exécuter des activités spécifiques seulement. Par exemple :
- On peut porter une blouse pour éviter la contamination de ses vêtements au moment de prêter assistance à un campeur ou membre du personnel malade, s'il existe un risque de contamination des vêtements.
- On peut porter des gants pour se protéger les mains contre les contacts avec des liquides organiques et des surfaces contaminées quand un campeur ou un membre du personnel est malade.
- On devrait porter des gants pour effectuer le nettoyage ou la désinfection lorsqu'un fabricant de produits de nettoyage ou de désinfection l'exige.
- Pour obtenir plus d'information sur le nettoyage et la désinfection, consultez la présentation *Prévenir la propagation de la COVID-19 dans les camps de jour* que vous trouverez sur le site Web de Santé publique Ontario.

Slide 25

Points importants : gants




- Lavez-vous les mains avant de mettre des gants et immédiatement après les avoir retirés.
- Les gants sont conçus pour un usage unique et doivent être jetés après leur utilisation.
- N'étendez pas de désinfectant pour les mains à base d'alcool sur la paroi extérieure des gants.
- Ne portez jamais deux paires de gants à la fois.

Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé (Santé publique Ontario). COVID-19 : Préparation et prévention dans les écoles élémentaires et secondaires (de la maternelle à la 12e année) : Aperçu de la prévention et du contrôle des infections (PCI) [Webinar]. Toronto, ON, Imprimeur de la Reine pour l'Ontario; 2020 [présenté le 21 octobre 2020; cité le 5 mars 2021]. Disponible à : <https://www.publichealthontario.ca/-/media/event-presentations/2020/covid-19-ipac-preparedness-prevention-k-12-oct-21.pdf?ia=fr>

25

- Voici quelques renseignements à garder à l'esprit à propos du port de gants :
- Lavez-vous les mains avant de mettre des gants et immédiatement après les avoir retirés.
- Les gants d'une personne sont souvent contaminés lorsqu'elle tente de les enlever. C'est pourquoi il est très important de se laver les mains après avoir retiré des gants.
- Jetez les gants après les avoir retirés.
- N'étendez pas de désinfectant pour les mains à base d'alcool sur la paroi extérieure des gants. Cela pourrait les abîmer.
- Ne portez jamais deux paires de gants à la fois.
- Il est important de porter des gants le moins longtemps possible pour réduire les risques d'irritation des mains.

Slide 26



- Comme nous l'avons mentionné, le port de blouses et de gants par le personnel n'est pas généralement requis pour l'exécution des tâches quotidiennes.
- Cependant, au besoin, il est important que les membres du personnel et vous suiviez une formation sur l'usage approprié de l'équipement de protection individuelle comme les gants et les blouses.
- Cela inclut le fait de connaître l'ordre dans lequel mettre et enlever l'équipement.
- Le fait de ne pas mettre, porter ou retirer l'ÉPI de la façon appropriée peut accroître le risque d'exposition à la COVID-19 ou à d'autres infections.
- Vous devez mettre de l'ÉPI avant d'entrer dans une salle où s'isole un campeur ou membre du personnel malade auquel vous prêtez assistance.
- Nous avons précédemment examiné la façon de mettre et de retirer un masque médical et une protection oculaire.
- Cette diapositive présente les étapes à suivre pour mettre et enlever l'ÉPI lorsque celui-ci inclut le port de gants et d'une blouse.
- Lorsqu'on enfle de l'ÉPI, la première étape consiste à se laver les mains pendant **AU MOINS 15 secondes**.
- Une fois que vous vous êtes lavé les mains, enfle la blouse suivie du masque et de la protection oculaire.
- Enflez les gants en dernier en vous assurant de les passer au-dessus et non sous les poignets de la blouse.

- Pour enlever l'ÉPI, commencez par retirer et jeter les gants. Retirez ensuite la blouse et lavez-vous les mains pendant au moins 15 secondes.
- Retirez la protection oculaire puis le masque. Jetez ou placez l'ÉPI enlevé dans le contenant approprié. Enfin, lavez-vous de nouveau les mains pendant au moins 15 secondes.
- Il pourrait être utile de poser des affiches là où le personnel mettra et enlèvera l'ÉPI, et plus particulièrement dans les aires d'isolement désignées, afin de lui rappeler les étapes à suivre pour mettre et enlever l'ÉPI.

Slide 27

Pour obtenir de plus amples renseignements...

Ressources publiques de Santé publique Ontario

- [Nettoyage et désinfection des protections oculaires réutilisables](#)
- [Gestion quotidienne des camps de jour avec nuitées en temps de COVID-19 : Mesures de préparation et de prévention](#)
- [Planification préalable aux camps de jour avec nuitées en temps de COVID-19 : Mesures de préparation et de prévention](#)

Document d'orientation provincial sur la COVID-19.

- Lignes directrices sur la sécurité et la COVID-19 s'appliquant aux camps de jour avec nuitées et centres éducatifs en plein air, publiées par le [ministère de la Santé](#) à l'intention du secteur de la santé.

PublicHealthOntario.ca

27

Si vous désirez des renseignements additionnels, consultez cette liste de ressources.

Slide 28

Pour en savoir plus sur cette présentation, écrire à :

communications@oahpp.ca

Santé publique Ontario assure la sécurité et la santé de la population de l'Ontario. Pour en savoir plus : SantepubliqueOntario.ca

Ontario 

Pour toutes questions, envoyer un courriel à communications@oahpp.ca. Merci!