

Maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

Éléments clés du nettoyage de l'environnement dans les milieux de soins de santé

Cette feuille de renseignements offre un résumé des plus importants éléments du nettoyage de l'environnement, à l'intention du personnel des services environnementaux. Pour obtenir de plus amples renseignements, prière de consulter le document [Pratiques exemplaires de nettoyage de l'environnement en vue de la prévention et du contrôle des infections dans tous les milieux de soins de santé.](#)

Pratiques de travail sécuritaires

- Ne conserver aucun aliment ou boisson sur les chariots de nettoyage ou dans les placards d'entretien.
- Se laver régulièrement les mains avec un désinfectant pour les mains à base d'alcool, ou avec de l'eau et du savon si elles sont visiblement sales. Ne pas remplacer l'hygiène des mains par le port de gants.
- Porter l'équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié selon les directives du fabricant du produit, le type de précautions supplémentaires prises et (ou) les politiques et procédures de l'établissement.

Désinfectants

- Nettoyer les surfaces avant de les désinfecter et utiliser uniquement des désinfectants de qualité hospitalière ayant un numéro d'identification de médicament (DIN). Un DIN est un numéro à huit chiffres qui est attribué par Santé Canada et qui confirme que l'usage du produit est approuvé au Canada. Ne pas utiliser de produits ménagers en milieu de soins de santé.
- Lire les directives du fabricant, la fiche de données de sécurité du produit et les politiques de l'établissement pour savoir comment utiliser les désinfectants de façon sécuritaire, et s'y reporter au besoin. Au moment d'utiliser plus d'un produit, s'assurer qu'ils peuvent être utilisés ensemble de façon sécuritaire (p. ex. il est dangereux de combiner un composé d'ammonium quaternaire et de l'eau de Javel).
- Il existe sur le marché des produits tout-en-un de nettoyage et de désinfection. Les utiliser lorsque cela est possible.
- Ne pas utiliser de pulvérisateur ou de bouteille à gâchette pour appliquer un produit nettoyant ou désinfectant.
- Vérifier le temps de contact du désinfectant utilisé. La surface devrait demeurer mouillée pendant toute la durée d'exposition requise (p. ex. si le temps de contact est de trois minutes, la surface doit rester mouillée pendant trois minutes). Laisser sécher à l'air libre, sans essuyer.




Surfaces à contacts fréquents

- Nettoyer et désinfecter les surfaces à contacts fréquents au moins une fois par jour et plus fréquemment dans les zones d'éclosion. Les poignées de porte, les sonnettes d'appel, les ridelles, les interrupteurs, les poignées de toilette, les mains courantes et les surfaces d'écran tactile sont des exemples de surfaces à contacts fréquents.



Sens du nettoyage

- Au moment de nettoyer les surfaces et le matériel, commencer à une extrémité ou d'un côté, et aller toujours dans le même sens : des zones propres vers les zones sales. Ne pas faire l'aller-retour entre les zones propres et sales pour ne pas contaminer le chiffon ou la lingette.
- Nettoyer les salles de bains de patients/résidents en dernier, après le nettoyage de la chambre.



Aucun double trempage des chiffons

- Lors du nettoyage au chiffon et au désinfectant, tremper le chiffon dans la solution puis nettoyer la surface/le matériel en allant des zones propres aux zones sales.
- Jeter le chiffon dans un panier à linge sale ou un contenant à ordures distinct, et en prendre un nouveau.
- Ne pas tremper le chiffon à plus d'une reprise (double trempage) dans la solution pour ne pas la contaminer.



Déchets

- Se renseigner sur les types de déchets produits (déchets biomédicaux et généraux, et objets pointus et tranchants) et les politiques organisationnelles relatives à leur manipulation/élimination sécuritaire.
- Les déchets biomédicaux, dont les objets pointus et tranchants, doivent être manipulés et éliminés de façon précise, contrairement aux déchets généraux comme l'ÉPI utilisé dans les chambres d'isolement et les déchets des bureaux administratifs, des cuisines, des salles de bains et des lieux publics.



Buanderie

- Mettre le linge souillé dans un sac ou dans un autre contenant au point de service.
- Utiliser les pratiques de buanderie et de manutention de base pour le lavage de tout le linge, peu importe d'où il provient, ou s'il est souillé de sang, de liquides organiques, de sécrétions ou d'excrétions.
- Il n'est pas nécessaire de manipuler systématiquement de façon spéciale le linge des patients/résidents faisant l'objet de précautions supplémentaires.



L'information contenue dans ce document est à jour au 16 juillet 2021.